



ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Α.Μ. 66/2023

ΑΔΑΜ: 23PROC013092235

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ**

ΑΔΑ: 62ΛΔΩ62-9ΞΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "προμήθεια υλικών για το
Τεχνικό Συνεργείο "
Α.Μ.:66/2023

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ 61177

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), η προμήθεια «**προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο**», προϋπολογισμού **120.003,16 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: **ΤΕΤΑΡΤΗ (30/08/2023) και ώρα 14:05**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: **ΤΕΤΑΡΤΗ 06/09/2023 και ώρα 10:05**

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την ποσότητα που θα προσφερθεί (άρθρο 72 ν.4412/16). Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει, θα πρέπει να είναι απαραίτητα συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο (άρθρο 72§4 του Ν4412/16).

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή και περισσότερες από τις ομάδες προμηθειών της μελέτης ή και για το σύνολο της μελέτης, όχι όμως και επιμέρους είδη από κάποια ομάδα.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr μετά την **20/07/2023**

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132023696 (κ. Ελένη Σιέρρα) και 2132023692 (κ.Ηλίας Τσακανίκας), στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Άγιοι Ανάργυροι
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 96.776,74 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.: 23.226,42 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 120.003,16 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Α. Μ. 66/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περιεχόμενα

| | |
|---|-----------|
| 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 4 |
| 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ..... | 4 |
| 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ..... | 5 |
| 1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 5 |
| 1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ..... | 7 |
| 1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..... | 10 |
| 1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ..... | 10 |
| 1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ..... | 11 |
| 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..... | 12 |
| 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ..... | 12 |
| 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης..... | 12 |
| 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης..... | 12 |
| 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων..... | 12 |
| 2.1.4 Γλώσσα..... | 13 |
| 2.1.5 Εγγυήσεις..... | 14 |
| 2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων..... | 14 |
| 2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ..... | 15 |
| 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής..... | 15 |
| 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού..... | 17 |
| 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας..... | 22 |
| 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια..... | 22 |
| 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα..... | 22 |
| 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης..... | 23 |
| 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία..... | 23 |
| 2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων..... | 23 |
| 2.2.8.2 Υπεργολαβία..... | 24 |
| 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής..... | 24 |
| 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών..... | 25 |
| 2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ..... | 33 |
| 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης..... | 33 |
| 2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών..... | 33 |
| 2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί..... | 33 |
| 2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..... | 33 |
| 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών..... | 33 |
| 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών..... | 34 |
| 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»..... | 37 |
| 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής..... | 37 |
| 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά..... | 37 |
| 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών..... | 38 |
| 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών..... | 38 |
| 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών..... | 39 |
| 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..... | 41 |
| 3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..... | 41 |
| 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών..... | 41 |
| 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών..... | 41 |
| 3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ..... | 43 |
| 3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 45 |
| 3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..... | 46 |
| 3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ..... | 48 |
| 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 50 |
| 4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)..... | 50 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ..... | 50 |
| 4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 50 |
| 4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ..... | 51 |
| 4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ..... | 52 |
| 4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 53 |
| 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 54 |
| 5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ..... | 54 |
| 5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ..... | 54 |
| 5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ..... | 56 |
| 5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ..... | 57 |
| 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..... | 58 |
| 6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ..... | 58 |
| 6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ..... | 58 |
| 6.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ..... | 59 |
| 6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..... | 60 |
| 6.5 ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ..... | 60 |
| 6.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ..... | 60 |
| 6.7 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ..... | 60 |
| 6.8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 61 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ..... | 62 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ..... | 62 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)-..... | 63 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ..... | 63 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ)..... | 64 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ..... | 68 |

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| | |
|---|-----------------------------------|
| Επωνυμία | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) | 998396742 |
| Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση ¹ | |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 |
| Πόλη | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 13561 |
| Χώρα ² | ΕΛΛΑΔΑ |
| Κωδικός NUTS ³ | GR300 |
| Τηλέφωνο | 2132023696 , 2132023692 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) | promithies@agankam.gov.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες ⁴ | |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | |
| Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) ⁵ | |

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ⁶ ΔΗΜΟΣ και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας Ο.Τ.Α.⁷

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.⁸

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

¹ Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016. Ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της ΓΓΠΣΔΔ. Πρβλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α (Β' 2338/02.06.2021) των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 3παρ.6, πεδίο «ΒΤ-46: Κωδικός αγοραστή», σε συνδυασμό με το πεδίο «ΒΤ-10: Στοιχείο αναφοράς Αγοραστή».

² Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων

³ Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων

⁴ Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016

⁵ Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων

⁶ Αναφέρεται το είδος της Α.Α., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)” ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

⁷ Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαίρεσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.

⁸ Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλπέτε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας⁹

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
- β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ή <http://www.agan.gov.gr>.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης¹⁰

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: **30.6662.0014** και **60.6661.0004** σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα Δήμος Α.Α.Κ.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με με αρ. πρωτ. 32/2023 και 33/2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012939757 ΑΔΑ 9ΨΜΧΩ62-ΦΡΞ , 9ΙΒ9Ω62-ΖΞΟ) και έλαβαν α/α ΠΡΟΕΓΚ 32 και 33/20-06-2023 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δ.Α.Α.Κ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών, που χρειάζονται, για να καλυφθούν οι ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στην Α.Μ. 66/2023 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο **“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο”** και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) **44100000-1, 44114100-3, 03419000-0, 44113700-2, 44810000-1, 45441000-0, 44115210-4**

⁹ Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

¹⁰ Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ του άρθρου 53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα¹¹:

ΤΜΗΜΑ 1

ΟΜΑΔΑ Α. «Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά- Πλακάκια - Δάπεδα –Λοιπές επικαλύψεις»: εκτιμώμενης αξίας **3.600,00** ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Β. «Οικοδομικά αδρανή», εκτιμώμενης αξίας **24.631,00** ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Γ. «Ετοιμο σκυρόδεμα », εκτιμώμενης αξίας **2.170,00** ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Ε. «Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια)», εκτιμώμενης αξίας **10.044,00** ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Ζ. « Ψυχρό ασφαλτόμιγμα », εκτιμώμενης αξίας **8.320,00** ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 2

ΟΜΑΔΑ Η. «Χρώματα »: εκτιμώμενης αξίας **25.168,50** ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Ι. «Υαλοπίνακες »: εκτιμώμενης αξίας **4.109,00** ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ ΙΑ. «Υδραυλικά Είδη»: εκτιμώμενης αξίας **18.734,24** ευρώ πλέον ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή και περισσότερες από τις ομάδες προμηθειών της μελέτης ή και για το σύνολο της μελέτης, όχι όμως και επιμέρους είδη από κάποια ομάδα.

Όσον αφορά τα υλικά που περιλαμβάνονται στις ομάδες Δ: Σιδηρικά, ΣΤ: Υλικά οδικής σήμανσης – Αστικού εξοπλισμού κ.λ.π. και Θ Μικροεργαλεία της μελέτης με Α.Μ. 66/2023, η προμήθεια τους, θα γίνει με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν4412/2016 και ως εκ τούτου δεν έχουν συμπεριληφθεί και στην παρούσα Διακήρυξη (παρ. Β.6.1/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 25/Απόφαση 02/27-08-2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Η εκτιμώμενη αξία της δημοπρατούμενης Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **96.776,74 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € **120.003,16**, ΦΠΑ: € **23.226,42**)**

-Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή [δικαίωμα προαίρεσης]. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε **18.000,00€**, συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α.24%. Αναλυτικά η αύξηση αυτή φαίνεται στο σχετικό τεύχος του προϋπολογισμού που συνοδεύει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 66/2023 μελέτης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

¹¹Άρθρο 59 ν.4412/2016

- Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης

-Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες**

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ΤΙΜΗΣ

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως¹²:

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]

του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",

του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,

του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,

του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,

του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150)

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»¹³, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673)

¹² Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων.

¹³ Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»¹⁴,

του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,

της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,

της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,

της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 3075),

της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,

της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44),

της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).

του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,

του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,

του ν. 4914/2022 (Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

¹⁴ Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο άρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ. 1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

Την 66/2023 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) "23REQ012650809"

Τις με αρ.πρωτ. 32/2023 και 33/2023 (ΑΔΑΜ23REQ012939757 ΑΔΑ 9ΨΜΧΩ62-ΦΡΞ , 9ΙΒ9Ω62-ΖΞΟ), αποφάσεις με τις οποίες διατέθηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2023, εγκρίθηκαν οι αναλήψεις πολυετούς υποχρέωσης και καταχωρήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ "23REQ012939757" .

Την 169 / 2023 (ΑΔΑΩΖ3ΥΩ62-ΜΜΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές της 66/2023 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο: **προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο** και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης με **ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό** με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάση τιμής**

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 30/08/ 2023 και ώρα 14:05¹⁵

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης¹⁶

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο¹⁷

Η προκήρυξη¹⁸ και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: ... και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο^{19 20 21}, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

Σύμφωνα με τις περ. (35) και (82) της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 10 και 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε τουλάχιστον (δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία) ή (μία ημερήσια και δύο εβδομαδιαίες) τοπικές εφημερίδες οι οποίες έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, ή η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σημείο Β' του άρθρου 3 του ν. 3548/2007 (Α' 68) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 (πρβ. παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016) (συνδυαστικά πρβ. και Εγκύκλιο 15/2007 ΥΠΕΧΩΔΕ-Αρ.Αποφ Δ17γ/01/85/ΦΝ439/30-5-2017).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

¹⁵ Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου.

¹⁶ Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65 παρ.6 του ν.4412/2016.

¹⁷ Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.

¹⁸ Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)

¹⁹ Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

²⁰ Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

²¹ Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.agan.gov.gr στη διαδρομή: Ενημέρωση ► Προκηρύξεις, μετά τις 20/07/2023

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Z του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.²²

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,²³

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

²² Πρβλ. άρθρο 26 ν. 5005/2022 (Α' 236), ως τροποποίησε άρθρο 4 ν. 3548/2007 (Α' 68) με την προσθήκη παρ. 4.

²³ Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,²⁴ είναι τα ακόλουθα:

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της (ΑΔΑΜ [23PROC013092235](#))
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4. [.....]²⁵
5. .

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr)²⁶.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (28/07/2023) και ώρα 12:00

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΚΕΥΗ (04/08/2023), στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν

²⁴ Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

²⁵ Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.

²⁶ Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.

εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις²⁷:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ²⁸.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα²⁹.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής³⁰ συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.³¹

Σε κάθε περίπτωση πάντως η Επιτροπή διαγωνισμού για τα παραπάνω ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, κατά την εξέταση των προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον συμμετέχοντα επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή

²⁷ Άρθρο 67 παρ.3 του ν. 4412/2016 & άρθρο 121 παρ.5 του ν. 4412/2016.

²⁸ Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

²⁹ Άρθρο 53 παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

³⁰ Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016

³¹ Άρθρο 92 παρ.4 του ν. 4412/2016

τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή³²

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα³³.

2.1.5 Εγγυήσεις³⁴

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)³⁵, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού³⁶. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης³⁷.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά

³² Παρ. 4 Α του ως άνω άρθρου 92

³³ Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα

³⁴ Άρθρο 72 του ν. 4412/2 016

³⁵ Πρβλ. άρθρο 120 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 του ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α' 93/31.5.2018),

³⁶ Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων"). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

³⁷ Παρ. 12 άρθρου 72 του ν. 4412/2016

μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ³⁸, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7³⁹ και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων⁴⁰.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης⁴¹.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον⁴².

³⁸ Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

³⁹ Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.

⁴⁰ Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώρας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

⁴¹ Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

⁴² Άρθρο 19 ν. 4412/2016.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής⁴³

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής⁴⁴, που ανέρχεται στο ποσό των 1.935, 00ευρώ⁴⁵, εφ' όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αναλογεί σε κάθε ομάδα είναι:

ΤΜΗΜΑ 1

ΟΜΑΔΑ Α. «Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά- Πλακάκια - Δάπεδα –Λοιπές επικαλύψεις»:
ποσού**72,00**ευρώ

ΟΜΑΔΑ Β. «Οικοδομικά αδρανή», ποσού493,00**ευρώ**

ΟΜΑΔΑ Γ. «Ετοιμο σκυρόδεμα », ποσού **43,00 ευρώ**

ΟΜΑΔΑ Ε. «Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια)», ποσού **201,00 ευρώ**

ΟΜΑΔΑ Ζ. «. Ψυχρό ασφαλτόμιγμα », ποσού166,00** ευρώ**

ΤΜΗΜΑ 2

ΟΜΑΔΑ Η. «Χρώματα »: ποσού **503,00 ευρώ**

ΟΜΑΔΑ Ι. «Γαλοπίνακες »: ποσού **82,00 ευρώ**

ΟΜΑΔΑ ΙΑ. «Υδραυλικά Είδη»: ποσού **375,00ευρώ⁴⁶.**

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, **ήτοι μέχρι και 28/09/2024**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016⁴⁷.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις

⁴³ Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

⁴⁴ Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β' εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).

⁴⁵ Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.

⁴⁶

⁴⁷ Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016.

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί⁴⁸, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού⁴⁹

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη⁵⁰ καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνωριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

⁴⁸ Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016

⁴⁹ Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016

⁵⁰ Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλασιού 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

-στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 α)

β).

2.2.3.4. Αποκλείεται⁵¹ από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις⁵²:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016⁵³, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,⁵⁴

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

⁵¹ Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανένα από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

⁵² Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

⁵³ Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106.

⁵⁴ Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ

(η) εάν επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.⁵⁵

2.2.3.5

⁵⁶

2.2.3.5.α⁵⁷

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία⁵⁸, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση⁵⁹.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016⁶⁰, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «*Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016*».

⁵⁵ Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ' αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ80ΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

⁵⁶ Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21

⁵⁷ Πρβλ. άρθρο 5 παρ. ια του Κανονισμού Κυρώσεων (ΕΕ) 833/2014

⁵⁸ Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19

⁵⁹ Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

⁶⁰ Πρβλ. απόφαση υπ' αριθμ. 111257-18/11/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3).

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής⁶¹

⁶¹ Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας⁶²

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού⁶³

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας **θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης⁶⁴**

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια⁶⁵

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατ'ελάχιστον ίσο με το ποσό του Π/Υ προ φ.π.α. ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, για καθένα από τα τρία τελευταία έτη πριν από το έτος υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος κύκλος εργασιών για κάθε μία χρήση, θα πρέπει να είναι **ΙΣΟΣ Ή** μεγαλύτερος από το ανωτέρω τιθέμενο όριο.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα⁶⁶

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πριν από το έτος υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1)

έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα"(ΑΔΑ ΩΒΥ70ΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες III και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

⁶² Άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.

⁶³ Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.

⁶⁴ Αναφέροντας λ.χ. ότι «η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης».

⁶⁵ Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

⁶⁶ Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.

σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, (δηλαδή είτε προμήθεια οικοδομικών υλικών, είτε χρωμάτων, είτε υδραυλικών ειδών κ.ο.κ. είτε συνδυασμό των παραπάνω), ύψους τουλάχιστον 100% του Π/Υ ; προ φ.π.α. **ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του προσφέροντα.**

Οι συμβάσεις που θα προσκομίσουν οι οικονομικοί φορείς αρκεί να έχουν αντικείμενο συναφές με κάποια/ες από τις ομάδες του συνόλου της δημοπρατούμενης προμήθειας και όχι απαραίτητα ίδιο με το αντικείμενο των ομάδων συμμετοχής τους.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης⁶⁷

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν:

α) να συμμορφώνονται με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (εν ισχύ) ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 9001,

β) να συμμορφώνονται με Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (εν ισχύ) ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 14001,

γ) να συμμορφώνονται με Σύστημα Διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 45001 ή παλαιότερης έκδοσης σε ισχύ OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008,

δ) να διαθέτουν κατ' ελάχιστον ένα πιστοποιημένο άτομο ως «Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων».

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008⁶⁸. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων⁶⁹

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς⁷⁰. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους

⁶⁷ Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.

⁶⁸ Ως προς το ζήτημα της εφαρμογής του Καν. 765/2008 και των απαιτήσεων διαπίστευσης, αναμένεται η έκδοση απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, μετά από παραπομπή σε αυτήν, με την απόφαση ΣτΕ Δ' Τμ. 1939/2022.

⁶⁹ Άρθρο 78 ν. 4412/2016

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας⁷¹. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση⁷².

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα

⁷⁰ Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεση σύμβασης.

⁷¹ Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

⁷² Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας⁷³.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή⁷⁴.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 2 το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ⁷⁵ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.⁷⁶

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.⁷⁷

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.⁷⁸

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

⁷³ Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016

⁷⁴ Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016

⁷⁵ Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος I Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος II Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος III Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

⁷⁶ Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία [Promitheus ESPDint \(https://esp dint.eprocurement.gov.gr/\)](https://esp dint.eprocurement.gov.gr/) <https://espd.eprocurement.gov.gr/> που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.grhttps://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal. ¹waxxxxzzΠρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R\(01\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL)

⁷⁷ Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016

⁷⁸ Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,⁷⁹ την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας⁸⁰ και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης⁸¹.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του⁸².

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει⁸³:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

⁷⁹ βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28

⁸⁰ Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ' Τμήμα)

⁸¹ Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.

⁸² Παρ. 2^α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016

⁸³ Πρβλ. Άρθρο 5 της Υ.Α. υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», ΦΕΚ Β/02-11-2022

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα⁸⁴

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν⁸⁵.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω⁸⁶. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι

⁸⁴ Άρθρο 80 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η Α.Α. ζητεί από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας

⁸⁵ Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

⁸⁶ Πρβλ. Απόφαση ΣτΕ Δ' Τμ. 1939/2022. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν για την έκδοση και προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, έως την έκδοση οριστικής απόφασης από την Ολομέλεια του ΣτΕ (στην οποία έχει παραπεμφθεί η σχετική υπόθεση).

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4⁸⁷ περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

⁸⁷ Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού⁸⁸.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ)

ζ)

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.⁸⁹

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν⁹⁰ ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από το έτος υποβολής της προσφοράς, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).

⁸⁸ Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016

⁸⁹ Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

⁹⁰ Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 (π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται αθροιστικά.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.⁹¹

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποδεικτικά τεκμηρίωσης για την εκτέλεση σύμβασης/συμβάσεων, ως εξής:⁹²

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά⁹³ σε ισχύ για:

α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 9001, με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο των ομάδων συμμετοχής τους.

β) Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 14001

γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 45001 ή παλαιότερης έκδοσης σε ισχύ OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008

δ) Διαθέτουν κατ' ελάχιστον ένα άτομο ως Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων, με σχέση εργασίας εξαρτημένη είτε ως εξωτερικός συνεργάτης.

Από τον προσωρινό ανάδοχο και μόνο, στη φάση της προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας με τον παραπάνω Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Στην περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη πρέπει να προσκομίζεται αποδεικτικό συνεργασίας (π.χ. σύμβαση) με τον οικονομικό φορέα κατ' ελάχιστον για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης της προμήθειας.

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

ι) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές

⁹¹ Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)

⁹² Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.

⁹³ Πρβλ απόφαση ΣτΕ Δ' Τμ. 1939/2022 σκ. 28.

της στο ΓΕΜΗ⁹⁴, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης⁹⁵, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου

⁹⁴ Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/2022, στο ΓΕΜΗ **εγγράφονται υποχρεωτικά:**

- α) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. **4548/2018 (Α' 104)**,
- β) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. **3190/1955 (Α' 91)**,
- γ) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. **4072/2012 (Α' 86)**,
- δ) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. **4072/2012**,
- ε) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. **1667/1986 (Α' 196)**, στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα,
- στ) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. **4430/2016 (Α' 205)**,
- ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του **άρθρου 12** του ν. **2716/1999 (Α' 96)**,
- η) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του **άρθρου 270** του ν. **4072/2012**,
- θ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
- ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
- ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
- ιβ) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
- ιγ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ),
- ιδ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),
- ιε) η κοινοπραξία του **άρθρου 293** του ν. **4072/2012**,
- ιστ) οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που:
 - ιστα) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνθηρες επάγγελμα, ή
 - ιστβ) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να εγγράφονται προαιρετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. **4673/2020 (Α' 52)**.

Δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

- α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,
- β) τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το **άρθρο 25** του ν. **27/1975 (Α' 77)** και τον α.ν. **378/1968 (Α' 82)**,
- γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. **959/1979 (Α' 192)** και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) που συστήνεται κατά τον ν. **3182/2003 (Α' 220)**,
- δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. **89/1967 (Α' 132)**.

⁹⁵ Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους⁹⁶ που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ.ι, ιικαι ιιιτης περ. β.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

⁹⁶ Άρθρο 83 ν. 4412/2016.

B.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

B.11.Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης⁹⁷

Κριτήριο ανάθεσης⁹⁸ της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

βάσει τιμής⁹⁹

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών¹⁰⁰

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί¹⁰¹

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην μελέτη με Α.Μ. 66/2023 και στα Παραρτήματα της Διακήρυξης. Η προσφορά μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες από τις ομάδες προμηθειών της μελέτης ή μπορεί να αφορά και το σύνολο της μελέτης, όχι όμως και επιμέρους είδη από κάποια ομάδα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές¹⁰²

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α)

⁹⁷ Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. ΙΙ.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

⁹⁸ Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)

⁹⁹ Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής.

¹⁰⁰ Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016

¹⁰¹ Άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.

¹⁰² Άρθρο 57 του ν. 4412/2016.

είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης¹⁰³.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.¹⁰⁴

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.¹⁰⁵

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

¹⁰³ Πρβλ. ΔΕΦ Αθηνών, ΙΓ Τμήμα (Ακυρ.), 728/2023

¹⁰⁴ Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹⁰⁵ Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και-Υπηρεσίες.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν¹⁰⁶.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27¹⁰⁷ του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45)¹⁰⁸,

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.¹⁰⁹

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ¹¹⁰ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

¹⁰⁶ Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹⁰⁷ Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου: " Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό, όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

¹⁰⁸ Βλ. σχετικά, τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου: «1. [...]Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά» [...] 3. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

¹⁰⁹ Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹¹⁰ Σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού...».

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999¹¹¹,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο¹¹².

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β' του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

¹¹¹ Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα

¹¹² Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού¹¹³ τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην υπ' αριθμ. 66/2023 μελέτη. Περιλαμβάνει ιδίως με ποινή αποκλεισμού τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο **Παράρτημα Ι “Απαιτήσεις- Τεχνικές Προδιαγραφές”** της παρούσας διακήρυξης^{114 115}.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν¹¹⁶.

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

¹¹³ Βλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016

¹¹⁴ Άρθρο 94 του ν. 4412/2016

¹¹⁵ Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

¹¹⁶ Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά¹¹⁷ συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης **ΤΙΜΗ** σύμφωνα με τα οριζόμενα **στο Παράρτημα 3** της διακήρυξης:

Η Οικονομική Προσφορά θα δίδεται με τιμές μονάδας

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.¹¹⁸

Παράλληλα ο προσφέρων, επί ποινή αποκλεισμού, θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και το έντυπο με την ονομασία “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 66-2023” του Παραρτήματος 3 της παρούσας διακήρυξης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ...% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ...%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών¹¹⁹

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα **ΛΩΔΕΚΑ (12)** μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

¹¹⁷ Άρθρο 95 του ν. 4412/2016

¹¹⁸ Εδώ πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ. λίτρα κ.α.

¹¹⁹ Άρθρο 97 ν. 4412/2016

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών¹²⁰

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,¹²¹

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλειπίες, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωση, διόρθωση, αποσαφήνιση ή διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ)

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ' της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

¹²⁰ Άρθρο 91 του ν. 4412/2016

¹²¹ Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών¹²²

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης¹²³, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», **την ΤΕΤΑΡΤΗ 06/09/2023 και ώρα 10:05**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή¹²⁴.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της¹²⁵, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα¹²⁶.

[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ'εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- *είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου*

¹²² Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹²³ Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016

¹²⁴ Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹²⁵ Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

¹²⁶ Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 του ν. 4781/2021

- είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικά η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου].¹²⁷

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους¹²⁸.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών¹²⁹.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

¹²⁷ Πρβλ. άρθρα 100 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 16 παρ. 3.2 της «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹²⁸ Άρθρο 72 παρ. 13 του ν. 4412/2016

¹²⁹ Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.¹³⁰

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων¹³¹ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.¹³²

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου¹³³ - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5¹³⁴.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να

¹³⁰ Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

¹³¹ Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016

¹³² Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 1 περ. ζ' της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ]

¹³³ Άρθρο 103 του ν. 4412/2016

¹³⁴ Πρβλ. άρθρο 17 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του¹³⁵.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στην παράγραφο 1.3 [σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό ¹³⁶(120%)¹³⁷ στην

¹³⁵ Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

¹³⁶

¹³⁷ Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας (άρθρο 105 παρ. 1 του ν. 4412/2016)

περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό ¹³⁸(80%)¹³⁹ στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης¹⁴⁰

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α' & β' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής¹⁴¹. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.¹⁴²

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της [παρ. 4 του άρθρου 372](#) του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,

και

δ) *[μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]*ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο [άρθρο 79Α](#) του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του [άρθρου 104](#) του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της

¹³⁸

¹³⁹ Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% (άρθρο 105 παρ. 1 του ν. 4412/2016)

¹⁴⁰ Άρθρο 105 του ν. 4412/2016

¹⁴¹ Πρβλ. άρθρο 16 παρ. 3 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹⁴² Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

A. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του¹⁴³.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης¹⁴⁴.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59¹⁴⁵.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.

¹⁴³ Άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.

¹⁴⁴ Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017

¹⁴⁵ Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου¹⁴⁶. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.¹⁴⁷

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ' εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης, το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.

¹⁴⁷ Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016.

¹⁴⁸ Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικών νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως अपαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.¹⁴⁹ Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

Γ. Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από 1η μέχρι και 31 Αυγούστου 2023. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν σε συμβάσεις προμηθειών, που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της.¹⁵⁰

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

¹⁴⁹ Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

¹⁵⁰ Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 2 ν. 5043/2023 (Α' 91/13-04-2023)

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή **εγγύησης καλής εκτέλεσης**, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε **ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης** ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος **από τον χρόνο ισχύος της Σύμβασης κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες και να παρατείνεται ανάλογα σε περίπτωση παράτασης της Σύμβασης**

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο **Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'**.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της [παραγράφου 7 του άρθρου 105](#) του ν. 4412/2016.¹⁵¹

4.3.3

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης¹⁵².

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.¹⁵³

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας¹⁵⁴. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των

¹⁵¹ Άρθρο 130 του ν.4412/2016

¹⁵² Πρβλ. άρθρο 24 του ν. 4412/2016

¹⁵³ Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο αυτής. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α' 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016)

¹⁵⁴ Πρβλ. παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.4.4.¹⁵⁵

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της¹⁵⁶

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.^{157/158}

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας¹⁵⁹, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβειτο ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)¹⁶⁰. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

¹⁵⁵ Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.

¹⁵⁶ Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016

¹⁵⁷ Πρβλ. άρθρο 201 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ' της παρ. 11 του [άρθρου 221](#). Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α' της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)

¹⁵⁸ Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δεν πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α' του ν. 4412/2016).

¹⁵⁹ Βλ. ιδίως την περ. γ' της παρ.4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016

¹⁶⁰ Άρθρο 132, παρ. 1δ) περ. αα' του ν. 4412/2016.

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής, με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης¹⁶¹

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθείσε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

¹⁶¹ Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής¹⁶²

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016¹⁶³, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.¹⁶⁴

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται**¹⁶⁵.

γ).....

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας% επί του καθαρού ποσού

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου¹⁶⁶:

1) «ΑΔΑ Ανάληψης»

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

¹⁶² Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως και 153 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.

¹⁶³ Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.

¹⁶⁴ Άρθρο 350, παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

¹⁶⁵ Πρβλ. παρ. 1 άρθρου 25 του ν. 5039/2023 (Α' 83), σύμφωνα με την οποία: «Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Α' 147) περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 18, ως εξής: «18. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 η κράτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου δεν επιβάλλεται.»

¹⁶⁶ Πρβλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021(Β' 2338/02.06.2021)Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 3 παρ.2, πεδίο «BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού / υπηρεσίας / μελέτης / έργου»

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος¹⁶⁷ από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφοτης παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016¹⁶⁸ και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία η οποία θα οριστεί με τη σχετική πρόσκληση, από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι την επιστροφή της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (\text{TKT} - \text{TKE}) \times \Pi$ Οπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

¹⁶⁷ Άρθρο 203 του ν. 4412/2016

¹⁶⁸

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο¹⁶⁹ πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού αγαθού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων¹⁷⁰

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να

¹⁶⁹ Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.

¹⁷⁰ Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016¹⁷¹. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

¹⁷¹ Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης αγαθών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της υπ' αριθμ. 66/2023 μελέτης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης¹⁷².

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

6.2.1. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν.4412/16¹⁷³ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και

¹⁷² Παρ. 1 και 2 άρθρου 206

¹⁷³ Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. [...]»

” Το κείμενο της διάταξης είναι διαφορετικό (εν μέρει, τουλάχιστον).

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των αγαθών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:

μακροσκοπικός έλεγχος –χημική ή μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία κλπ.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης των αγαθών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν.4412/2016.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: **εντός δύο (2) ημερολογιακών μηνών από την παραλαβή των υλικών.**

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.¹⁷⁴

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης – ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

¹⁷⁴ Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β' 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.

6.4 Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας¹⁷⁵

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή¹⁷⁶ προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής¹⁷⁷

¹⁷⁵ Άρθρο 215 του ν. 4412/2016

¹⁷⁶ Πρβλ άρθρο 215 του ν. 4412/2016

¹⁷⁷ Άρθρο 53 παρ. 9 και 9α του ν. 4412/2016. Πρβλ και την με αριθμ.πρωτ. 95213/05-10-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10^α του άρθρου 53 του ν.4412/2016, περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών» (ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΑΡ-ΔΛΓ).

6.8 Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης ¹⁷⁸

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/ μοντέλα /εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ

¹⁷⁸ Πρβλ. ιδίως Ελ.ΣυνΤμ. VI57/2011,Κλ. ΣΤ' 373/2019 & 158/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει οποιοδήποτε υλικό σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή, για να εξετάσει αν τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή ταυτίζονται με αυτά του εργαστηρίου δοκιμής. Ο όρος αυτός δεσμεύει όλους τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι σε οποιαδήποτε ομάδα και δεν χρειάζεται η από μέρους τους ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής, εκτός εάν αναφέρεται ιδιαίτερος στις επιμέρους απαιτήσεις.

ΜΕΡΟΣ Α – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Εντός του φακέλλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” θα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον “Πίνακα Δικαιολογητικών – Πιστοποιήσεων Υλικών” ως παράρτημα της υπ’ αριθμ 66/2023 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Β – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ εφόσον επιλεγούν ως προσωρινοί ανάδοχοι

Κατά τη φάση προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος θα υποβάλλει μεταξύ άλλων και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον “Πίνακα Δικαιολογητικών – Πιστοποιήσεων Υλικών” ως παράρτημα της υπ’ αριθμ 66/2023 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Γ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Κατά τη φάση παραλαβής των υλικών ο ανάδοχος θα προσκομίσει μεταξύ άλλων και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον “Πίνακα Δικαιολογητικών – Πιστοποιήσεων Υλικών” ως παράρτημα της υπ’ αριθμ 66/2023 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-

Ο Δήμος συντάσσει το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), το οποίο ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης ως έντυπο ξεχωριστά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ως άνω δήλωση αναρτάται και σε αρχείο XML προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντησή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και το έντυπο με την ονομασία “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 66/2023”.

Το ως άνω ηλεκτρονικό αρχείο αναρτάται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του άρθρου 1.1 και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συμπληρωθεί από τους οικονομικούς φορείς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

H

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. *[αναγράφονται τα ποσά]*

H

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. *[αναγράφεται το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης]*

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές

συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας *[αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]*

Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης:

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης *[αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης δικαστικής απόφασης]* και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. γ Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Η

Τυγχάνει στη περίπτωσή μου εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. δ Διακήρυξης

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι και την υπογραφή της παρούσας, με :

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής *ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής*, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και

β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α' και β',

τα οποία:

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και

ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της

Η

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016*[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε καταστάσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων]*

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ε Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις.

Η

Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της παρούσας σύμβασης με την εξής ιδιότητα....

[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο πρότερης συμμετοχής]

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. στ Διακήρυξης

Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ζ Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. η Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. θ Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.

Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης:

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης.

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή .../με απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. *[αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και πληροφορίες για την κύρια δίκη]*

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.

ΔΗΛΩΣΗ

Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω στην αναθέτουσα αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστεθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα

δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών, που χρειάζονται, για να καλυφθούν οι ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Η παράδοση των υλικών, σε όποια ποσότητα και για όλα τα είδη, θα γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου είτε στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών στις οποίες πρόκειται να ενσωματωθούν, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της Υπηρεσίας και πάντως εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Ως γενικός χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ειδοποίηση της καθ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας, στον τόπο παράδοσης που θα οριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους Ομάδες ή είδη.

Ειδικότερα για τα παρακάτω υλικά επισημαίνονται τα εξής:

Έτοιμο σκυρόδεμα

Το προμηθευόμενο υλικό θα ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και θα πληρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές δίνονται στο σχετικό τεύχος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο προμηθευτής να εξασφαλίζει οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες), να καλύπτει την δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλα), τη δαπάνη μετάβασης επί τόπου στησίματος και επιστροφής της αντλίας (πρέσας) και την περισυλλογή φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από τον τόπο σκυροδέτησης.

Μικροεργαλεία

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των επισκευών που χρειάζονται τα συγκεκριμένα είδη, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να απαιτηθεί να είναι αυθημερόν.

Υαλοπίνακες

Αφορά την προμήθεια διαφόρων υαλοπινάκων, όπως αναγράφονται στον Προϋπολογισμό της μελέτης, με όλες τις εργασίες πλήρους τοποθέτησης και παράδοσης του φέροντος τον υαλοπίνακα στοιχείου σε πλήρη λειτουργία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνεται η ακριβής επιμέτρηση των διαστάσεων του απαιτούμενου υαλοπίνακα, η εργασία κοπής, μεταφοράς στη θέση τοποθέτησης, η απομάκρυνση με ασφάλεια του προς αντικατάσταση υαλοπίνακα, η πλήρης τοποθέτηση του νέου με όλα τα απαιτούμενα υλικά στερέωσης και σφράγισης του και η παράδοση του χώρου καθαρού και απαλλαγμένου από οποιαδήποτε υλικά προς απόρριψη.

Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, κερκίδες, πέργκολες, κιόσκια)

Οι δοκίδες ξυλείας γενικής χρήσης θα είναι εργονομικά διαμορφωμένες (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο), με βερνίκι εμποτισμού και στις εκάστοτε διαστάσεις (υψοςΧπλάτοςΧμήκος) που θα χρειάζεται κάθε φορά το Τεχνικό Συνεργείο.

Ψυχρό ασφαλτόμειγμα

Αφορά την προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομείγματος και θερμού ασφαλτομείγματος τύπου A-265 με το κατάλληλο ασφαλτικό γαλάκτωμα για συγκολλητικές επαλείψεις, για την επισκευή φθορών περιορισμένης έκτασης των οδοστρωμάτων, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της πόλης. Οι εργασίες επισκευής θα πραγματοποιηθούν από το συνεργείο του Δήμου.

Η συσκευασία του προς προμήθεια ασφαλτικού υλικού (ψυχρό), κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα είναι είτε σε καινούργια (πρώτη χρήση) πλαστικά δοχεία είτε σε πλαστικούς σάκους, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τα δοχεία ή οι σάκοι με το ψυχρό ασφαλτόμειγμα θα προσκομίζονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες της Υπηρεσίας ή στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών στις οποίες πρόκειται να ενσωματωθούν ενώ η μεταφορά του θερμού ασφαλτομείγματος στις θέσεις διάστρωσης θα γίνεται από αυτοκίνητα του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις συσκευασίες των υπό προμήθειά προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του **N.2939/2001 (ΦΕΚ Α'179/06.08.2001): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» (πλέον Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν. 4042/12)**, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 4496/2017), όλοι οι “διαχειριστές” συσκευασμένων προϊόντων τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο ‘Σύστημα Ατομικής ή Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών’ (άρθρο 7 Ν.2939/01).

Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει ο προμηθευτής των οικοδομικών κυρίως υλικών καθώς και των υλικών ασφαλτόστρωσης, σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια υλικά διατίθενται στην αγορά εντός συσκευασίας μαζί με την Προσφορά του να υποβάλλεται αφενός μεν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής του προσφέροντος ή του εργοστασίου παραγωγής στο Σύστημα και αφετέρου ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του διμήνου, να παραλαμβάνουν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη τους, τις άδειες συσκευασίας από το χώρο αποθηκών του Δήμου και ότι αθέτηση της παραπάνω υποχρέωσης δίνει στο Δήμο μονομερώς το δικαίωμα άμεσης διακοπής της Σύμβασης σε βάρος του προμηθευτή.

Επίσης ο Δήμος Α.Α.Κ. στην προσπάθεια καθιέρωσης και εφαρμογής ενός στοιχειώδους επιπέδου υιοθέτησης πράσινων κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του, σε συνδυασμό με την απαίτηση συμμόρφωσης των προμηθευτών με σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 14001, θέτει και την προϋπόθεση για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς των υπό προμήθεια ειδών, να διαθέτουν τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο άτομο ως «Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων».

Η συγκεκριμένη προμήθεια θα εκτελεστεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Ο συνολικός χρόνος της προμήθειας θα είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η σύμβαση λύεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της.

Προκειμένου να μην υπάρξει έλλειψη υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο μετά τη λήξη των τρεχουσών Συμβάσεων περί τον Αύγουστο του 2023, ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση για νέα προμήθεια έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για τη σύναψη της/των νέας/νέων Σύμβασης/Συμβάσεων και πάντως όχι πριν την λήξη των εκάστοτε ισχυουσών Συμβάσεων.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **150.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού **18.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα υλικά που περιλαμβάνονται στις ομάδες Δ: Σιδηρικά, ΣΤ: Υλικά οδικής σήμανσης – Αστικού εξοπλισμού κ.λ.π. και Θ Μικροεργαλεία της παρούσας μελέτης, η προμήθεια τους, θα γίνει με απευθείας ανάθεση *κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν4412/2016.*

Οι σχετικές πιστώσεις για την παρούσα μελέτη (**66/2023**), θα λαμβάνονται από τον προϋπολογισμό, των αντίστοιχων οικονομικών ετών, του Δήμου. Ο κωδικός απόδοσης (κ.α.) στον Π/Υ ο.ε. 2023 είναι ο **30.6662.0014**: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ*» και ο 60.6661.0004 “*Προμήθεια υλικών για το τεχνικό συνεργείο (για Β/Φ Σταθμούς)*”

Αγιοι Ανάργυροι, 08/05/2023

η συντάκτρια

Ελπίδα Πηγουνάκη
πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια διαφόρων υλικών και ειδών, που χρειάζονται, για να καλυφθούν οι ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Τα υπό προμήθεια υλικά και μικροεργαλεία καθώς και οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις που απαιτούνται σε καθένα από αυτά, φαίνονται στον συνημμένο παράρτημα (πίνακας τεχνικών προδιαγραφών).

Α. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

1. Πιστοποίηση ISO 9001

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει παράγονται με το σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001.

2. Δήλωση συμμόρφωσης και Σήμανση CE(Conformité Européenne)



Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εμπορίας δομικών προϊόντων 305 / 2011 / ΕΕ που εγκρίθηκε το 2011 και τέθηκε σε ισχύ στο 2013, όλα τα οικοδομικά υλικά που προσφέρονται προς πώληση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο να έχει υποβληθεί για αυτά **δήλωση συμμόρφωσης CE** και να φέρουν **τη σήμανση CE**.

Σε εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας για τα δομικά υλικά στην χώρα μας έχει ψηφιστεί η ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012) όπου

α) στο Άρθρο 4 προβλέπεται ότι παραγωγός δομικών υλικών ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αντιπρόσωπός του είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στη δήλωση συμμόρφωσης CE. Η δήλωση συμμόρφωσης και τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. και

β) στο Άρθρο 5 προβλέπεται ότι μετά τη δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity), ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην Ε.Ε., πρέπει να προβαίνει στη σήμανση «CE» και την τοποθέτησή της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες της ίδια ΚΥΑ διαδικασίες. Η σήμανση «CE» και οι συμπληρωματικές πληροφορίες, οι οποίες υποχρεωτικά τη

συνοδεύουν, πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο ίδιο το προϊόν, σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος.



Τέλος, με την ΚΥΑ 27421-2019 (ΦΕΚ 958-B-21-3-2019) ανακοινώθηκαν οι κυρώσεις για τις διαφορετικές παραβάσεις σχετικά με τη σήμανση CE των δομικών υλικών και προϊόντων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο από τα οικοδομικά υλικά που περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα ο προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει **Δήλωση**

συμμόρφωσης και Σήμανση CE, θα πρέπει να το αιτιολογήσει βάση της κείμενης ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας και με αναφορές σε αυτές στην αιτιολόγησή του.

B. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Πιστοποίηση ISO 9001

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει παράγονται με το σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001.

2. οικολογικό σήμα (ecolabel)



Θα πρέπει να φέρουν το οικολογικό σήμα (ecolabel) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα χρώματα πληρούν τα οικολογικά κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στην Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2014/312/EU.

Επί πλέον τα χρώματα θα πρέπει να προστατεύουν το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή τους. Να μην περιέχουν στη σύνθεσή του βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδεΰδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα), αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο πιτσίλισμα κατά την εφαρμογή.

Ειδικότερα:

Οι ως προς τις ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

- Τα χρώματα εσωτερικών χώρων να ανήκουν στην κατηγορία A/A (χρώματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών) με οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/l (2007) και 30 gr/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 15 g/l ΠΟΕ.

- Τα χρώματα εξωτερικών χώρων να ανήκουν στην κατηγορία A/γ (χρώματα εξωτερικών τοίχων) με οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/lit (2007) και 40 gr/lit (2010). Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 18g/l ΠΟΕ.

Γ. ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

1. Πιστοποίηση ISO 9001

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει παράγονται με το σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001.

2. Πιστοποιήσεις

Ο προμηθευτής θα υποβάλει για όλα τα υλικά πιστοποιητικό δοκιμών κατά EN1824 ή κατά 13197. Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένα για τη χορήγηση τέτοιων πιστοποιητικών εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποβάλλονται και με τεχνική μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Τα πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν:

- τον παραγωγό και την κωδική ονομασία του υλικού διαγράμμισης
- τα στοιχεία εφαρμογής (σύνθεση, πάχος, αναλογία υλικών επίτασης κλπ)
- την κλάση κυκλοφορίας (P) (αριθμός διελεύσεων τροχών) για την οποία πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN1824 ή EN13197, για δοκιμές πεδίου ή προσομοιωτή αντίστοιχα.
- την κατηγορία του συντελεστή φωτεινότητας Qd
- την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RL (για στεγνή διαγράμμιση)
- την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLW (για υγρή διαγράμμιση)
- την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLR (για διαγράμμιση σε συνθήκες βροχής)
- την τιμή της αντιολισθηρότητας SRT
- την αντοχή του υλικού σε ποσοστό % εναπομέσνουσας επιφάνειας

Δ. ΞΥΛΕΙΑ

Το κάθε ξύλινο στοιχείο θα πρέπει:

- Να έχει ευθείες ίνες («ίσια νερά»), λεπτές και πυκνές που προχωρούν παράλληλα προς τη μεγάλη διάσταση του, χωρίς απότομες αλλαγές της κατεύθυνσης τους.
- Να μην έχει ρόζους, ή στην περίπτωση που έχει λίγους ρόζους, αυτοί να είναι μικροί και συνδεδεμένοι με το ξύλο.
- Να μην έχει ρωγμές παράλληλες ή κάθετες προς τις ίνες.
- Να έχει ζωηρό χρώμα και να μην εμφανίζει κηλίδες που μπορεί να προέρχονται από σήψη (άναμμα).
- Να έχει ευχάριστη οσμή.
- Να είναι ξηρό και να παρουσιάζει ελαστικότητα χωρίς να σπάζει.
- Να αποδίδει ξηρό ήχο όταν χτυπιέται με το σφυρί, ένδειξη ότι δεν προέρχεται από γερασμένο δένδρο, ότι δεν έχει εσωτερικές ρωγμές και ότι είναι εντελώς ξηρό.

Ε. ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα είναι ειδικής σύνθεσης συνδεδετικό υλικό και χρησιμοποιείται για την μόνιμη και άμεση επισκευή λάκκων και φθορών τόσο σε οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα όσο και σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση εμποδίων σε δρόμους προσεκτικής κυκλοφορίας (σαμαράκια), εξομαλύνσεις σε χώρους parking (ράμπες) και επισκευή «καρότων» από δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους.

Ιδιότητες:

Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:

- Η εφαρμογή του υλικού να μην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή προεπάλειψη) και ανάμιξη. Να μην απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευμένοι εργάτες.
- Να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες), χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του επισκευαζόμενου τμήματος της οδού στην κυκλοφορία να είναι άμεση.
- Να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία, να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα και να μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων.

- Να έχει καλή πρόσφυση τόσο σε ασφαλικά όσο και σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Να σφραγίζει και να προστατεύει από διάβρωση το οδόστρωμα. Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών-διαστολών.
- Το υλικό να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και να μην επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Προσβάλλεται όμως από πετρελαιοειδή.
- Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.
- Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) εικοσιτέσσερις (24) μήνες, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κ.λ.π.)
- Το υλικό να είναι ακίνδυνο στη χρήση του (μη τοξικό) και γενικά μη επιβλαβές για την υγεία των εργαζομένων και τη δημόσια υγιεινή, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

Μέτρα ασφάλειας και προστασίας:

Το υλικό δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και δεν πρέπει να παρουσιάζει καμία τοξικότητα. Κατά τη χρήση του πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.

Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος (χημικής ουσίας ή μείγματος) που διατίθεται στην αγορά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή (παραγωγού, εισαγωγέα ή μεταγενέστερου χρήστη), σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο προμηθευτής οφείλει να είναι ενήμερος για κάθε αλλαγή της Νομοθεσίας και των επιστημονικών/τεχνικών δεδομένων που αφορούν το προϊόν και να τροποποιεί την ταξινόμηση ανάλογα, εφόσον απαιτείται.

Επίσης είναι ευθύνη του προμηθευτή του προϊόντος η χορήγηση επικαιροποιημένου Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/830.

Πιστοποιητικά:

- ◆ σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001.
- ◆ Δήλωση συμμόρφωσης και Σήμανση CE
- ◆ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος
- ◆ Υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του Ν1599/86 με την οποία να δηλώνεται:
 - i. η ταξινόμηση και επισήμανση (ετικέτα) του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- ii. το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- iii. έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ .../.../2023
η Αναπληρώτρια
Δ/ντρια Τ.Υ.

η Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

Άγιοι Ανάργυροι 08/052023
Η συντάκτρια

Ασημίνα Πανάγου
Τοπογράφος Μηχανικός

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

| | |
|---|---|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ " |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | A.M. 66/2023 |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|-----|----------|--------------|---------------------------|------------------|
| ΤΜΗΜΑ 1 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Α. Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά- Πλακάκια - Δάπεδα –Λοιπές επικαλύψεις (CPV 44100000-1) | | | | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 3.600,00 |
| ΟΜΑΔΑ Β : Οικοδομικά αδρανή (CPV 44111000-1) | | | | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 24.631,00 |
| ΟΜΑΔΑ Γ: Ετοιμο σκυρόδεμα (CPV 44114100-3) | | | | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 2.170,00 |
| ΟΜΑΔΑ Δ: Σιδηρικά (CPV 44316000-8) | | | | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 3.875,40 |
| ΟΜΑΔΑ Ε: Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια) (CPV 03419000-0) | | | | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 10.044,00 |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Υλικά οδικής σήμανσης – Αστικού εξοπλισμού κ.λ.π.) (CPV 34922100-7) | | | | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 8.819,30 |
| ΟΜΑΔΑ Ζ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (CPV 44113700-2) | | | | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 8.320,00 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: | 61.459,70 |
| | | | | Φ.Π.Α. 24%: | 14.750,33 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|------------|
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ τμήματος 1: | 76.210,03 |
| ΤΜΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Η: Χρώματα (CPV 44810000-1) | | | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 25.168,50 |
| ΟΜΑΔΑ Θ Μικροεργαλεία (CPV 44500000-5) | | | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 11.496,30 |
| ΟΜΑΔΑ Ι: Υαλοπίνακες (CPV 45441000-0) | | | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 4.109,00 |
| ΟΜΑΔΑ ΙΑ: Υδραυλικά Είδη (CPV 44115210-4) | | | | |
| | | | ΣΥΝΙΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 18.734,24 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: | 59.508,04 |
| | | | Φ.Π.Α. 24%: | 14.281,93 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ τμήματος 2: | 73.789,97 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1 ΚΑΙ 2 | 120.967,74 |
| | | | Φ.Π.Α. 24%: | 29.032,26 |
| | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 150.000,00 |

Άγιοι Ανάργυροι,
Η Προϊστάμενη
του Τμήματος Μελετών

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ

Άγιοι Ανάργυροι,
η συντάκτρια

ΕΛΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ
πολιτικός μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Υ.

Ασημίνα Πανάγου
Τοπογράφος Μηχανικός

| | |
|---|--|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ " |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | A.M. 66/2023 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | M/M | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|--|-----|----------|--------------|--------|--------|
| ΤΜΗΜΑ 1 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Α. Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά- Πλακάκια - Δάπεδα –Λοιπές επικαλύψεις (CPV 44100000-1) | | | | | | |
| 1 | Πλακίδια τοίχου, 1ης ποιότητας, εφυσωμένα, λευκής μάζας, υδατοαπορροφητικότητας E > 10%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", λευκά ή έγχρωμα οποιωνδήποτε διαστάσεων | M2 | 15 | 21,8 | 327,00 | |
| 2 | Πλακίδια δαπέδου, 1ης ποιότητας, ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένης μάζας, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας E < 0,5%, αντοχής σε έντονη απότριψη "GROUP 4", οποιωνδήποτε διαστάσεων | M2 | 25 | 24,2 | 605,00 | |
| 3 | Τσιμεντόπλακες 50x50 λευκό ή καλντερίμι | M2 | 25 | 12,4 | 310,00 | |
| 4 | Τσιμεντόπλακες 40x40 έγχρωμες, διάφορα σχέδια (π.χ.βεντάλια, καλντερίμι, παρκέ, τακάκι, χελώνα κλπ) | M2 | 25 | 13,6 | 340,00 | |
| 5 | Τσιμεντόπλακες 40x40 ειδικές για ΑΜΕΑ, έγχρωμες, όλων των επισημάνσεων, εναρμονισμένες με την απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ αρ. 52488/16-11-2001 | M2 | 5 | 13,6 | 68,00 | |
| 6 | Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 με βότσαλα διαφόρων αποχρώσεων | M2 | 5 | 17,4 | 87,00 | |
| 7 | Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 μωσαϊκού σχεδίου διαφόρων αποχρώσεων | M2 | 5 | 16,1 | 80,50 | |
| 8 | Κράσπεδα κήπου 110cm x 6cm x 25cm | MM | 15 | 5 | 75,00 | |
| 9 | Κράσπεδα οδοποιίας 110cm x 15cm x 30cm | MM | 15 | 8,7 | 130,50 | |
| 10 | Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων διαστάσεων και πάχους 2cm | M2 | 5 | 49,2 | 246,00 | |
| 11 | Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων διαστάσεων και πάχους 3cm | M2 | 5 | 73,8 | 369,00 | |
| 12 | Δομικά στοιχεία κυψελωτού ή πορώδους μπετόν, τύπου ALFABLOK, διαστάσεων 60x25x10/15/20 cm, συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EN 771-4 και να φέρουν τη σήμανση CE. | M3 | 3 | 111,6 | 334,80 | |
| 13 | Τσιμεντόλιθοι απλοί, διαστάσεων 17X17X34/37cm, πλήρως συμμορφωμένοι με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 771-3:2003 | TEM | 38 | 0,8 | 30,40 | |
| 14 | Τούβλα (τύπου N1 & N2), πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ EN 771-1-2003 «Στοιχεία Τοιχοποιίας από Άργιλο» | TEM | 495 | 0,2 | 99,00 | |
| 15 | Διακοσμητικό τουβλάκι τσιμεντένιο, διαστ. 19X9X6cm, σε διάφορους χρωματισμούς | TEM | 25 | 1 | 25,00 | |
| 16 | Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου Α (GKB) 12.5mm, κατά το πρότυπο EN 520 | M2 | 10 | 2,5 | 25,00 | |
| 17 | Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου Α (GKB) 9.5mm, κατά το πρότυπο EN 520 | M2 | 10 | 3,1 | 31,00 | |
| 18 | Γυψοσανίδες άνθυγρες τύπου Η2 (GKI) 12.5mm, κατά το πρότυπο EN 520 | M2 | 10 | 3,7 | 37,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|----------------------|---------|------------------|
| 19 | Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης 12,5mm | M2 | 10 | 19,8 | 198,00 | |
| 20 | Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x50x0,6 mm | MM | 20 | 1,8 | 36,00 | |
| 21 | Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x50x0,6 mm | MM | 20 | 1,8 | 36,00 | |
| 22 | Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 75x50x0,6 mm | MM | 20 | 2 | 40,00 | |
| 23 | Στρωτήρες UW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x40x0,6 mm | MM | 20 | 1,4 | 28,00 | |
| 24 | Στρωτήρες UW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 75x40x0,6 mm | MM | 20 | 1,7 | 34,00 | |
| 25 | Γαλότουβλα διάφανα 19x19x8 cm, κατά ΕΛΟΤ EN 1051-2 | TEM | 3 | 2,6 | 7,80 | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | | 3.600,00 |
| ΟΜΑΔΑ Β : Οικοδομικά αδρανή (CPV 44111000-1) | | | | | | |
| 26 | Άμμος Μπετόν (Big Bag) | TEM | 50 | 42,70 € | 2135,00 | |
| 27 | Άμμος Θαλάσσης (Big Bag) | TEM | 50 | 74,40 € | 3720,00 | |
| 28 | Άμμος ποταμίσις Σάκο Β.Β. | TEM | 50 | 62,00 € | 3100,00 | |
| 29 | Ασβέστης (Big Bag) | TEM | 75 | 105,40 € | 7905,00 | |
| 30 | Ασβέστης (σε σακί) | KG | 75 | 0,90 € | 67,50 | |
| 31 | Γαρπίλι (Big Bag) | TEM | 50 | 42,70 € | 2135,00 | |
| 32 | Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για την αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, για πάχη αρμών έως 5 mm. Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. | KG | 50 | 1,20 € | 60,00 | |
| 33 | Κόλλα δομικών στοιχείων από πορομπετόν (τύπου ALFABLOK) σε σακί 25 kg | TEM | 50 | 12,40 € | 620,00 | |
| 34 | Μάρμαρο (Big Bag) | TEM | 25 | 76,30 € | 1907,50 | |
| 35 | Μάρμαρο (σε σακί 35kg) | TEM | 25 | 3,10 € | 77,50 | |
| 36 | Επισκευαστικός σοβάς ταχύπηκτος, γενικής χρήσεως | KG | 25 | 0,60 € | 15,00 | |
| 37 | Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Κατηγορία C2E κατά EN 12004 (τεμ 25 kg) | TEM | 10 | 18,60 € | 186,00 | |
| 38 | Τσιμέντο Λευκό 50kg | TEM | 25 | 18,60 € | 465,00 | |
| 39 | Τσιμέντο Λευκό 25kg | TEM | 25 | 9,90 € | 247,50 | |
| 40 | Τσιμέντο Μαύρο 50kg | TEM | 25 | 9,90 € | 247,50 | |
| 41 | Τσιμέντο Μαύρο 25kg | TEM | 25 | 6,00 € | 150,00 | |
| 42 | Τσιμέντο ταχείας πήξεως | KG | 150 | 3,50 € | 525,00 | |
| 43 | Χαλίκι (Big Bag) | TEM | 25 | 42,70 € | 1067,5 | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | | 24.631,00 |
| ΟΜΑΔΑ Γ: Ετοιμο σκυρόδεμα (CPV 44114100-3) | | | | | | |
| 44 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και διάστρωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή χωρίς, σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 | M3 | 25 | 86,80 € | 2170,00 | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | | 2.170,00 |
| ΟΜΑΔΑ Δ: Σιδηρικά (CPV 44316000-8) | | | | | | |
| 45 | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 2.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | TEM | 10 | 10,50 € | 105,00 | |
| 46 | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 3.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | TEM | 10 | 15,80 € | 158,00 | |
| 47 | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 4.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | TEM | 10 | 21,10 € | 211,00 | |

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|--------|
| 48 | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 5.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | TEM | 10 | 26,30 € | 263,00 |
| 49 | Γωνία 20X3 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 50 | Γωνία 30X3 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 51 | Γωνία 40X4 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 52 | Γωνία 50X5 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 53 | Γωνία 60X6 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 54 | Δίσκος για κοπή σιδηρούχων μετάλλων HSS-DM05 Φ300 x 2,5 x 32mm | TEM | 4 | 123,50 € | 494,00 |
| 55 | Καμπύλη Φ21 | TEM | 4 | 1,30 € | 5,20 |
| 56 | Καμπύλη Φ33 | TEM | 4 | 0,90 € | 3,60 |
| 57 | Καμπύλη Φ42 | TEM | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 58 | Καμπύλη Φ48 | TEM | 4 | 1,30 € | 5,20 |
| 59 | Καμπύλη Φ60 | TEM | 4 | 1,70 € | 6,80 |
| 60 | Σιδηρόβεργα Καρρέ 14X14 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 61 | Σιδηρόβεργα Καρρέ 16X16 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 62 | Κ.Β.Τ. 40X40X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 63 | Κ.Β.Τ. 60X40X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 64 | Κ.Β.Τ. 60X60X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 65 | Κ.Β.Τ.80X40X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 66 | Κ.Β.Τ. 80X80X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 67 | Κ.Β.Τ. 100X100X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 68 | Κ.Μ. 30 Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 2,30 € | 9,20 |
| 69 | Κ.Μ. 38Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 2,80 € | 11,20 |
| 70 | Λάμα 14X3 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,30 € | 5,20 |
| 71 | Λάμα 20X4 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 72 | Λάμα 25X5 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 73 | Λάμα 30X3 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 74 | Λάμα 30X5 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 75 | Λάμα 40X3 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,20 € | 4,80 |
| 76 | Λάμα 40X5 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 77 | Λάμα 40X8 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 78 | Λάμα 50X3 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,20 € | 4,80 |
| 79 | Λάμα 50X5 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 80 | Λάμα 50X8 (απλός χάλυβας) | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 81 | Λαμαρίνα 1X2X1,25 DCP | KG | 4 | 1,40 € | 5,60 |
| 82 | Λαμαρίνα 1,25X2,50X1,25 DCP | KG | 4 | 1,40 € | 5,60 |
| 83 | Λαμαρίνα 1X2X3,00 Κριθαράκι | KG | 4 | 1,20 € | 4,80 |
| 84 | Λαμαρίνα 1,25X2,5X3,00 Κριθαράκι | KG | 4 | 1,20 € | 4,80 |
| 85 | Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 0,8m | TEM | 4 | 1,70 € | 6,80 |
| 86 | Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 1,00m | TEM | 4 | 2,00 € | 8,00 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|---------|--------|
| 87 | Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής 14x14mm μήκους 1,2m | TEM | 4 | 2,40 € | 9,60 |
| 88 | Ηλεκτρόδια για κοινούς χάλυβες Φ2.5x350mm | TEM | 4 | 13,50 € | 54,00 |
| 89 | ΠΙ Διάτρητο 30X15 με τετραγωνικής διατομής οπή 14x14 mm | MM | 4 | 2,70 € | 10,80 |
| 90 | Μεταλλικό πηχάκι Π 11 ή 14 mm | TEM | 4 | 3,00 € | 12,00 |
| 91 | Πλέγμα Γαλβανιζέ 5X10 (2mX5m), πάχους 3mm | TEM | 4 | 29,80 € | 119,20 |
| 92 | Στρ/στό 20X20 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 1,20 € | 4,80 |
| 93 | Στρ/στό 30X30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 1,70 € | 6,80 |
| 94 | Στρ/στό 38X38 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 2,20 € | 8,80 |
| 95 | Στρ/στό 40X20 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 1,80 € | 7,20 |
| 96 | Στρ/στό 40X30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 2,00 € | 8,00 |
| 97 | Στρ/στό 60X30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 2,80 € | 11,20 |
| 98 | Στρ/στό 60X40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 2,90 € | 11,60 |
| 99 | Στρ/στό 80X40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 3,20 € | 12,80 |
| 100 | Στρ/στό 100X40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 3,90 € | 15,60 |
| 101 | Στρ/στό 120X30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | 4 | 5,30 € | 21,20 |
| 102 | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ8 | KG | 4 | 1,20 € | 4,80 |
| 103 | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ10 | KG | 4 | 1,20 € | 4,80 |
| 104 | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ12 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 105 | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ16 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 106 | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ18 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 107 | Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ8 | KG | 4 | 1,30 € | 5,20 |
| 108 | Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ10 | KG | 4 | 1,30 € | 5,20 |
| 109 | Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ12 | KG | 4 | 1,30 € | 5,20 |
| 110 | ΤΑΦ Σιδήρου 25X3 | KG | 4 | 1,30 € | 5,20 |
| 111 | ΤΑΦ Σιδήρου 30X4 | KG | 4 | 1,20 € | 4,80 |
| 112 | ΤΑΦ Σιδήρου 35X5 | KG | 4 | 1,20 € | 4,80 |
| 113 | ΤΑΦ Σιδήρου 40X5 | KG | 4 | 1,10 € | 4,40 |
| 114 | Υποδοχή 40X30 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) | TEM | 4 | 9,20 € | 36,80 |
| 115 | Υποδοχή 40X40 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) | TEM | 4 | 12,20 € | 48,80 |
| 116 | Κοιλοδοκός Φ21 Β.Τ. | MM | 4 | 1,30 € | 5,20 |
| 117 | Κοιλοδοκός Φ33 Β.Τ. | MM | 4 | 1,60 € | 6,40 |
| 118 | Κοιλοδοκός Φ42 Β.Τ. | MM | 4 | 2,00 € | 8,00 |
| 119 | Κοιλοδοκός Φ48 Β.Τ. | MM | 4 | 2,30 € | 9,20 |
| 120 | Κοιλοδοκός Φ60 Β.Τ. | MM | 4 | 2,80 € | 11,20 |
| 121 | Κοιλοδοκός Φ70 Β.Τ. | MM | 4 | 4,50 € | 18,00 |
| 122 | Σιδηροσωλήνας Φ76,1 X 2,5 χιλ | TEM | 4 | 39,60 € | 158,40 |
| 123 | Κοιλοδοκός Φ42 Ε.Τ. γαλβανιζέ | MM | 4 | 2,40 € | 9,60 |
| 124 | Κοιλοδοκός Φ48 Ε.Τ. γαλβανιζέ | MM | 4 | 2,70 € | 10,80 |
| 125 | Κοιλοδοκός Φ60 Ε.Τ. γαλβανιζέ | MM | 4 | 3,40 € | 13,60 |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|----------------------|----------|------------------|
| 126 | Προφίλ αλουμινίου σταθερής σίτας ορθογωνικής διατομής (37,5mmX12,5 mm) | MM | 4 | 7,60 € | 30,40 | |
| 127 | Γωνιά αλουμινίου πάχους 2,5mm, διαστάσεων 50mmX50mm | MM | 4 | 4,70 € | 18,80 | |
| 128 | Γωνιά πλαστική ευθυγράμμισης σίτας | TEM | 4 | 2,00 € | 8,00 | |
| 129 | Σίτες ρολό καθέτου κίνησης με διαστάσεις (πλάτος x ύψος) 0,90m x 1,12m | TEM | 4 | 108,00 € | 432,00 | |
| 130 | Πόρτα σίτας, ανοιγόμενη μέσα δεξιά (πλάτος x ύψος) 0,97m x 2,15m | TEM | 4 | 310,50 € | 1242,00 | |
| 131 | Πανί σίτας από ίνες γυαλιού (fiberglass), πλάτους 1.00μ | M2 | 4 | 4,10 € | 16,40 | |
| 132 | Λάστιχο σίτας κυκλικής διατομής 5mm | MM | 4 | 0,30 € | 1,20 | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | | 3.875,40 |
| ΟΜΑΔΑ Ε: Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια) (CPV 03419000-0) | | | | | | |
| 133 | Δοκίδες ξυλείας γενικής χρήσης ή συγκολλητής ξυλείας σε διαστάσεις (υψοςXπλάτοςXμήκος) κατά παραγγελία | M3 | 10 | 1.004,40 € | 10044,00 | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | | 10.044,00 |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Υλικά οδικής σήμανσης – Αστικού εξοπλισμού κ.λ.π.) (CPV 34922100-7) | | | | | | |
| 134 | Στοπ τροχών με τα αντίστοιχα υλικά πάκτωσής τους στην άσφαλο | TEM | 10 | 19,40 € | 194,00 | |
| 135 | Πινακίδα P_7, P_27-29, P_39-42, P50a, P_47-55, διαμέτρου 0,45 m | TEM | 10 | 20,20 € | 202,00 | |
| 136 | Πινακίδα πολυγωνική P_2, διαμέτρου 0,60m | TEM | 10 | 20,20 € | 202,00 | |
| 137 | Πινακίδα πολυγωνική P_2, διαμέτρου 0,90m | TEM | 10 | 20,20 € | 202,00 | |
| 138 | Πινακίδα Π-4,Π-5,Π-60 | TEM | 10 | 27,70 € | 277,00 | |
| 139 | Πινακίδα Π-21,Π-25 | TEM | 10 | 31,50 € | 315,00 | |
| 140 | Πινακίδα Πληροφοριακή | TEM | 10 | 126,00 € | 1260,00 | |
| 141 | Πινακίδα ονοματοθεσίας επιτοίχια | TEM | 50 | 10,10 € | 505,00 | |
| 142 | Πινακίδα αρίθμησης | TEM | 80 | 3,80 € | 304,00 | |
| 143 | Κώννοι ασφαλείας ύψους 50εκ. | TEM | 10 | 9,20 € | 92,00 | |
| 144 | Κώννοι ασφαλείας ύψους 70εκ. | TEM | 10 | 13,30 € | 133,00 | |
| 145 | Πλαστικά Στηθαία ασφαλείας | TEM | 10 | 75,60 € | 756,00 | |
| 146 | Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~45εκ | TEM | 10 | 35,30 € | 353,00 | |
| 147 | Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~70εκ | TEM | 10 | 25,20 € | 252,00 | |
| 148 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | TEM | 10 | 25,20 € | 252,00 | |
| 149 | ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(ΥΨΟΣ 960X ΠΛΑΤΟΣ 370X ΠΑΧΟΣ 84mm) | TEM | 7 | 52,90 € | 370,30 | |
| 150 | ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ (ΥΨΟΣ 1003X ΠΛΑΤΟΣ 225X ΠΑΧΟΣ62mm) | TEM | 7 | 250,00 € | 1750,00 | |
| 151 | | TEM | 7 | 200,00 € | 1400,00 | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | | 8.819,30 |
| ΟΜΑΔΑ Ζ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (CPV 44113700-2) | | | | | | |
| 152 | Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία πλαστικών σάκκων 25kg | TEM | 400 | 9,50 € | 3800,00 | |
| 153 | Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία πλαστικών δοχείων 25kg | TEM | 400 | 11,30 € | 4520,00 | |

| | | | | | | |
|--|---|------|-----|---------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 8.320,00 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: | 61.459,70 |
| | | | | | Φ.Π.Α. 24%: | 14.750,33 |
| | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ τμήματος 1: | 76.210,03 |
| ΤΜΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Η: Χρώματα (CPV 44810000-1) | | | | | | |
| 154 | Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εσωτερικού χώρου λευκό 10lt | TEM | 100 | 32,00 € | 3200,00 | |
| 155 | Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εξωτερικού χώρου λευκό 10lt | TEM | 100 | 39,40 € | 3940,00 | |
| 156 | Βασικά πλαστικών χρωμάτων 1kg (διάφορες αποχρώσεις) | TEM | 75 | 6,20 € | 465,00 | |
| 157 | Ρίπολίνη νερού λευκή 2,5lt | TEM | 75 | 29,50 € | 2212,50 | |
| 158 | Βερνίκια εμποτισμού, βάσης νερού, οικολογικά, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt | TEM | 25 | 23,40 € | 585,00 | |
| 159 | Βερνίκια νεφτιού, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt | TEM | 25 | 27,10 € | 677,50 | |
| 160 | Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 750ml | TEM | 25 | 9,20 € | 230,00 | |
| 161 | Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 2,5lt | TEM | 25 | 27,10 € | 677,50 | |
| 162 | Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 750ml | TEM | 25 | 10,50 € | 262,50 | |
| 163 | Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 2,5lt | TEM | 25 | 30,80 € | 770,00 | |
| 164 | Ασάρι Νερού 10lt | TEM | 60 | 43,10 € | 2586,00 | |
| 165 | Ασάρια Μετάλλων 2,5lt | TEM | 60 | 23,40 € | 1404,00 | |
| 166 | Μίνιο 5Kg | TEM | 60 | 23,40 € | 1404,00 | |
| 167 | Παρετίνη (Στόκος Σπατουλαριστός) 10kg | TEM | 25 | 12,30 € | 307,50 | |
| 168 | White Spirit (νέφτι) | LT | 40 | 2,50 € | 100,00 | |
| 169 | Ασάρι διαλύτου τύπου Vinedur, νεφτιού για τοίχους και ταρατσες | LT | 40 | 5,50 € | 220,00 | |
| 170 | Σπρέυ διαφόρων χρωμάτων (450ml) | TEM | 40 | 12,30 € | 492,00 | |
| 171 | Θερμοπλαστική βαφή πούδρας | κιλά | 40 | 40,00 € | 1600,00 | |
| 172 | Μονωτικά Ταρατσών 15lt: Ακρυλικό ελαστομερές με καλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια και σε ακραίες καιρικές συνθήκες (-20°C έως +80°C) | TEM | 50 | 75,00 € | 3750,00 | |
| 173 | Χρώμα διαγράμμισης ακρυλικό λευκό ή κίτρινο και μαύρο (για σβήσιμο παλαιάς διαγράμμισης) | κιλά | 100 | 2,85 € | 285,00 | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 25.168,50 |
| ΟΜΑΔΑ Θ Μικροεργαλεία (CPV 44500000-5) | | | | | | |
| 174 | Γυαλόχαρτα ξηράς τριβής P40/60/80/100/120/180/220/240/320/400/600 280mm x 230mm. | TEM | 30 | 0,50 € | 15,00 | |
| 175 | Γυαλόχαρτα ξηράς & υγρής τριβής P100/150/180/240/320/400/600/800/1000 280mm x 230mm. | TEM | 30 | 0,60 € | 18,00 | |
| 176 | Πατόχαρτο τοίχου No 24 120mm | MM | 30 | 2,80 € | 84,00 | |
| 177 | Πατόχαρτο τοίχου No 36 120mm | MM | 30 | 3,20 € | 96,00 | |
| 178 | Πατόχαρτο τοίχου No 40 120mm | MM | 30 | 2,90 € | 87,00 | |
| 179 | Πατόχαρτο τοίχου No 50/60/80/100/120/150/180/280/320 120mm | MM | 30 | 2,00 € | 60,00 | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|----|---------|--------|
| 180 | Πατόχαρτο τοίχου Νο 24 203mm | MM | 30 | 5,70 € | 171,00 |
| 181 | Πατόχαρτο τοίχου Νο 36 203mm | MM | 30 | 5,00 € | 150,00 |
| 182 | Πατόχαρτο τοίχου Νο 40/50/60/80/100/120/150/180/280/320 203mm | MM | 30 | 4,40 € | 132,00 |
| 183 | Χαρτί προστασίας οντουλέ 0,80 ή 1,00m | MM | 30 | 0,60 € | 18,00 |
| 184 | Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2" | TEM | 30 | 5,00 € | 150,00 |
| 185 | Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2 1/2" | TEM | 30 | 5,70 € | 171,00 |
| 186 | Πινέλο ίσιο 1" | TEM | 30 | 1,90 € | 57,00 |
| 187 | Πινέλο ίσιο 1 1/2" | TEM | 30 | 2,50 € | 75,00 |
| 188 | Πινέλο ίσιο 2" | TEM | 30 | 3,20 € | 96,00 |
| 189 | Πινέλο ίσιο 2 1/2" | TEM | 30 | 3,80 € | 114,00 |
| 190 | Πινέλο ίσιο 3" | TEM | 30 | 4,40 € | 132,00 |
| 191 | Ρολάκια Τσόχια (Λαδομπογίας) σε όλες τις διαστάσεις | TEM | 30 | 1,00 € | 30,00 |
| 192 | Ρολά τύπου ROLLEX Νο18 Ακούρευτο Κομπλέ | TEM | 30 | 18,90 € | 567,00 |
| 193 | Ρολά τύπου ROLLEX Νο24 Ακούρευτο Κομπλέ | TEM | 30 | 22,70 € | 681,00 |
| 194 | Τηλεσκοπικό Κοντάρι 2m (για ρολά) | TEM | 30 | 4,40 € | 132,00 |
| 195 | Τηλεσκοπικό Κοντάρι 3m (για ρολά) | TEM | 30 | 5,70 € | 171,00 |
| 196 | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 2 | TEM | 30 | 2,50 € | 75,00 |
| 197 | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 4 | TEM | 30 | 2,50 € | 75,00 |
| 198 | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 6 | TEM | 30 | 3,20 € | 96,00 |
| 199 | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 8 | TEM | 30 | 3,80 € | 114,00 |
| 200 | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 10 | TEM | 30 | 4,40 € | 132,00 |
| 201 | Σπάτουλα με μήκος λάμας 30mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | 30 | 0,60 € | 18,00 |
| 202 | Σπάτουλα με μήκος λάμας 50mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | 30 | 2,00 € | 60,00 |
| 203 | Σπάτουλα με μήκος λάμας 80mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | 30 | 2,50 € | 75,00 |
| 204 | Σπάτουλα με μήκος λάμας 160mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | 30 | 4,70 € | 141,00 |
| 205 | Σπάτουλα με μήκος λάμας 180mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | 30 | 5,40 € | 162,00 |
| 206 | Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 15cm από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | 30 | 11,60 € | 348,00 |
| 207 | Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 30cm από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | 30 | 14,70 € | 441,00 |
| 208 | Σπάτουλα φινιρίσματος 500mm, με ξύλινη ή πλαστική λαβή και ελαστική επιφάνεια από υψηλής ποιότητας μέταλλο | TEM | 30 | 17,90 € | 537,00 |
| 209 | Σκαφάκι Βαφής 24cm (μεγάλο) | TEM | 30 | 3,20 € | 96,00 |
| 210 | Σκαφάκι Βαφής 18cm (μεσαίο) | TEM | 30 | 2,50 € | 75,00 |
| 211 | Σκαφάκι Βαφής 10cm (μικρό) | TEM | 30 | 1,90 € | 57,00 |
| 212 | Ξεσκονίστρες | TEM | 30 | 4,40 € | 132,00 |
| 213 | Μεντεσές κολλητός φτερού Φ16 | TEM | 50 | 1,60 € | 80,00 |

| | | | | | |
|-----|--|-------|----|----------|--------|
| 214 | Μεντεσές κολλητός φτερού Φ18 | TEM | 50 | 2,00 € | 100,00 |
| 215 | Μεντεσές κολλητός φτερού Φ22 | TEM | 50 | 4,20 € | 210,00 |
| 216 | Λουκέτο 50mm | TEM | 20 | 10,10 € | 202,00 |
| 217 | Λουκέτο 70mm | TEM | 20 | 17,60 € | 352,00 |
| 218 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΙΛΑΡ | TEM | 3 | 25,20 € | 75,60 |
| 219 | Κύλινδρος (αφαλός) απλός 54mm – 60mm | TEM | 3 | 8,80 € | 26,40 |
| 220 | Κλειδαριές κομπλέ σιδηρόπορτας Νο 20 | TEM | 3 | 8,80 € | 26,40 |
| 221 | Κλειδαριές κομπλέ ξυλόπορτας με αφαλό | TEM | 3 | 21,40 € | 64,20 |
| 222 | Λουκετιέρες κομπλέ με βίδες και παξιμάδια | TEM | 3 | 4,40 € | 13,20 |
| 223 | Σετ μύτες κατασβιδιών όλα τα νούμερα | TEM | 5 | 12,60 € | 63,00 |
| 224 | Μετροταινία μεταλλική 5m | TEM | 5 | 7,60 € | 38,00 |
| 225 | Μετροταινία μεταλλική 7m | TEM | 5 | 10,10 € | 50,50 |
| 226 | Μετροταινία μεταλλική 10m | TEM | 5 | 15,10 € | 75,50 |
| 227 | Καλέμι | TEM | 3 | 7,60 € | 22,80 |
| 228 | Βελόνι | TEM | 3 | 7,60 € | 22,80 |
| 229 | Πριτσιναδόρος | TEM | 3 | 17,60 € | 52,80 |
| 230 | Πριτσίνια αλουμινίου 4mmx16mm (κουτί 500τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 10 | 10,10 € | 101,00 |
| 231 | Σετ κασσετίνα καρυδάκια με μανέλα-καστάνια | TEM | 3 | 25,20 € | 75,60 |
| 232 | Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx20mm (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 5 | 12,00 € | 60,00 |
| 233 | Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx30mm (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 5 | 15,10 € | 75,50 |
| 234 | Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx40mm (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 5 | 15,10 € | 75,50 |
| 235 | Τρυπανόβιδες πάνελ 6,3mmx38mm με εξαγωνο κεφαλι (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 5 | 20,20 € | 101,00 |
| 236 | Ούπα πλαστικά Φ10 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 10 | 1,50 € | 15,00 |
| 237 | Ούπα πλαστικά Φ12 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 10 | 1,50 € | 15,00 |
| 238 | Ντίζα M20 | TEM | 10 | 4,40 € | 44,00 |
| 239 | Παξιμάδια και ροδέλες για ντίζα M20 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 15 | 0,20 € | 3,00 |
| 240 | Στριφώνια 10X100mm (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 15 | 27,70 € | 415,50 |
| 241 | Συλλογή Γερμανοπολύγωνα με καστάνια Cr-V Νο 8 - 32 | TEM | 3 | 189,00 € | 567,00 |
| 242 | Ταινίες σημάνσεως | TEM | 10 | 4,40 € | 44,00 |
| 243 | Γυαλιά προστασίας | TEM | 1 | 3,20 € | 3,20 |
| 244 | Τρυπάνια σιδήρου 4mm | TEM | 5 | 1,90 € | 9,50 |
| 245 | Τρυπάνια σιδήρου 5mm | TEM | 5 | 2,50 € | 12,50 |
| 246 | Τρυπάνια σιδήρου 6mm | TEM | 5 | 2,90 € | 14,50 |
| 247 | Τρυπάνια σιδήρου 8mm | TEM | 5 | 5,00 € | 25,00 |
| 248 | Τρυπάνια σιδήρου 10mm | TEM | 5 | 6,90 € | 34,50 |
| 249 | Τρυπάνια σιδήρου 12mm | TEM | 5 | 10,10 € | 50,50 |
| 250 | Λεπίδες για φαλτσέτες (κουτί 10τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 5 | 3,20 € | 16,00 |
| 251 | Αναδευτήρας χρωμάτων και κονιαμάτων 1050 Watt | TEM | 1 | 81,90 € | 81,90 |
| 252 | Φλόγιστρο | TEM | 1 | 47,90 € | 47,90 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|----|----------------------|------------------|--|
| 253 | Αεροπίστολο βαφής μεταλλικό με κάτω δοχείο 1lt (μπεκ 2mm) | TEM | 1 | 63,00 € | 63,00 | |
| 254 | Αντισκωριακό σπρέι | TEM | 10 | 7,60 € | 76,00 | |
| 255 | Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης σώματος | TEM | 1 | 12,60 € | 12,60 | |
| 256 | Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης ηλεκτροδίου | TEM | 1 | 10,10 € | 10,10 | |
| 257 | Στριφώνια 80X120mm (κουτί 250τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 5 | 27,70 € | 138,50 | |
| 258 | Δίσκος για δισκοπρίονο αλουμινίου Φ250 | TEM | 5 | 63,00 € | 315,00 | |
| 258 | Δίσκος για δισκοπρίονο αλουμινίου Φ250 | TEM | 5 | 3,20 € | 16,00 | |
| 259 | Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230 (για τροχό) | TEM | 5 | 3,20 € | 16,00 | |
| 260 | Ηλεκτρόδια N2.5 κουτί 4kg | TEM | 10 | 17,00 € | 170,00 | |
| 261 | Συλικόνη βαφόμενη | TEM | 10 | 1,50 € | 15,00 | |
| 262 | Συλικόνη διάφανη 280-300ml | TEM | 10 | 3,20 € | 32,00 | |
| 263 | Πιστόλι συλικόνης | TEM | 3 | 7,60 € | 22,80 | |
| 264 | Καρόβιδες 6X70 όλο βόλτα + παξιμάδι + ροδέλα (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 10 | 16,40 € | 164,00 | |
| 265 | Καρόβιδες γαλβανισμένες 8X140 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 10 | 44,10 € | 441,00 | |
| 266 | Παξιμάδια για καρόβιδες 6X70 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 10 | 5,00 € | 50,00 | |
| 267 | Παξιμάδια για καρόβιδες 8X140 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 10 | 7,60 € | 76,00 | |
| 268 | Ροδέλες για καρόβιδες 6X70 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 10 | 8,80 € | 88,00 | |
| 269 | Ροδέλες για καρόβιδες 8X140 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | 15 | 10,10 € | 151,50 | |
| 270 | Σετ μεντεσέδων για ξύλινη πόρτα | TEM. | 15 | 11,30 € | 169,50 | |
| 271 | Πόμολο πόρτας ροζέτα, μεταλλικό | ΖΕΥΓΟΣ | 15 | 10,10 € | 151,50 | |
| 272 | Κλειδαριά περαστή | TEM. | 15 | 7,60 € | 114,00 | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 11.496,30 | |
| ΟΜΑΔΑ I: Υαλοπίνακες (CPV 45441000-0) | | | | | | |
| 273 | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 3,0 mm | M2 | 5 | 25,10 € | 125,50 | |
| 274 | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 5,0 mm | M2 | 5 | 34,50 € | 172,50 | |
| 275 | Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm | M2 | 5 | 39,50 € | 197,50 | |
| 276 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) | M2 | 5 | 49,50 € | 247,50 | |
| 277 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) | M2 | 5 | 57,20 € | 286,00 | |
| 278 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm) | M2 | 5 | 71,10 € | 355,50 | |
| 279 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) | M2 | 5 | 92,70 € | 463,50 | |
| 280 | Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm | M2 | 5 | 213,40 € | 1067,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--|----|---|----------------------|--------|-----------------|
| 281 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | M2 | 5 | 63,50 € | 317,50 | |
| 282 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) | M2 | 5 | 68,60 € | 343,00 | |
| 283 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) | M2 | 5 | 106,70 € | 533,50 | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | | 4.109,00 |

ΟΜΑΔΑ ΙΑ: Υδραυλικά Είδη (CPV 44115210-4)

| | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---------|-------|--|
| 284 | Καναβι Α πλεξούδα | TEM | 2 | 1,52 € | 3,04 | |
| 285 | Βανες σφαιρ Α-Θ ¾ | TEM | 2 | 6,70 € | 13,40 | |
| 286 | Συστολές ορειχ. 3/4Χ1/2 | TEM | 2 | 1,20 € | 2,40 | |
| 287 | Στηρίγματα (πλαστικά και μη) διαφόρων διατομών | TEM | 2 | 1,00 € | 2,00 | |
| 288 | Μαστοί ορειχάλκινοι 1/2" | TEM | 2 | 1,10 € | 2,20 | |
| 289 | Μαστοί ορειχάλκινοι 3/4" | TEM | 2 | 1,50 € | 3,00 | |
| 290 | Μαστοί ορειχάλκινοι 1" | TEM | 2 | 2,30 € | 4,60 | |
| 291 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ15 | MM | 2 | 3,70 € | 7,40 | |
| 292 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ18 | MM | 2 | 4,90 € | 9,80 | |
| 293 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ22 | MM | 2 | 6,30 € | 12,60 | |
| 294 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ28 | MM | 2 | 8,40 € | 16,80 | |
| 295 | Ταφ χαλκού Φ15 | TEM | 2 | 0,60 € | 1,20 | |
| 296 | Ταφ χαλκού Φ18 | TEM | 2 | 1,00 € | 2,00 | |
| 297 | Ταφ χαλκού Φ22 | TEM | 2 | 1,70 € | 3,40 | |
| 298 | Ταφ χαλκού Φ28 | TEM | 2 | 2,70 € | 5,40 | |
| 299 | Γωνίες 1/2 ορείχαλκου Θ-Θ | TEM | 2 | 1,70 € | 3,40 | |
| 300 | Γωνίες 3/4 ορείχαλκου Θ-Θ | TEM | 2 | 2,70 € | 5,40 | |
| 301 | Γωνίες 1" ορείχαλκου Θ-Θ | TEM | 2 | 4,30 € | 8,60 | |
| 302 | Μούφες χαλκού Φ15 | TEM | 2 | 0,20 € | 0,40 | |
| 303 | Μούφες χαλκού Φ18 | TEM | 2 | 0,40 € | 0,80 | |
| 304 | Μούφες χαλκού Φ22 | TEM | 2 | 0,50 € | 1,00 | |
| 305 | Μούφες χαλκού Φ28 | TEM | 2 | 1,10 € | 2,20 | |
| 306 | Αλοιφές διαφόρων ειδών | TEM | 2 | 3,10 € | 6,20 | |
| 307 | Κολήσεις χαλκού BRIDIT | TEM | 2 | 24,00 € | 48,00 | |
| 308 | Φιάλη Προπανίου | TEM | 2 | 8,90 € | 17,80 | |
| 309 | Μονώσεις λευκές διαφόρων διατομ. | TEM | 2 | 1,30 € | 2,60 | |
| 310 | Τσέρκια διάτριτα Νο 12 | TEM | 2 | 3,30 € | 6,60 | |
| 311 | Τσέρκια διάτριτα Νο 16 | TEM | 2 | 4,90 € | 9,80 | |
| 312 | Καρφιά διαφόρων διατομών | TEM | 2 | 5,10 € | 10,20 | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|---------|-------|
| 313 | Βάνα σφαιρική 1/2" | TEM | 2 | 3,50 € | 7,00 |
| 314 | Βάνα σφαιρική 3/4" | TEM | 2 | 5,10 € | 10,20 |
| 315 | Βάνα σφαιρική 1" | TEM | 2 | 8,20 € | 16,40 |
| 316 | Βάνα σφαιρική 1 1/4" | TEM | 2 | 12,30 € | 24,60 |
| 317 | Προσθήκες (προεκτάσεις) 1/2 χρωμιωμένες διάφορες | TEM | 2 | 1,50 € | 3,00 |
| 318 | Αυτόματος πλήρωσης 1/2" Β.Τ. Με μανόμετρο | TEM | 2 | 32,90 € | 65,80 |
| 319 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 16x2,25 | MM | 2 | 1,20 € | 2,40 |
| 320 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 20x2,5 | MM | 2 | 1,60 € | 3,20 |
| 321 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 26x3 | MM | 2 | 3,30 € | 6,60 |
| 322 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 32x3 | MM | 2 | 5,00 € | 10,00 |
| 323 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 40x3,5 | MM | 2 | 7,20 € | 14,40 |
| 324 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 50x4 | MM | 2 | 9,40 € | 18,80 |
| 325 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 63x4,5 | MM | 2 | 16,60 € | 33,20 |
| 326 | Επιτοίχιο καζανάκι | TEM | 2 | 21,50 € | 43,00 |
| 327 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN40, DN 1/2 | TEM | 2 | 6,10 € | 12,20 |
| 328 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN40, DN 3/4 | TEM | 2 | 9,50 € | 19,00 |
| 329 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN40, DN 1" | TEM | 2 | 13,50 € | 27,00 |
| 330 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN40, DN 1 1/4" | TEM | 2 | 22,00 € | 44,00 |
| 331 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN40, DN 1 1/2" | TEM | 2 | 29,70 € | 59,40 |
| 332 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 1/2 | TEM | 2 | 3,90 € | 7,80 |
| 333 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 3/4 | TEM | 2 | 5,50 € | 11,00 |
| 334 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 1 | TEM | 2 | 7,80 € | 15,60 |
| 335 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 1 1/4" | TEM | 2 | 12,20 € | 24,40 |
| 336 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 1 1/2" | TEM | 2 | 19,00 € | 38,00 |
| 337 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1/2 | TEM | 2 | 3,90 € | 7,80 |
| 338 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 3/4 | TEM | 2 | 5,50 € | 11,00 |
| 339 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1" | TEM | 2 | 7,50 € | 15,00 |
| 340 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1 1/4" | TEM | 2 | 12,20 € | 24,40 |
| 341 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1 1/2" | TEM | 2 | 19,00 € | 38,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---------|-------|--|
| 342 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1/2 X 1/2 | TEM | 2 | 6,20 € | 12,40 | |
| 343 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 3/4 X 3/4 | TEM | 2 | 8,90 € | 17,80 | |
| 344 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1" X 1" | TEM | 2 | 12,70 € | 25,40 | |
| 345 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1 1/4" X 1 1/4" | TEM | 2 | 21,70 € | 43,40 | |
| 346 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1 1/2" X 1 1/2" | TEM | 2 | 49,50 € | 99,00 | |
| 347 | Ρακόρ αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 3,90 € | 7,80 | |
| 348 | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 4,30 € | 8,60 | |
| 349 | Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 4,40 € | 8,80 | |
| 350 | Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | 4,90 € | 9,80 | |
| 351 | Ρακόρ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 4,20 € | 8,40 | |
| 352 | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 4,40 € | 8,80 | |
| 353 | Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 4,40 € | 8,80 | |
| 354 | Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | 4,80 € | 9,60 | |
| 355 | Ρακόρ θηλυκό Ø 26x3,0x3/4 | TEM | 2 | 6,60 € | 13,20 | |
| 356 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | 2 | 6,00 € | 12,00 | |
| 357 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,0 | TEM | 2 | 6,00 € | 12,00 | |
| 358 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 20x2,0 | TEM | 2 | 6,90 € | 13,80 | |
| 359 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 26x3,0 | TEM | 2 | 9,50 € | 19,00 | |
| 360 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | 2 | 13,70 € | 27,40 | |
| 361 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 18-2x16-2 | TEM | 2 | 7,00 € | 14,00 | |
| 362 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 23-3x20-2 | TEM | 2 | 9,40 € | 18,80 | |
| 363 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x20-2 | TEM | 2 | 12,70 € | 25,40 | |
| 364 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x26-3 | TEM | 2 | 13,20 € | 26,40 | |
| 365 | Γωνία θηλυκή Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 5,70 € | 11,40 | |
| 366 | Γωνία θηλυκή Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 6,60 € | 13,20 | |
| 367 | Γωνία θηλυκή Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 6,60 € | 13,20 | |
| 368 | Γωνία θηλυκή Ø 20x3,0x3/4 | TEM | 2 | 7,90 € | 15,80 | |
| 369 | Γωνία θηλυκή Ø 32x3,0x1 | TEM | 2 | 16,00 € | 32,00 | |
| 370 | Γωνία αρσενική Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 5,80 € | 11,60 | |
| 371 | Γωνία αρσενική Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 6,60 € | 13,20 | |
| 372 | Γωνία αρσενική Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 6,50 € | 13,00 | |
| 373 | Γωνία σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | 2 | 6,80 € | 13,60 | |
| 374 | Γωνία σύνδεσης Ø 18x2,0 | TEM | 2 | 8,00 € | 16,00 | |
| 375 | Γωνία σύνδεσης Ø 20x2,0 | TEM | 2 | 8,00 € | 16,00 | |
| 376 | Γωνία σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | 2 | 16,20 € | 32,40 | |
| 377 | Γωνία μακρού 90° με στήριγμα Ø 16 | TEM | 2 | 9,20 € | 18,40 | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|---|---------|-------|
| 378 | Γωνία μακρού 90° με στήριγμα Ø 20 | TEM | 2 | 9,30 € | 18,60 |
| 379 | TAY αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 8,40 € | 16,80 |
| 380 | TAY αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 9,10 € | 18,20 |
| 381 | TAY αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 9,20 € | 18,40 |
| 382 | TAY θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 8,50 € | 17,00 |
| 383 | TAY θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 9,30 € | 18,60 |
| 384 | TAY θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 9,60 € | 19,20 |
| 385 | TAY θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | 11,00 € | 22,00 |
| 386 | TAY σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | 2 | 8,60 € | 17,20 |
| 387 | TAY σύνδεσης Ø 18x2,0 | TEM | 2 | 3,70 € | 7,40 |
| 388 | TAY σύνδεσης Ø 20x2,0 | TEM | 2 | 10,00 € | 20,00 |
| 389 | Γωνία με στήριγμα Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 7,10 € | 14,20 |
| 390 | Γωνία με στήριγμα Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 7,30 € | 14,60 |
| 391 | Γωνία με στήριγμα Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 7,30 € | 14,60 |
| 392 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 4,80 € | 9,60 |
| 393 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 7,10 € | 14,20 |
| 394 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | 7,70 € | 15,40 |
| 395 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 7,00 € | 14,00 |
| 396 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 | TEM | 2 | 7,70 € | 15,40 |
| 397 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 | TEM | 2 | 11,20 € | 22,40 |
| 398 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x1 | TEM | 2 | 12,10 € | 24,20 |
| 399 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 32x3,0x1 | TEM | 2 | 18,80 € | 37,60 |
| 400 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 5,50 € | 11,00 |
| 401 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 7,10 € | 14,20 |
| 402 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | 7,70 € | 15,40 |
| 403 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 7,00 € | 14,00 |
| 404 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 | TEM | 2 | 7,70 € | 15,40 |
| 405 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 | TEM | 2 | 10,60 € | 21,20 |
| 406 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x1 | TEM | 2 | 12,10 € | 24,20 |
| 407 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 | TEM | 2 | 18,80 € | 37,60 |
| 408 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 7,20 € | 14,40 |
| 409 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 8,80 € | 17,60 |
| 410 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | 9,60 € | 19,20 |
| 411 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 8,80 € | 17,60 |
| 412 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,5x3/4 | TEM | 2 | 9,60 € | 19,20 |
| 413 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 26x3,0x3/4 | TEM | 2 | 13,10 € | 26,20 |
| 414 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 32x3,0x1 | TEM | 2 | 20,30 € | 40,60 |
| 415 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 | TEM | 2 | 9,20 € | 18,40 |
| 416 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,0 | TEM | 2 | 12,20 € | 24,40 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---------|-------|--|
| 417 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή \varnothing 20x2,0 | TEM | 2 | 12,20 € | 24,40 | |
| 418 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή \varnothing 26x3,0 | TEM | 2 | 18,60 € | 37,20 | |
| 419 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή \varnothing 32x3,0 | TEM | 2 | 29,70 € | 59,40 | |
| 420 | TAY θηλυκό βιδωτό \varnothing 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 9,90 € | 19,80 | |
| 421 | TAY θηλυκό βιδωτό \varnothing 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 13,10 € | 26,20 | |
| 422 | TAY θηλυκό βιδωτό \varnothing 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | 14,00 € | 28,00 | |
| 423 | TAY θηλυκό βιδωτό \varnothing 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 13,10 € | 26,20 | |
| 424 | TAY θηλυκό βιδωτό \varnothing 26x3,0x3/4 | TEM | 2 | 19,80 € | 39,60 | |
| 425 | TAY θηλυκό βιδωτό \varnothing 32x3,0x1 | TEM | 2 | 34,90 € | 69,80 | |
| 426 | TAY σύνδεσης βιδωτό \varnothing 16x2,0 | TEM | 2 | 12,50 € | 25,00 | |
| 427 | TAY σύνδεσης βιδωτό \varnothing 18x2,0 | TEM | 2 | 17,10 € | 34,20 | |
| 428 | TAY σύνδεσης βιδωτό \varnothing 20x2,0 | TEM | 2 | 17,00 € | 34,00 | |
| 429 | TAY σύνδεσης βιδωτό \varnothing 20x2,5 | TEM | 2 | 17,10 € | 34,20 | |
| 430 | TAY σύνδεσης βιδωτό \varnothing 26x3,0 | TEM | 2 | 27,70 € | 55,40 | |
| 431 | TAY σύνδεσης βιδωτό \varnothing 32x3,0 | TEM | 2 | 47,10 € | 94,20 | |
| 432 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό \varnothing 16x2,0 | TEM | 2 | 7,80 € | 15,60 | |
| 433 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό \varnothing 18x2,0 | TEM | 2 | 10,70 € | 21,40 | |
| 434 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό \varnothing 20x2,0 | TEM | 2 | 10,70 € | 21,40 | |
| 435 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό \varnothing 20x2,5 | TEM | 2 | 10,70 € | 21,40 | |
| 436 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό \varnothing 26x3,0 | TEM | 2 | 16,90 € | 33,80 | |
| 437 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό \varnothing 32x3,0 | TEM | 2 | 27,40 € | 54,80 | |
| 438 | Γωνία με στήριγμα βιδωτό \varnothing 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | 8,50 € | 17,00 | |
| 439 | Γωνία με στήριγμα βιδωτό \varnothing 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | 9,50 € | 19,00 | |
| 440 | Γωνία με στήριγμα βιδωτό \varnothing 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | 9,50 € | 19,00 | |
| 441 | Γωνία θηλυκή \varnothing 15x1/2x2,5 | TEM | 2 | 4,40 € | 8,80 | |
| 442 | Γωνία θηλυκή \varnothing 16x1/2x2,0 | TEM | 2 | 4,80 € | 9,60 | |
| 443 | Γωνία θηλυκή \varnothing 18x1/2x2,5 | TEM | 2 | 5,20 € | 10,40 | |
| 444 | Γωνία θηλυκή \varnothing 22x3/4x3,0 | TEM | 2 | 9,30 € | 18,60 | |
| 445 | Γωνία θηλυκή \varnothing 28x3/4x3,0 | TEM | 2 | 13,00 € | 26,00 | |
| 446 | Γωνία θηλυκή \varnothing 32x1x3,0 | TEM | 2 | 16,40 € | 32,80 | |
| 447 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή \varnothing 15x2,5 | TEM | 2 | 5,50 € | 11,00 | |
| 448 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή \varnothing 16x2,0 | TEM | 2 | 7,40 € | 14,80 | |
| 449 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή \varnothing 18x2,5 | TEM | 2 | 7,40 € | 14,80 | |
| 450 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή \varnothing 22x3,0 | TEM | 2 | 11,60 € | 23,20 | |
| 451 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή \varnothing 28x3,0 | TEM | 2 | 16,60 € | 33,20 | |
| 452 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή \varnothing 32x3,0 | TEM | 2 | 20,30 € | 40,60 | |
| 453 | TAY θηλυκό \varnothing 15x1/2x2,5 | TEM | 2 | 6,60 € | 13,20 | |
| 454 | TAY θηλυκό \varnothing 16x1/2x2,0 | TEM | 2 | 8,50 € | 17,00 | |
| 455 | TAY θηλυκό \varnothing 18x1/2x2,5 | TEM | 2 | 8,50 € | 17,00 | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|---------|-------|
| 456 | ΤΑΥ θηλυκό Ø 22x3/4x3,5 | TEM | 2 | 14,40 € | 28,80 |
| 457 | ΤΑΥ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 | TEM | 2 | 20,10 € | 40,20 |
| 458 | ΤΑΥ θηλυκό Ø 32x1x3,0 | TEM | 2 | 24,70 € | 49,40 |
| 459 | ΤΑΥ σύνδεσης Ø 15x2,5 | TEM | 2 | 8,20 € | 16,40 |
| 460 | ΤΑΥ σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | 2 | 10,90 € | 21,80 |
| 461 | ΤΑΥ σύνδεσης Ø 18x2,5 | TEM | 2 | 10,90 € | 21,80 |
| 462 | ΤΑΥ σύνδεσης Ø 22x3,0 | TEM | 2 | 18,00 € | 36,00 |
| 463 | ΤΑΥ σύνδεσης Ø 28x3,0 | TEM | 2 | 23,60 € | 47,20 |
| 464 | ΤΑΥ σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | 2 | 29,20 € | 58,40 |
| 465 | Ρακόρ αρσενικό Ø 15x1/2x2,5 | TEM | 2 | 3,30 € | 6,60 |
| 466 | Ρακόρ αρσενικό Ø 16x1/2x2,0 | TEM | 2 | 3,40 € | 6,80 |
| 467 | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x3/4x2,5 | TEM | 2 | 4,80 € | 9,60 |
| 468 | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x1/2x2,5 | TEM | 2 | 3,80 € | 7,60 |
| 469 | Ρακόρ αρσενικό Ø 22x3/4x3,0 | TEM | 2 | 7,00 € | 14,00 |
| 470 | Ρακόρ αρσενικό Ø 28x3/4x3,0 | TEM | 2 | 10,10 € | 20,20 |
| 471 | Ρακόρ αρσενικό Ø 28x1x3,0 | TEM | 2 | 10,20 € | 20,40 |
| 472 | Ρακόρ αρσενικό Ø 32x1x3,0 | TEM | 2 | 11,90 € | 23,80 |
| 473 | Ρακόρ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 | TEM | 2 | 3,30 € | 6,60 |
| 474 | Ρακόρ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 | TEM | 2 | 3,40 € | 6,80 |
| 475 | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x3/4x2,5 | TEM | 2 | 5,30 € | 10,60 |
| 476 | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 | TEM | 2 | 3,80 € | 7,60 |
| 477 | Ρακόρ θηλυκό Ø 22x3/4x3,0 | TEM | 2 | 6,90 € | 13,80 |
| 478 | Ρακόρ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 | TEM | 2 | 10,20 € | 20,40 |
| 479 | Ρακόρ θηλυκό Ø 28x1x3,0 | TEM | 2 | 10,70 € | 21,40 |
| 480 | Ρακόρ θηλυκό Ø 32x1x3,0 | TEM | 2 | 12,20 € | 24,40 |
| 481 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 15x2,5 | TEM | 2 | 5,70 € | 11,40 |
| 482 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | 2 | 5,80 € | 11,60 |
| 483 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,5 | TEM | 2 | 6,50 € | 13,00 |
| 484 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 22x3,0 | TEM | 2 | 11,20 € | 22,40 |
| 485 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 28x3,0 | TEM | 2 | 15,30 € | 30,60 |
| 486 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | 2 | 18,10 € | 36,20 |
| 487 | Γωνία τερματική για κολεκτέρ διαστάσεως 1"x1/2" | TEM | 2 | 6,50 € | 13,00 |
| 488 | Συστολή για κολεκτέρ αρσενική διαστάσεως 24x19x1/2" | TEM | 2 | 4,30 € | 8,60 |
| 489 | Συστολή για κολεκτέρ αρσενική διαστάσεως 24x19x3/4" | TEM | 2 | 4,30 € | 8,60 |
| 490 | Συστολή διαστάσεως 3/4"x1/2" | TEM | 2 | 3,50 € | 7,00 |
| 491 | Τάπα αρσενική για κολεκτέρ διαστάσεως 1" | TEM | 2 | 3,60 € | 7,20 |
| 492 | Τάπα αρσενική για κολεκτέρ διαστάσεως 3/4" | TEM | 2 | 3,10 € | 6,20 |
| 493 | Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ διαστάσεως 1" | TEM | 2 | 3,60 € | 7,20 |
| 494 | Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ διαστάσεως 3/4" | TEM | 2 | 2,70 € | 5,40 |

| | | | | | |
|-----|---|-------|---|---------|--------|
| 495 | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσ. 16x2" | TEM | 2 | 4,40 € | 8,80 |
| 496 | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 18x2" | TEM | 2 | 4,40 € | 8,80 |
| 497 | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 20x2" | TEM | 2 | 4,40 € | 8,80 |
| 498 | Διακόπτης τετράοδος μονοσωληνίου | TEM | 2 | 38,20 € | 76,40 |
| 499 | Διακόπτης δισωληνιου γωνιακός διαστάσεως 1/2" | TEM | 2 | 11,30 € | 22,60 |
| 500 | Διακόπτης δισωληνίου ίσιος διαστάσεως 1/2"x24 | TEM | 2 | 11,80 € | 23,60 |
| 501 | Αυτόματο εξαεριστικό ίσιο διαστάσεως 1/2" | TEM | 2 | 7,80 € | 15,60 |
| 502 | Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο Ø 63 | TEM | 2 | 55,00 € | 110,00 |
| 503 | Διακόπτης γωνιακός διαστάσεως 1/2" | TEM | 2 | 14,20 € | 28,40 |
| 504 | Διακόπτης ίσιος διαστάσεως 1/2" | TEM | 2 | 14,60 € | 29,20 |
| 505 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 32mm | Μέτρο | 2 | 0,90 € | 1,80 |
| 506 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 40mm | Μέτρο | 2 | 1,00 € | 2,00 |
| 507 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 50mm | Μέτρο | 2 | 1,30 € | 2,60 |
| 508 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 63mm | Μέτρο | 2 | 1,70 € | 3,40 |
| 509 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 75mm | Μέτρο | 2 | 2,20 € | 4,40 |
| 510 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 100mm | Μέτρο | 2 | 3,20 € | 6,40 |
| 511 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 125mm | Μέτρο | 2 | 5,60 € | 11,20 |
| 512 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 140mm | Μέτρο | 2 | 7,10 € | 14,20 |
| 513 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 160mm | Μέτρο | 2 | 9,20 € | 18,40 |
| 514 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 200mm | Μέτρο | 2 | 15,70 € | 31,40 |
| 515 | Καμπύλη 45° Ø 32mm | TEM | 2 | 0,80 € | 1,60 |
| 516 | Καμπύλη 45° Ø 40mm | TEM | 2 | 0,90 € | 1,80 |
| 517 | Καμπύλη 45° Ø 50mm | TEM | 2 | 1,00 € | 2,00 |
| 518 | Καμπύλη 45° Ø 63mm | TEM | 2 | 1,20 € | 2,40 |
| 519 | Καμπύλη 45° Ø 75mm | TEM | 2 | 1,30 € | 2,60 |
| 520 | Καμπύλη 45° Ø 100mm | TEM | 2 | 1,80 € | 3,60 |
| 521 | Καμπύλη 45° Ø 125mm | TEM | 2 | 2,90 € | 5,80 |
| 522 | Καμπύλη 45° Ø 140mm | TEM | 2 | 7,50 € | 15,00 |
| 523 | Καμπύλη 45° Ø 160mm | TEM | 2 | 9,00 € | 18,00 |
| 524 | Καμπύλη 45° Ø 200mm | TEM | 2 | 23,00 € | 46,00 |
| 525 | Καμπύλη 67° Ø 100mm | TEM | 2 | 1,80 € | 3,60 |
| 526 | Καμπύλη 90° Ø 32mm | TEM | 2 | 0,80 € | 1,60 |
| 527 | Καμπύλη 90° Ø 40mm | TEM | 2 | 0,90 € | 1,80 |
| 528 | Καμπύλη 90° Ø 50mm | TEM | 2 | 1,00 € | 2,00 |
| 529 | Καμπύλη 90° Ø 63mm | TEM | 2 | 1,20 € | 2,40 |
| 530 | Καμπύλη 90° Ø 75mm | TEM | 2 | 1,30 € | 2,60 |
| 531 | Καμπύλη 90° Ø 100mm | TEM | 2 | 1,80 € | 3,60 |
| 532 | Καμπύλη 90° Ø 125mm | TEM | 2 | 2,90 € | 5,80 |
| 533 | Καμπύλη 90° Ø 140mm | TEM | 2 | 7,50 € | 15,00 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|-----|---|---------|-------|
| 534 | Καμπύλη 90° Ø 160mm | TEM | 2 | 1,00 € | 2,00 |
| 535 | Καμπύλη 90° Ø 200mm | TEM | 2 | 1,00 € | 2,00 |
| 536 | Μούφα Ø 40mm | TEM | 2 | 0,80 € | 1,60 |
| 537 | Μούφα Ø 50mm | TEM | 2 | 0,70 € | 1,40 |
| 538 | Μούφα Ø 63mm | TEM | 2 | 0,90 € | 1,80 |
| 539 | Μούφα Ø 75mm | TEM | 2 | 1,20 € | 2,40 |
| 540 | Μούφα Ø 100mm | TEM | 2 | 1,60 € | 3,20 |
| 541 | Μούφα Ø 125mm | TEM | 2 | 2,40 € | 4,80 |
| 542 | ΤΑΦ Ø 32mm | TEM | 2 | 1,20 € | 2,40 |
| 543 | ΤΑΦ Ø 40mm | TEM | 2 | 1,30 € | 2,60 |
| 544 | ΤΑΦ Ø 50mm | TEM | 2 | 1,40 € | 2,80 |
| 545 | ΤΑΦ Ø 63mm | TEM | 2 | 1,60 € | 3,20 |
| 546 | ΤΑΦ Ø 75mm | TEM | 2 | 1,60 € | 3,20 |
| 547 | ΤΑΦ Ø 100mm | TEM | 2 | 2,10 € | 4,20 |
| 548 | ΤΑΦ Ø 125mm | TEM | 2 | 4,10 € | 8,20 |
| 549 | ΤΑΦ Ø 140mm | TEM | 2 | 8,10 € | 16,20 |
| 550 | ΤΑΦ Ø 160mm | TEM | 2 | 11,10 € | 22,20 |
| 551 | ΤΑΦ Ø 200mm | TEM | 2 | 27,10 € | 54,20 |
| 552 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 32mm | TEM | 2 | 1,20 € | 2,40 |
| 553 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 40mm | TEM | 2 | 1,30 € | 2,60 |
| 554 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 50mm | TEM | 2 | 1,40 € | 2,80 |
| 555 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 63mm | TEM | 2 | 1,60 € | 3,20 |
| 556 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 75mm | TEM | 2 | 1,60 € | 3,20 |
| 557 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 100mm | TEM | 2 | 2,10 € | 4,20 |
| 558 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 125mm | TEM | 2 | 4,10 € | 8,20 |
| 559 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 140mm | TEM | 2 | 8,10 € | 16,20 |
| 560 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 160mm | TEM | 2 | 11,10 € | 22,20 |
| 561 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 200mm | TEM | 2 | 26,80 € | 53,60 |
| 562 | ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm | TEM | 2 | 2,10 € | 4,20 |
| 563 | ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm | TEM | 2 | 2,10 € | 4,20 |
| 564 | ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm | TEM | 2 | 2,10 € | 4,20 |
| 565 | ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm | TEM | 2 | 4,10 € | 8,20 |
| 566 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm | TEM | 2 | 2,10 € | 4,20 |
| 567 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm | TEM | 2 | 2,10 € | 4,20 |
| 568 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm | TEM | 2 | 2,10 € | 4,20 |
| 569 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm | TEM | 2 | 4,10 € | 8,20 |
| 570 | Καπέλο Ø 50 | TEM | 2 | 1,40 € | 2,80 |
| 571 | Καπέλο Ø 63 | TEM | 2 | 1,60 € | 3,20 |
| 572 | Καπέλο Ø 75 | TEM | 2 | 2,00 € | 4,00 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|---|--------|-------|
| 573 | Καπέλο Ø 100 | TEM | 2 | 2,50 € | 5,00 |
| 574 | Καπέλο Ø 125 | TEM | 2 | 3,40 € | 6,80 |
| 575 | Τάπα Ø 40 | TEM | 2 | 0,70 € | 1,40 |
| 576 | Τάπα Ø 50 | TEM | 2 | 0,80 € | 1,60 |
| 577 | Τάπα Ø 63 | TEM | 2 | 1,10 € | 2,20 |
| 578 | Τάπα Ø 75 | TEM | 2 | 1,20 € | 2,40 |
| 579 | Τάπα Ø 100 | TEM | 2 | 1,30 € | 2,60 |
| 580 | Τάπα Ø 125 | TEM | 2 | 2,10 € | 4,20 |
| 581 | Τάπα Ø 140 | TEM | 2 | 4,10 € | 8,20 |
| 582 | Τάπα Ø 160 | TEM | 2 | 4,30 € | 8,60 |
| 583 | Τάπα Ø 200 | TEM | 2 | 6,30 € | 12,60 |
| 584 | Τάπα Ø 125 με σωληνάκι | TEM | 2 | 1,00 € | 2,00 |
| 585 | Συστολές νέου τύπου Ø 40/32 | TEM | 2 | 0,80 € | 1,60 |
| 586 | Συστολές νέου τύπου Ø 50/32 | TEM | 2 | 0,90 € | 1,80 |
| 587 | Συστολές νέου τύπου Ø 50/40 | TEM | 2 | 0,90 € | 1,80 |
| 588 | Συστολές νέου τύπου Ø 50/63 | TEM | 2 | 1,10 € | 2,20 |
| 589 | Συστολές νέου τύπου Ø 75/50 | TEM | 2 | 1,10 € | 2,20 |
| 590 | Συστολές νέου τύπου Ø 75/63 | TEM | 2 | 1,10 € | 2,20 |
| 591 | Συστολές νέου τύπου Ø 100/50 | TEM | 2 | 1,40 € | 2,80 |
| 592 | Συστολές νέου τύπου Ø 4100/63 | TEM | 2 | 1,40 € | 2,80 |
| 593 | Συστολές νέου τύπου Ø 100/75 | TEM | 2 | 1,40 € | 2,80 |
| 594 | Συστολές νέου τύπου Ø 100/125 | TEM | 2 | 1,70 € | 3,40 |
| 595 | Συστολές νέου τύπου Ø 125/140 | TEM | 2 | 2,30 € | 4,60 |
| 596 | Συστολές νέου τύπου Ø 125/160 | TEM | 2 | 2,50 € | 5,00 |
| 597 | Συστολές νέου τύπου Ø 140/160 | TEM | 2 | 2,90 € | 5,80 |
| 598 | Συστολές νέου τύπου Ø 200/160 | TEM | 2 | 8,40 € | 16,80 |
| 599 | Διαστολές Ø 40/32 | TEM | 2 | 0,90 € | 1,80 |
| 600 | Διαστολές Ø 50/32 | TEM | 2 | 0,90 € | 1,80 |
| 601 | Διαστολές Ø 50/40 | TEM | 2 | 0,90 € | 1,80 |
| 602 | Διαστολές Ø 50/63 | TEM | 2 | 1,20 € | 2,40 |
| 603 | Διαστολές Ø 75/50 | TEM | 2 | 1,20 € | 2,40 |
| 604 | Διαστολές Ø 75/63 | TEM | 2 | 1,50 € | 3,00 |
| 605 | Διαστολές Ø 100/50 | TEM | 2 | 1,60 € | 3,20 |
| 606 | Διαστολές Ø 100/63 | TEM | 2 | 1,60 € | 3,20 |
| 607 | Διαστολές Ø 100/75 | TEM | 2 | 1,60 € | 3,20 |
| 608 | Διαστολές Ø 100/125 | TEM | 2 | 2,00 € | 4,00 |
| 609 | Διαστολές Ø 125/140 | TEM | 2 | 2,90 € | 5,80 |
| 610 | Διαστολές Ø 125/160 | TEM | 2 | 3,10 € | 6,20 |
| 611 | Διαστολές Ø 140/160 | TEM | 2 | 3,20 € | 6,40 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---------|-------|--|
| 612 | Διαστολές Ø 200/125 | TEM | 2 | 7,10 € | 14,20 | |
| 613 | Διαστολές Ø 200/160 | TEM | 2 | 7,10 € | 14,20 | |
| 614 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ15mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20ATM | Μέτρο | 2 | 0,60 € | 1,20 | |
| 615 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ16mm, πάχους τοιχώματος 2,0mm, πίεσης λειτουργίας 16 ATM. | Μέτρο | 2 | 0,60 € | 1,20 | |
| 616 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,0mm, πίεσης λειτουργίας 16 ATM. | Μέτρο | 2 | 0,70 € | 1,40 | |
| 617 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ATM. | Μέτρο | 2 | 0,70 € | 1,40 | |
| 618 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγρ. EN12201) εξωτ. Φ22mm πάχους τοιχώματος 3mm πίεσης λειτουργίας 20ATM | Μέτρο | 2 | 1,10 € | 2,20 | |
| 619 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ28mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ATM. | Μέτρο | 2 | 1,40 € | 2,80 | |
| 620 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ32mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ATM. | Μέτρο | 2 | 1,70 € | 3,40 | |
| 621 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ15mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ATM. | Μέτρο | 2 | 0,60 € | 1,20 | |
| 622 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ16mm, πάχους τοιχώματος 2mm, πίεσης λειτουργίας 16 ATM. | TEM | 2 | 0,60 € | 1,20 | |
| 623 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2mm, πίεσης λειτουργίας 16 ATM. | TEM | 2 | 0,70 € | 1,40 | |
| 624 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ATM. | TEM | 2 | 0,70 € | 1,40 | |
| 625 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ22mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 20 ATM. | TEM | 2 | 1,10 € | 2,20 | |
| 626 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ28mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ATM. | TEM | 2 | 1,40 € | 2,80 | |
| 627 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ32mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ATM. | TEM | 1 | 1,70 € | 1,70 | |
| 628 | Κουτί φρεατίου 200x200 εξωτερικής διαμέτρου 110-90- 75-50 | TEM | 1 | 5,50 € | 5,50 | |
| 629 | Κουτί φρεατίου 300x300 εξωτερικής διαμέτρου 125- 110-90-75 | TEM | 1 | 11,00 € | 11,00 | |
| 630 | Κουτί φρεατίου 400x400 εξωτερικής διαμέτρου 252- 205-160-110 | TEM | 1 | 21,60 € | 21,60 | |
| 631 | Κουτί φρεατίου 550x550 εξωτερικής διαμέτρου 315- 252-200-160 | TEM | 1 | 51,70 € | 51,70 | |
| 632 | Καπάκι φρεατίου 200x200 | TEM | 1 | 3,20 € | 3,20 | |
| 633 | Καπάκι φρεατίου 300x300 | TEM | 1 | 6,70 € | 6,70 | |
| 634 | Καπάκι φρεατίου 400x400 | TEM | 1 | 14,30 € | 14,30 | |
| 635 | Καπάκι φρεατίου 550x550 | TEM | 1 | 47,30 € | 47,30 | |
| 636 | Σχάρα φρεατίου 200x200 | TEM | 1 | 3,20 € | 3,20 | |
| 637 | Σχάρα φρεατίου 300x300 | TEM | 1 | 6,70 € | 6,70 | |
| 638 | Σχάρα φρεατίου 400x400 | TEM | 1 | 14,30 € | 14,30 | |
| 639 | Σχάρα φρεατίου 550x550 | TEM | 1 | 47,30 € | 47,30 | |
| 640 | Σιφώνι Ø 50 | TEM | 1 | 4,90 € | 4,90 | |
| 641 | Σιφώνι 20x20 | TEM | 1 | 5,50 € | 5,50 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|----------|--------|--|
| 642 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 150x150x15mm και βάρος 1,5kg | TEM | 1 | 3,10 € | 3,10 | |
| 643 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 200x200x20mm και βάρος 2kg | TEM | 1 | 6,30 € | 6,30 | |
| 644 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 240x240x28mm και βάρος 4kg | TEM | 1 | 10,40 € | 10,40 | |
| 645 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 240x320x28mm και βάρος 6kg | TEM | 1 | 14,70 € | 14,70 | |
| 646 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 300x300x35mm και βάρος 7kg | TEM | 1 | 18,10 € | 18,10 | |
| 647 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 300x400x35mm και βάρος 9kg | TEM | 1 | 21,80 € | 21,80 | |
| 648 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x400x35mm και βάρος 12kg | TEM | 1 | 29,20 € | 29,20 | |
| 649 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x500x35mm και βάρος 15kg | TEM | 1 | 33,40 € | 33,40 | |
| 650 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x500x40mm και βάρος 17kg | TEM | 1 | 46,10 € | 46,10 | |
| 651 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x600x40mm και βάρος 22kg | TEM | 1 | 56,50 € | 56,50 | |
| 652 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x600x40mm και βάρος 28kg | TEM | 1 | 77,20 € | 77,20 | |
| 653 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x700x40mm και βάρος 34kg | TEM | 1 | 87,20 € | 87,20 | |
| 654 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 700x700x40mm και βάρος 40kg | TEM | 1 | 108,00 € | 108,00 | |
| 655 | Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως B125, εξωτερικών διαστάσ. 30x30x220mm και εσωτερικών διαστάσεων 32x32mm | TEM | 1 | 28,90 € | 28,90 | |
| 656 | Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως B125, εξωτερικών διαστάσεων 35x35x220mm και εσωτερικών διαστάσεων 40x40mm | TEM | 1 | 44,80 € | 44,80 | |
| 657 | Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως B125, εξωτερικών διαστάσεων 300x300x15mm και εσωτερικών διαστάσεων 26x26mm | TEM | 1 | 16,50 € | 16,50 | |
| 658 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 300x300x40mm και βάρος 10kg | TEM | 1 | 27,90 € | 27,90 | |
| 659 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x500x45mm και βάρος 16kg | TEM | 1 | 46,00 € | 46,00 | |
| 660 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x500x45mm και βάρος 18kg | TEM | 1 | 55,90 € | 55,90 | |
| 661 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x500x50mm και βάρος 25kg | TEM | 1 | 70,80 € | 70,80 | |
| 662 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x600x50mm και βάρος 30kg | TEM | 1 | 85,40 € | 85,40 | |
| 663 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x600x50mm και βάρος 36kg | TEM | 1 | 100,80 € | 100,80 | |
| 664 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x800x55mm και βάρος 48kg | TEM | 1 | 143,40 € | 143,40 | |
| 665 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 700x700x55mm και βάρος 48kg | TEM | 1 | 143,40 € | 143,40 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|----------|--------|--|
| 666 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 800x800x60mm και βάρος 65kg | TEM | 1 | 204,50 € | 204,50 | |
| 667 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 900x900x60mm και βάρος 85kg | TEM | 1 | 274,50 € | 274,50 | |
| 668 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1000x1000x60mm και βάρος 120kg | TEM | 1 | 370,30 € | 370,30 | |
| 669 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 200x1000x35mm και βάρος 12kg | TEM | 1 | 42,00 € | 42,00 | |
| 670 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 250x1000x35mm και βάρος 18kg | TEM | 1 | 53,30 € | 53,30 | |
| 671 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 300x1000x35mm και βάρος 22kg | TEM | 1 | 67,00 € | 67,00 | |
| 672 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x1000x35mm και βάρος 34kg | TEM | 1 | 103,30 € | 103,30 | |
| 673 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x1000x35mm και βάρος 50kg | TEM | 1 | 158,00 € | 158,00 | |
| 674 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 660x960x60mm και βάρος 65kg | TEM | 1 | 192,80 € | 192,80 | |
| 675 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με ράγες καν. 1000mm και βάρος 6kg | TEM | 1 | 17,40 € | 17,40 | |
| 676 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x400x70mm και βάρος 24kg | TEM | 1 | 70,80 € | 70,80 | |
| 677 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x500x70mm και βάρος 33kg | TEM | 1 | 98,70 € | 98,70 | |
| 678 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x600x70mm και βάρος 48kg | TEM | 1 | 153,70 € | 153,70 | |
| 679 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x800x70mm και βάρος 67kg | TEM | 1 | 195,20 € | 195,20 | |
| 680 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 700x700x70mm και βάρος 67kg | TEM | 1 | 195,20 € | 195,20 | |
| 681 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 800x800x75mm και βάρος 88kg | TEM | 1 | 272,90 € | 272,90 | |
| 682 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 900x900x75mm και βάρος 100kg | TEM | 1 | 333,70 € | 333,70 | |
| 683 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1000x1000x90mm και βάρος 158kg | TEM | 1 | 499,00 € | 499,00 | |
| 684 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1100x1100x90mm και βάρος 180kg | TEM | 1 | 578,30 € | 578,30 | |
| 685 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1200x1200x90mm και βάρος 215kg | TEM | 1 | 691,70 € | 691,70 | |
| 686 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με \varnothing 400x75mm, βάρους 18kg | TEM | 1 | 64,10 € | 64,10 | |
| 687 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με \varnothing 500x100mm και βάρος 30kg | TEM | 1 | 102,10 € | 102,10 | |
| 688 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με \varnothing 800x100mm και βάρος 54kg | TEM | 1 | 146,40 € | 146,40 | |
| 689 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με \varnothing 1000x100mm και βάρος 84kg | TEM | 1 | 272,70 € | 272,70 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|----------|--------|--|
| 690 | Μπαταρία νεροχύτου πάγκου, ψηλή, χρωμέ | TEM | 6 | 72,80 € | 436,80 | |
| 691 | Μπαταρία λουτρού χρωμέ | TEM | 5 | 81,10 € | 405,50 | |
| 692 | Μπαταρία νιπτήρος γέφυρα ορειχάλκινη Β.Τ χρωμέ | TEM | 5 | 54,20 € | 271,00 | |
| 693 | Μπαταρία νιπτήρος 1 οπής χωρίς βαλβίδα χρωμέ | TEM | 5 | 44,90 € | 224,50 | |
| 694 | Μπαταρία νεροχύτου τοίχου χρωμέ | TEM | 5 | 46,70 € | 233,50 | |
| 695 | Κάνουλα πάγκου μονή | TEM | 5 | 37,20 € | 186,00 | |
| 696 | Κάνουλα τοίχου μονή περιστροφική | TEM | 5 | 28,40 € | 142,00 | |
| 697 | Κάνουλα πάγκου μονή | TEM | 5 | 19,90 € | 99,50 | |
| 698 | Ρουξούνι βαλβίδας ποδομπουτόν | TEM | 3 | 33,40 € | 100,20 | |
| 699 | Ποδομπουτόν | TEM | 1 | 112,60 € | 112,60 | |
| 700 | Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών | TEM | 1 | 11,30 € | 11,30 | |
| 701 | Τηλέφωνο μπάνιου | TEM | 2 | 4,80 € | 9,60 | |
| 702 | Σπιράλ 120mm άσπρο | TEM | 2 | 6,90 € | 13,80 | |
| 703 | Κόλλα 125gr σωληνάριο | TEM | 2 | 4,30 € | 8,60 | |
| 704 | Κόλλα 250gr σωληνάριο | TEM | 2 | 8,20 € | 16,40 | |
| 705 | Κόλλα 500gr σωληνάριο | TEM | 2 | 14,40 € | 28,80 | |
| 706 | Κόλλα 1kg Α.Π | TEM | 2 | 20,20 € | 40,40 | |
| 707 | Διαλυτής PVC-U/C 1Lt | TEM | 2 | 14,20 € | 28,40 | |
| 708 | Αφρός πολυουρεθάνης 12x500mL | TEM | 2 | 7,30 € | 14,60 | |
| 709 | Αφρός πολυουρεθάνης 12x750mL | TEM | 2 | 8,00 € | 16,00 | |
| 710 | Σιλικόνη αντιμouχλική N°5 | TEM | 2 | 4,30 € | 8,60 | |
| 711 | Σιλικόνη αντιμouχλική σε σωληνάριο των 280 ml-300ML | TEM | 2 | 9,00 € | 18,00 | |
| 712 | Σιλικόνη αντιμouχλική RF 999 | TEM | 2 | 8,40 € | 16,80 | |
| 713 | Εποξικός στόκος δύο συστατικών 500gr | TEM | 2 | 8,90 € | 17,80 | |
| 714 | Εποξικός στόκος δύο συστατικών 1000gr | TEM | 2 | 12,40 € | 24,80 | |
| 715 | Κόλλα PVC διαφανής 250ml | TEM | 2 | 5,10 € | 10,20 | |
| 716 | Κόλλα PVC διαφανής 500ml | TEM | 2 | 7,60 € | 15,20 | |
| 717 | Κόλλα PVC GRAY 250ml | TEM | 2 | 5,20 € | 10,40 | |
| 718 | Κόλλα PVC GRAY 500ml | TEM | 2 | 7,80 € | 15,60 | |
| 719 | Κόλλα PVC λευκή 250ml | TEM | 2 | 5,20 € | 10,40 | |
| 720 | Κόλλα PVC λευκή 500ml | TEM | 2 | 7,80 € | 15,60 | |
| 721 | Κόλλα PVC διαφανής σωλ. 125ml | TEM | 2 | 3,20 € | 6,40 | |
| 722 | Κόλλα PRIMER PVC 236ml | TEM | 2 | 5,10 € | 10,20 | |
| 723 | Επισκευαστικό σοβά 5kg | TEM | 2 | 3,20 € | 6,40 | |
| 724 | Επισκευαστικό σοβά 25kg | TEM | 2 | 11,80 € | 23,60 | |
| 725 | Ρητίνη με ινοσπλισμένο κονίαμα 5kg | TEM | 2 | 4,20 € | 8,40 | |
| 726 | Ρητίνη με ινοσπλισμένο κονίαμα 25kg | TEM | 2 | 16,50 € | 33,00 | |
| 727 | Σοβάς τελικής στρώσης αδιάβροχο | TEM | 2 | 11,50 € | 23,00 | |
| 728 | Σοβάς πρώτης στρώσης | TEM | 2 | 10,40 € | 20,80 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|---------|--------|--|
| 729 | Τσιμέντο γκρι 4kg | TEM | 2 | 2,40 € | 4,80 | |
| 730 | Τσιμέντο λευκό 4kg | TEM | 2 | 2,50 € | 5,00 | |
| 731 | Σιλικόνη λευκή 280ml | TEM | 2 | 3,10 € | 6,20 | |
| 732 | Σιλικόνη διαφανής 280ml | TEM | 2 | 3,10 € | 6,20 | |
| 733 | Σιλικόνη σωληνάριο 80ml | TEM | 2 | 1,90 € | 3,80 | |
| 734 | Σιλικόνη ACRYLAT 330gr | TEM | 2 | 3,00 € | 6,00 | |
| 735 | Σιλικονούχος στόκος βαφής 280ml | TEM | 2 | 1,80 € | 3,60 | |
| 736 | Φύσιγγα κενή 310ml | TEM | 2 | 0,70 € | 1,40 | |
| 737 | Εποξειδιακός στόκος 1kg | TEM | 2 | 12,20 € | 24,40 | |
| 738 | Εποξειδιακή κόλλα ζεύγος 400gr | TEM | 2 | 7,40 € | 14,80 | |
| 739 | Ρητίνη ενέσιμη 1kg | TEM | 2 | 26,20 € | 52,40 | |
| 740 | Στεγανωτικό κεραμίδι 15kg | TEM | 2 | 67,70 € | 135,40 | |
| 741 | Στεγανωτικό ακρυλικό No 39 15kg | TEM | 2 | 67,70 € | 135,40 | |
| 742 | Κονία στεγανωποίησης 5kg | TEM | 2 | 7,10 € | 14,20 | |
| 743 | Κονία στεγανωποίησης 25kg | TEM | 2 | 27,50 € | 55,00 | |
| 744 | Γαλάκτωμα κονιάματος 20lt | TEM | 2 | 64,70 € | 129,40 | |
| 745 | Γαλάκτωμα κονιάματος 5lt | TEM | 2 | 17,30 € | 34,60 | |
| 746 | Γαλάκτωμα κονιάματος 1lt | TEM | 2 | 4,10 € | 8,20 | |
| 747 | Αστάρι ακρυλ. Δαιλυτού 4lt | TEM | 2 | 20,00 € | 40,00 | |
| 748 | Ρητίνη βελτιωτική 5lt | TEM | 2 | 19,50 € | 39,00 | |
| 749 | Ρητίνη βελτιωτική 10lt | TEM | 2 | 34,20 € | 68,40 | |
| 750 | Ρητίνη βελτιωτική 20lt | TEM | 2 | 66,60 € | 133,20 | |
| 751 | Μίνιο υδραυλικών 250ml | TEM | 2 | 4,80 € | 9,60 | |
| 752 | Βόρακας 120gr | TEM | 2 | 2,10 € | 4,20 | |
| 753 | Γομαλάκα 200ml | TEM | 2 | 9,40 € | 18,80 | |
| 754 | Γομαλάκα 60ml | TEM | 2 | 4,10 € | 8,20 | |
| 755 | Αλοιφή χαλκού 125gr | TEM | 2 | 2,30 € | 4,60 | |
| 756 | Αποφρακτικό 900gr | TEM | 2 | 5,20 € | 10,40 | |
| 757 | Αποφρακτικό 1800gr | TEM | 2 | 7,20 € | 14,4 | |
| 758 | Καθαριστικό βόθρων 5kg | TEM | 5 | 47,60 € | 238 | |
| 759 | Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο | KGR | 800 | 1,20 € | 960 | |
| 760 | Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | KGR | 800 | 2,50 € | 2000 | |

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| ΣΥΝΙΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | | 18.734,24 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: | | 59.508,04 |
| Φ.Π.Α. 24%: | | 14.281,93 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ τμήματος 2: | | 73.789,97 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1 ΚΑΙ 2 | 120.967,74 |
| Φ.Π.Α. 24%: | 29.032,26 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 150.000,00 |

Άγιοι Ανάργυροι,
Η Προϊστάμενη
του Τμήματος Μελετών

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Υ.

Ασημίνα Πανάγου
Τοπογράφος Μηχανικός

Άγιοι Ανάργυροι,
η συντάκτρια

ΕΛΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ
πολιτικός μηχανικός ΤΕ

| | |
|--|---|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ " |
| | A.M. 66/2023 |

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α. Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά- Πλακάκια - Δάπεδα –Λοιπές επικαλύψεις (CPV 44100000-1)

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 540,00 |
|--|----------------------|---------------|

ΟΜΑΔΑ Β : Οικοδομικά αδρανή (CPV 44111000-1)

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 3.695,00 |
|--|----------------------|-----------------|

ΟΜΑΔΑ Γ: Ετοιμο σκυρόδεμα (CPV 44114100-3)

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 325,00 |
|--|----------------------|---------------|

ΟΜΑΔΑ Δ: Σιδηρικά (CPV 44316000-8)

| | | |
|--|----------------------|--|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | |
|--|----------------------|--|

ΟΜΑΔΑ Ε: Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια) (CPV 03419000-0)

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 1.506,99 |
|--|----------------------|-----------------|

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Υλικά οδικής σήμανσης – Αστικού εξοπλισμού κ.λ.π.) (CPV 34922100-7)

| | | |
|--|----------------------|--|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | |
|--|----------------------|--|

ΟΜΑΔΑ Ζ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (CPV 44113700-2)

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 1.248,00 |
|--|----------------------|-----------------|

| | | |
|--|---------------------------|-----------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: | 7.314,99 |
|--|---------------------------|-----------------|

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| | Φ.Π.Α. 24%: | 1.755,60 |
|--|--------------------|-----------------|

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------|
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ τμηματος 1: | 9.070,59 |
|--|----------------------------------|-----------------|

ΤΜΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**ΟΜΑΔΑ Η: Χρώματα (CPV 44810000-1)**

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------|
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 3.775,00 |
|--|--|--|----------------------|-----------------|

ΟΜΑΔΑ Θ Μικροεργαλεία (CPV 44500000-5)

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | |
|--|--|--|----------------------|--|

ΟΜΑΔΑ Ι: Υαλοπίνακες (CPV 45441000-0)

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------|
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 616,00 |
|--|--|--|----------------------|---------------|

ΟΜΑΔΑ ΙΑ: Υδραυλικά Είδη (CPV 44115210-4)

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|------------------|
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 2.810,14 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: | 7.201,14 |
| | | | Φ.Π.Α. 24%: | 1.728,27 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ τμηματος 2: | 8.929,41 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1 ΚΑΙ 2 | 14.516,13 |
| | | | Φ.Π.Α. 24%: | 3.483,87 |
| | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18.000,00 |

Άγιοι Ανάργυροι,
Η Προϊστάμενη
του Τμήματος Μελετών

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ

Άγιοι Ανάργυροι,
η συντάκτρια

ΕΛΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ
πολιτικός μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Υ.

Ασημίνα Πανάγου
Τοπογράφος Μηχανικός

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 66/2023

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Γενική – Ειδική)

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της Συγγραφής

Στην Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η σύναψη της σύμβασης για **προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο**

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας στην οποία αναφέρεται διέπεται από:

1. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
4. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».
5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
10. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύοντος κώδικας) – Προπρωτεύοντος διαδικασίας εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και

άλλες Διατάξεις» και

13. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α')

14. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»

15. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.

16. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5)

17. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), **όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.**

18. Το ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

19. Το ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/19-7-2018 πρόγραμμα Κλεισθένης Ι

20. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β') Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».

21. Την 76928/09-07-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας (ΦΕΚ 3075/13-07-2021 τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

22. Την 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

23. Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν4412/16

ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά Στοιχεία - Χρηματοδότηση της σύμβασης

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α) Η Σύμβαση

β) Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας σε περίπτωση δημοπράτησης.

γ) Η Προσφορά του Αναδόχου

δ) Η Τεχνική Έκθεση - Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (γενική-ειδική).

στ) Ο Προϋπολογισμός.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: **30.6662.0014** του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023 και ο **60.6661.0004** "Προμήθεια υλικών για το τεχνικό συνεργείο (για Β/Φ Σταθμούς) "

ΑΡΘΡΟ 4ο Προσφορές-Τεχνικές προδιαγραφές- Εγγυήσεις

Η προσφορά μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες από τις ομάδες προμηθειών της μελέτης ή μπορεί να αφορά και το σύνολο της προμήθειας, όχι όμως και επιμέρους είδη από κάποια ομάδα. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση / τιμή μονάδος ή η προσφορά δεν αφορά το σύνολο των ειδών της ομάδας συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016).

Η χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα θα είναι αυτή που με βάση τις τιμές μονάδος που θα δοθούν από τους συμμετέχοντες και τις προϋπολογιζόμενες ποσότητες της μελέτης, θα δώσει τη χαμηλότερη δαπάνη στο σύνολο της ομάδας.

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Με την κατάθεση της προσφοράς, ο υποψήφιος Προμηθευτής αποδέχεται τις Τεχνικές Προδιαγραφές και γενικά τους όρους της παρούσας μελέτης.

Η προσφορά του Προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της Προμήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αντίστοιχης προς υπογραφή σύμβασης.

Εγγύηση Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης

1. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η παροχή εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **4%** επί της **εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης** ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
2. Οι αναθέτουσες αρχές **μπορούν να μην απαιτούν** εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
3. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στο Πιστωτικό Ιδρυμα.

ΑΡΘΡΟ 5ο Τρόπος εκτέλεσης

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής**

ΑΡΘΡΟ 6ο Κατακύρωση αποτελέσματος

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει σύμφωνα με το ν.4412/2016.

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4412/2016 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύμβαση

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, προσέρχεται στο χρόνο που του ορίζει η έγγραφη ειδική πρόσκληση για την υπογραφή της συμβάσεως.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.

Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με τα τεύχη που τυχόν την συνοδεύουν.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- Εκτελέστηκε ολόκληρη η ποσότητα.
- Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η προμήθεια που εκτελέστηκε.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες. Οι συμβάσεις λύνονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους, ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από την υπογραφή τους.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Παράταση της προθεσμίας της Σύμβασης δίδεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν4412/16.

Οι τιμές ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.

ΑΡΘΡΟ 9ο Ευθύνες- Υποχρεώσεις Αναδόχου

9.1

- Ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).
- Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται.

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ' αυτήν σχετικών οδηγιών.
- Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας αμειβεται και ασφαλιζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.
- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.
- Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του Αναδόχου ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των προμηθειών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, μετά την υπογραφή της σύμβασης να είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.
- Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα/υλικά, μηχανήματα για την μεταφορά τους, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών στα κτίρια ή σε λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας και με την προσφορά.
- Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, που αναφέρονται στα άρθρα του συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας.

9.2 παράδοση υλικών

Η παράδοση των υλικών, σε όποια ποσότητα και για όλα τα είδη, θα γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου είτε στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών στις οποίες πρόκειται να ενσωματωθούν, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της Υπηρεσίας και πάντως εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Ως γενικός χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ειδοποίηση της καθ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας, στον τόπο παράδοσης που θα οριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους Ομάδες ή είδη.

Ειδικότερα για τις παρακάτω Ομάδες επισημαίνονται τα εξής:

9.2.1 Ετοιμο σκυρόδεμα

Το προμηθευόμενο υλικό θα ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και θα πληρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές δίνονται στο σχετικό τεύχος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο προμηθευτής να εξασφαλίζει οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες), να καλύπτει την δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλα), τη δαπάνη μετάβασης επί τόπου στησίματος και επιστροφής της αντλίας (πρέσας) και την περισυλλογή φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από τον τόπο σκυροδέτησης.

9.2.2 Μικροεργαλεία

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των επισκευών που χρειάζονται τα συγκεκριμένα είδη, **ο χρόνος παράδοσης μπορεί να απαιτηθεί να είναι αυθημερόν.**

9.2.3 Υαλοπίνακες

Αφορά την προμήθεια διαφόρων υαλοπινάκων με όλες τις εργασίες πλήρους τοποθέτησης και παράδοσης του φέροντος τον υαλοπίνακα στοιχείου σε πλήρη λειτουργία. Ενδεικτικά και όχι

περιοριστικά, περιλαμβάνεται η ακριβής επιμέτρηση των διαστάσεων του απαιτούμενου υαλοπίνακα, η εργασία κοπής, μεταφοράς στη θέση τοποθέτησης, η απομάκρυνση με ασφάλεια του προς αντικατάσταση υαλοπίνακα, η πλήρης τοποθέτηση του νέου με όλα τα απαιτούμενα υλικά στερέωσης και σφράγισης του και η παράδοση του χώρου καθαρού και απαλλαγμένου από οποιαδήποτε υλικά προς απόρριψη.

9.2.4 Ψυχρό ασφαλτόμειγμα

Τα δοχεία ή οι σάκοι με το ψυχρό ασφαλτόμειγμα θα προσκομίζονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες της Υπηρεσίας ή στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών στις οποίες πρόκειται να ενσωματωθούν ενώ η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος στις θέσεις διάστρωσης θα γίνεται από αυτοκίνητα του Δήμου.

9.3. Διαχείριση Συσκευασιών

Ο προμηθευτής των οικοδομικών κυρίως υλικών καθώς και των υλικών ασφαλτόστρωσης, σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια υλικά διατίθενται στην αγορά εντός συσκευασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του διμήνου, θα παραλαμβάνει με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη τους, τις άδειες συσκευασίες από το χώρο αποθηκών του Δήμου προκειμένου να πραγματοποιείται η εναλλακτική διαχείριση τους.

9.4 Τεχνικές προδιαγραφές - πιστοποιήσεις

Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται σε καθένα από τα υπό προμήθεια υλικά αυτές θα είναι σύμφωνα με τον συνημμένο στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης συνημμένο πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 10ο Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης

Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών ορίζεται κατ' ελάχιστον για ένα (1) έτος ή στα έτη εγγύησης που δίνει ο κατασκευαστής, από την ημερομηνία ενσωμάτωσής τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο Πλημμελής εργασία

Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 12ο Δαπάνες

Οι τιμές του τιμολογίου/προϋπολογισμού αναφέρονται στην προμήθεια και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου/προϋπολογισμού περιλαμβάνονται:

Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η Υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.

Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή αποθήκευση της προμήθειας.

Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την κατάθεση προσφοράς του οικονομικού φορέα, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.

ΑΡΘΡΟ 13ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις - Πληρωμές

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. Ο ΦΠΑ που αναλογεί καταβάλλεται από τον Δήμο στον προμηθευτή με την εξόφληση του τιμολογίου και υποχρεούται (ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά ή εφάπαξ, με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν4412/16 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του τιμολογίου και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου.

Ο τελικός λογαριασμός γίνεται με την διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 14ο Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβή

(Α) Χρόνος Παράδοσης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε όποια ποσότητα και για όλα τα είδη, είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου είτε στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών στις οποίες πρόκειται να ενσωματωθούν, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της Υπηρεσίας και πάντως εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Ως γενικός χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ειδοποίηση της καθ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας, στον τόπο παράδοσης που θα οριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους Ομάδες ή είδη.

Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

(Β) Παραλαβή

I. Αρμόδιο όργανο

Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών/ειδών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής οι οποίες έχουν συσταθεί μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης του Δήμου, κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας.

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

II. Παρουσία προμηθευτή

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).

III. Ποιοτικός έλεγχος

Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

α) με μακροσκοπική εξέταση,

β) με χημική ή μηχανική εξέταση,

γ) με πρακτική δοκιμασία. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16).

IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, **κοινοποιούνται** υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16).

V. Δυνατότητες Επιτροπής

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

- α) να παραλάβει το υλικό,
- β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
- γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί:

- την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,
- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και
- την επιτροπή παραλαβής,

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον **πέντε (5)** εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16).

Αποδεικτικό παράδοσης

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται:

- η ημερομηνία προσκόμισης,
- το υλικό,
- η ποσότητα και
- ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 15ο Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών.

Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο.

Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 16ο Υποκατάσταση Αναδόχου

Τον Ανάδοχο δε μπορεί να υποκαταστήσει στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 17ο Ατύχημα και Ζημιές

Ο Ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον Εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένα ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 18ο Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του Αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύπτουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 19ο Διαφορές Συγγραφής - Νόμων - Επίλυση διαφορών

Όταν η Συγγραφή έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ .../.../2023
η Αναπληρώτρια
Δ/ντρια Τ.Υ.

η Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

Άγιοι Ανάργυροι 08/05/2023
Η συντάκτρια

Ασημίνα Πανάγου
Τοπογράφος Μηχανικός

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

| | |
|--|--|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 66/2023 |
|--|--|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΑΤ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Μ/Μ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ | | |
|----|------------------|-----|------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | | | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ |

ΤΜΗΜΑ 1 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α. Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά- Πλακάκια - Δάπεδα –Λοιπές επικαλύψεις (CPV 44100000-1)

| | | | | | | |
|---|---|----|---|---|-----------------------|---|
| 1 | Πλακίδια τοίχου | M2 | Κεραμικά πλακίδια τοίχου, 1ης ποιότητας, εφυσωμένα, λευκής μάζας, υδατοαπορροφητικότητας E > 10%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", λευκά ή έγχρωμα οποιωνδήποτε διαστάσεων. Πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ EN 14441-2003 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 2 | Πλακίδια δαπέδου | M2 | Κεραμικά πλακίδια δαπέδου, 1ης ποιότητας, ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένης μάζας, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας E < 0,5%, αντοχής σε έντονη απότριψη "GROUP 4", οποιωνδήποτε διαστάσεων. Πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ EN 14441-2003 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 3 | Τσιμεντόπλακες 50x50 λευκό ή καλντερίμι | M2 | Τσιμεντόπλακες διαστάσεων 50x50cm με φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές που πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339:2003/AC:2006. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 4 | Τσιμεντόπλακες 40x40 έγχρωμες, διάφορα σχέδια (π.χ.βεντάλια, καλντερίμι, παρκέ, τακάκι, χελώνα κλπ) | M2 | Τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40x40cm έγχρωμες, διάφορα σχέδια (π.χ.βεντάλια, καλντερίμι, παρκέ, τακάκι, χελώνα κλπ) με φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές που πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339:2003/AC:2006. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 5 | Τσιμεντόπλακες 40x40 ειδικές για ΑΜΕΑ, έγχρωμες, όλων των επισημάνσεων, εναρμονισμένες με την απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ αρ. 52488/16-11-2001 | M2 | Τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40x40cm ειδικές για ΑΜΕΑ, έγχρωμες, όλων των επισημάνσεων, εναρμονισμένες με την απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ αρ. 52488/16-11-2 με φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές που πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339:2003/AC:2006. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|----|---|----|---|---|-----------------------|---|
| 6 | Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 με βότσαλα διαφόρων αποχρώσεων | M2 | Τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40X40cm με βότσαλα (βοταλόπλακες) διαφόρων αποχρώσεων με φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές που πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339:2003/AC:2006. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 7 | Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 μωσαϊκού σχεδίου διαφόρων αποχρώσεων | M2 | Τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40X40cm μωσαϊκού σχεδίου διαφόρων αποχρώσεων με φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές που πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339:2003/AC:2006. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 8 | Κράσπεδα κήπου 110cm x 6cm x 25cm | MM | Προκατασκευασμένα κράσπεδα κήπου 110cm x 6cm x 25cm απο σκυρόδεμα σύμφωνα με το ελοτ EN 1340. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 9 | Κράσπεδα οδοποιίας 110cm x 15cm x 30cm | MM | προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με το ελοτ EN 1340. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 10 | Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων διαστάσεων και πάχους 2cm | M2 | μάρμαρα σε πλάκες διαφόρων διαστάσεων και υλικού πάχους 2cm που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 11 | Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων διαστάσεων και πάχους 3cm | M2 | μάρμαρα σε πλάκες διαφόρων διαστάσεων και υλικού πάχους 3cm που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 12 | Δομικά στοιχεία κυψελωτού ή πορώδους μπετόν, τύπου ALFABLOK | M3 | Δομικά στοιχεία κυψελωτού ή πορώδους μπετόν, τύπου ALFABLOK, διαστάσεων 60x25x10/15/20 cm, πλήρως συμμορφωμένα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 771-4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|-----------------------|---|
| 13 | Τσιμεντόλιθοι απλοί, διαστάσεων 17X17X34/37cm, | TEM | Τσιμεντόλιθοι απλοί, διαστάσεων 17X17X34/37cm, πλήρως συμμορφωμένοι με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 771-3:2003 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 14 | Τούβλα (τύπου N1 & N2) | TEM | Τούβλα (τύπου N1 & N2), πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ EN 771-1-2003 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 15 | Διακοσμητικό τουβλάκι τσιμεντένιο | TEM | Διακοσμητικό τουβλάκι τσιμεντένιο, διαστ. 19X9X6cm, σε διάφορους χρωματισμούς πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ EN 771-1-2003 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 16 | Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 12.5mm, | M2 | Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 12.5mm, κατά το πρότυπο EN 520 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 17 | Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 9.5mm, | M2 | Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 9.5mm, κατά το πρότυπο EN 520 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 18 | Γυψοσανίδες άνθυγρες τύπου H2 (GKI) 12.5mm, | M2 | Γυψοσανίδες άνθυγρες τύπου H2 (GKI) 12.5mm, κατά το πρότυπο EN 520 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 19 | Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης 12,5mm | M2 | Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης 12,5mm κατά το πρότυπο EN 520 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--|---|-----------------------|---|
| 20 | Ορθοστάτες CW διαστάσεων 150x50x0,6 mm | MM | Ορθοστάτες CW διαστάσεων 150x50x0,6 mm κατά το πρότυπο EN14195 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 21 | Ορθοστάτες CW διαστάσεων 50x50x0,6 mm | MM | Ορθοστάτες CW διαστάσεων 50x50x0,6 mm κατά το πρότυπο EN14195 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 22 | Ορθοστάτες CW διαστάσεων 75x50x0,6 mm | MM | Ορθοστάτες CW διαστάσεων 75x50x0,6 mm κατά το πρότυπο EN14195 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 23 | Στρωτήρες UW διαστάσεων 50x40x0,6 mm | MM | Στρωτήρες UW διαστάσεων 50x40x0,6 mm κατά το πρότυπο EN14195 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 24 | Στρωτήρες UW διαστάσεων 75x40x0,6 mm | MM | Στρωτήρες UW διαστάσεων 75x40x0,6 mm κατά το πρότυπο EN14195 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 25 | Υαλότουβλα διάφανα διαστάσεων 19x19x8 cm, | TEM | Υαλότουβλα διάφανα 19x19x8 cm, κατά ΕΛΟΤ EN 1051-2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

ΟΜΑΔΑ Β : Οικοδομικά αδρανή (CPV 44111000-1)

| | | | | | | |
|----|------------------------|-----|------------------------|---|-----------------------|---|
| 26 | Άμμος Μπετόν (Big Bag) | TEM | Άμμος Μπετόν (Big Bag) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
|----|------------------------|-----|------------------------|---|-----------------------|---|

| | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|-----------------------|---|
| 27 | Άμμος Θαλάσσης (Big Bag) | TEM | Άμμος Θαλάσσης (Big Bag) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 28 | Άμμος ποταμίσια Σάκο Β.Β. | TEM | Άμμος ποταμίσια Σάκο Β.Β. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 29 | Ασβέστης (Big Bag) | TEM | Ασβέστης (Big Bag) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 30 | Ασβέστης (σε σακί) | KG | Ασβέστης (σε σακί) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 31 | Γαρμπίλι (Big Bag) | TEM | Γαρμπίλι (Big Bag) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 32 | Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για την αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, για πάχη αρμών έως 5 mm. Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. | KG | Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για την αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, για πάχη αρμών έως 5 mm. Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 33 | Κόλλα δομικών στοιχείων από πορομπετόν (τύπου ALFABLOK) σε σακί 25 kg | TEM | Κόλλα δομικών στοιχείων από πορομπετόν (τύπου ALFABLOK) σε σακί 25 kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 34 | Μάρμαρο (Big Bag) | TEM | Μάρμαρο (Big Bag) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 35 | Μάρμαρο (σε σακί 35kg) | TEM | Μάρμαρο (σε σακί 35kg) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 36 | Επισκευαστικός σοβάς ταχύπηκτος, γενικής χρήσεως | KG | Επισκευαστικός σοβάς ταχύπηκτος, γενικής χρήσεως | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 37 | Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Κατηγορία C2E (τεμ 25 kg) | TEM | Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Κατηγορία C2E κατά EN 12004 (τεμ 25 kg) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 38 | Τσιμέντο Λευκό 50kg | TEM | Τσιμέντο Λευκό 50kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 39 | Τσιμέντο Λευκό 25kg | TEM | Τσιμέντο Λευκό 25kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 40 | Τσιμέντο Μαύρο 50kg | TEM | Τσιμέντο Μαύρο 50kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|-----|-------------------------|---|-----------------------|---|
| 41 | Τσιμέντο Μαύρο 25kg | TEM | Τσιμέντο Μαύρο 25kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 42 | Τσιμέντο ταχείας πήξεως | KG | Τσιμέντο ταχείας πήξεως | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 43 | Χαλίκι (Big Bag) | TEM | Χαλίκι (Big Bag) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

ΟΜΑΔΑ Γ: Ετοιμο σκυρόδεμα (CPV 44114100-3)

| | | | | | | |
|----|---|----|---|---|-----------------------|---|
| 44 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και διάστρωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή χωρίς, σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 | M3 | <p>Η προμήθεια και μεταφορά στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών στις οποίες πρόκειται να ενσωματωθεί το έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), η διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και η συμπίκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λουιτών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των εργασιών και τις ΕΤΕΠ:</p> <p>01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 01-01-05-00 "Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος", 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".</p> <p>Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.</p> | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
|----|---|----|---|---|-----------------------|---|

ΟΜΑΔΑ Δ: Σιδηρικά (CPV 44316000-8)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1090

| | | | | | | |
|----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 45 | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 2.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | TEM | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 2.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 46 | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 3.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | TEM | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 3.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 47 | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 4.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | TEM | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 4.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 48 | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 5.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | TEM | Γαλβανιζέ Αυλακωτή 5.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 49 | Γωνία 20X3 | KG | Γωνία 20X3 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 50 | Γωνία 30X3 | KG | Γωνία 30X3 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 51 | Γωνία 40X4 | KG | Γωνία 40X4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 52 | Γωνία 50X5 | KG | Γωνία 50X5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 53 | Γωνία 60X6 | KG | Γωνία 60X6 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 54 | Δίσκος για κοπή σιδηρούχων μετάλλων HSS-DM05 Φ300 x 2,5 x 32mm | TEM | Δίσκος για κοπή σιδηρούχων μετάλλων HSS-DM05 Φ300 x 2,5 x 32mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 55 | Καμπύλη Φ21 | TEM | Καμπύλη Φ21 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 56 | Καμπύλη Φ33 | TEM | Καμπύλη Φ33 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 57 | Καμπύλη Φ42 | TEM | Καμπύλη Φ42 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 58 | Καμπύλη Φ48 | TEM | Καμπύλη Φ48 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 59 | Καμπύλη Φ60 | TEM | Καμπύλη Φ60 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 60 | Σιδηρόβεργα Καρρέ 14X14 | KG | Σιδηρόβεργα Καρρέ 14X14 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 61 | Σιδηρόβεργα Καρρέ 16X16 | KG | Σιδηρόβεργα Καρρέ 16X16 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 62 | Κ.Β.Τ. 40X40X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | Κ.Β.Τ. 40X40X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 63 | Κ.Β.Τ. 60X40X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | Κ.Β.Τ. 60X40X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 64 | Κ.Β.Τ. 60X60X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | Κ.Β.Τ. 60X60X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 65 | Κ.Β.Τ.80X40X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | Κ.Β.Τ.80X40X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|----|---|----|---|---|-----------------------|---|
| 66 | Κ.Β.Τ. 80X80X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | Κ.Β.Τ. 80X80X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 67 | Κ.Β.Τ. 100X100X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | KG | Κ.Β.Τ. 100X100X3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 68 | Κ.Μ. 30 Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου) | MM | Κ.Μ. 30 Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 69 | Κ.Μ. 38Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου) | MM | Κ.Μ. 38Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 70 | Λάμα 14X3 (απλός χάλυβας) | KG | Λάμα 14X3 (απλός χάλυβας) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 71 | Λάμα 20X4 (απλός χάλυβας) | KG | Λάμα 20X4 (απλός χάλυβας) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 72 | Λάμα 25X5 (απλός χάλυβας) | KG | Λάμα 25X5 (απλός χάλυβας) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 80 | Λάμα 50X8 (απλός χάλυβας) | KG | Λάμα 50X8 (απλός χάλυβας) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 81 | Λαμαρίνα 1X2X1,25 DCP | KG | Λαμαρίνα 1X2X1,25 DCP | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 82 | Λαμαρίνα 1,25X2,50X1,25 DCP | KG | Λαμαρίνα 1,25X2,50X1,25 DCP | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 83 | Λαμαρίνα 1X2X3,00 Κριθαράκι | KG | Λαμαρίνα 1X2X3,00 Κριθαράκι | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 84 | Λαμαρίνα 1,25X2,5X3,00 Κριθαράκι | KG | Λαμαρίνα 1,25X2,5X3,00 Κριθαράκι | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 85 | Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 0,8m | TEM | Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 0,8m | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 86 | Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 1,00m | TEM | Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 1,00m | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|-----------------------|---|
| 87 | Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 1,2m | TEM | Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 1,2m | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 88 | Ηλεκτρόδια για κοινούς χάλυβες Φ2.5x350mm | TEM | Ηλεκτρόδια για κοινούς χάλυβες Φ2.5x350mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 89 | ΠΙ Διάτρητο 30X15 με τετραγωνικής διατομής οπή 14x14 mm | MM | ΠΙ Διάτρητο 30X15 με τετραγωνικής διατομής οπή 14x14 mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 90 | Μεταλλικό πηχάκι Π 11 ή 14 mm | TEM | Μεταλλικό πηχάκι Π 11 ή 14 mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 91 | Πλέγμα Γαλβανιζέ 5X10 (2mX5m), πάχους 3mm | TEM | Πλέγμα Γαλβανιζέ 5X10 (2mX5m), πάχους 3mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 92 | Στρ/στό 20X20 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | Στρ/στό 20X20 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 93 | Στρ/στό 30X30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | Στρ/στό 30X30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|-----------------------|---|
| 101 | Στρ/στό 120X30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | MM | Στρ/στό 120X30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 102 | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ8 | KG | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ8 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 103 | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ10 | KG | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ10 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 104 | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ12 | KG | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ12 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 105 | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ16 | KG | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ16 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 106 | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ18 | KG | Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ18 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 107 | Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ8 | KG | Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ8 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 108 | Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ10 | KG | Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ10 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 109 | Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ12 | KG | Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ12 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 110 | ΤΑΦ Σιδήρου 25X3 | KG | ΤΑΦ Σιδήρου 25X3 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 111 | ΤΑΦ Σιδήρου 30X4 | KG | ΤΑΦ Σιδήρου 30X4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 112 | ΤΑΦ Σιδήρου 35X5 | KG | ΤΑΦ Σιδήρου 35X5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 113 | ΤΑΦ Σιδήρου 40X5 | KG | ΤΑΦ Σιδήρου 40X5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 114 | Υποδοχή 40X30 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) | TEM | Υποδοχή 40X30 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 115 | Υποδοχή 40X40 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) | TEM | Υποδοχή 40X40 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 116 | Κοιλοδοκός Φ21 Β.Τ. | MM | Κοιλοδοκός Φ21 Β.Τ. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 117 | Κοιλοδοκός Φ33 Β.Τ. | MM | Κοιλοδοκός Φ33 Β.Τ. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 118 | Κοιλοδοκός Φ42 Β.Τ. | MM | Κοιλοδοκός Φ42 Β.Τ. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 119 | Κοιλοδοκός Φ48 Β.Τ. | MM | Κοιλοδοκός Φ48 Β.Τ. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 120 | Κοιλοδοκός Φ60 Β.Τ. | MM | Κοιλοδοκός Φ60 Β.Τ. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 121 | Κοιλοδοκός Φ70 Β.Τ. | MM | Κοιλοδοκός Φ70 Β.Τ. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 122 | Σιδηροσωλήνας Φ76,1 X 2,5 χιλ | TEM | Σιδηροσωλήνας Φ76,1 X 2,5 χιλ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 123 | Κοιλοδοκός Φ42 Ε.Τ. γαλβανιζέ | MM | Κοιλοδοκός Φ42 Ε.Τ. γαλβανιζέ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 124 | Κοιλοδοκός Φ48 Ε.Τ. γαλβανιζέ | MM | Κοιλοδοκός Φ48 Ε.Τ. γαλβανιζέ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 125 | Κοιλοδοκός Φ60 Ε.Τ. γαλβανιζέ | MM | Κοιλοδοκός Φ60 Ε.Τ. γαλβανιζέ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 126 | Προφίλ αλουμινίου σταθερής σίτας ορθογωνικής διατομής (37,5mmX12,5 mm) | MM | Προφίλ αλουμινίου σταθερής σίτας ορθογωνικής διατομής (37,5mmX12,5 mm) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 127 | Γωνία αλουμινίου πάχους 2,5mm, διαστάσεων 50mmX50mm | MM | Γωνία αλουμινίου πάχους 2,5mm, διαστάσεων 50mmX50mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 128 | Γωνιά πλαστική ευθυγράμμισης σίτας | TEM | Γωνιά πλαστική ευθυγράμμισης σίτας | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 129 | Σίτες ρολό καθέτου κίνησης με διαστάσεις (πλάτος x ύψος) 0,90m x 1,12m | TEM | Σίτες ρολό καθέτου κίνησης με διαστάσεις (πλάτος x ύψος) 0,90m x 1,12m | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 130 | Πόρτα σίτας, ανοιγόμενη μέσα δεξιά (πλάτος x ύψος) 0,97m x 2,15m | TEM | Πόρτα σίτας, ανοιγόμενη μέσα δεξιά (πλάτος x ύψος) 0,97m x 2,15m | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 131 | Πανί σίτας από ίνες γυαλιού (fiberglass), πλάτους 1.00μ | M2 | Πανί σίτας από ίνες γυαλιού (fiberglass), πλάτους 1.00μ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 132 | Λάστιχο σίτας κυκλικής διατομής 5mm | MM | Λάστιχο σίτας κυκλικής διατομής 5mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| ΟΜΑΔΑ Ε: Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια) (CPV 03419000-0) | | | | | | |
| 133 | Δοκίδες ξυλείας γενικής χρήσης ή συγκολλητής ξυλείας σε διαστάσεις (υψοςΧπλάτοςΧμήκος) κατά παραγγελία | M3 | Δοκίδες ξυλείας γενικής χρήσης ή συγκολλητής ξυλείας σε διαστάσεις (υψοςΧπλάτοςΧμήκος) κατά παραγγελία | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Υλικά οδικής σήμανσης – Αστικού εξοπλισμού κ.λ.π.) (CPV 34922100-7) | | | | | | |
| 134 | Στοπ τροχών με τα αντίστοιχα υλικά πάκτωσής τους στην ασφαλτο | TEM | Στοπ τροχών με τα αντίστοιχα υλικά πάκτωσής τους στην ασφαλτο | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|
| 135 | Πινακίδα P_7, P_27-29, P_39-42, P50α, P_47-55, διαμέτρου 0,45 m | TEM | Πινακίδα P_7, P_27-29, P_39-42, P50α, P_47-55, διαμέτρου 0,45 m Η κατασκευή της κάθε πινακίδας θα είναι από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AIMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 και θα φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίας καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη θα έχει χρώμα φαιό (γκρι) και θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 136 | Πινακίδα πολυγωνική P_2, διαμέτρου 0,60m | TEM | Πινακίδα πολυγωνική P_2, διαμέτρου 0,60m Η κατασκευή της κάθε πινακίδας θα είναι από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AIMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 και θα φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίας καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη θα έχει χρώμα φαιό (γκρι) και θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 137 | Πινακίδα πολυγωνική P_2, διαμέτρου 0,90m | TEM | Πινακίδα πολυγωνική P_2, διαμέτρου 0,90m Η κατασκευή της κάθε πινακίδας θα είναι από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AIMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 και θα φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίας καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη θα έχει χρώμα φαιό (γκρι) και θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 138 | Πινακίδα Π-4,Π-5,Π-60 | TEM | Πινακίδα Π-4,Π-5,Π-60 Η κατασκευή της κάθε πινακίδας θα είναι από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AIMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 και θα φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίας καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη θα έχει χρώμα φαιό (γκρι) και θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 139 | Πινακίδα Π-21,Π-25 | TEM | Πινακίδα Π-21,Π-25 Η κατασκευή της κάθε πινακίδας θα είναι από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου Α1Μg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 και θα φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανakλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποιός καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη θα έχει χρώμα φαιό (γκρι) και θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 140 | Πινακίδα Πληροφοριακή | TEM | Πινακίδα Πληροφοριακή πλήρως αντανakλαστική, με ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 “Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)” | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 141 | Πινακίδα ονοματοθεσίας επιτοίχια | TEM | Πινακίδα ονοματοθεσίας επιτοίχια ονοματοθεσίας (Ελληνικά – Λατινικά), με τα υλικά στήριξης σε υπάρχοντα τοίχο, ενδεικτικών διαστάσεων 50x30cm από αλουμίνιο πάχους 1mm σχήματος πομπέ και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα (και σχήμα) επιλογής της υπηρεσίας. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 142 | Πινακίδα αρίθμησης | TEM | Πινακίδα αρίθμησης οικιών, με τα υλικά στήριξης σε υπάρχοντα τοίχο, ενδεικτικών διαστάσεων 10x15cm από αλουμίνιο πάχους 1mm σχήματος πομπέ και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα (και σχήμα) επιλογής της υπηρεσίας. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 143 | Κώννοι ασφαλείας ύψους 50εκ. | TEM | Κώννοι ασφαλείας ύψους 50εκ. κατασκευασμένοι από πλαστικό ή ελαστικό ώστε να μην προκαλούν ζημιές στα διερχόμενα οχήματα σε περίπτωση πρόσκρουσης και σχεδιασμένοι ώστε να γίνονται έντονα αντιληπτοί σε κάθε περιβάλλον, ημέρα ή νύχτα. Το πιο συνηθισμένο χρώμα τους είναι το πορτοκαλί ωστόσο υπάρχουν και σε κόκκινο ή άλλα χρώματα. και διαθέτουν μία ή δύο ταινίες από λευκό ανακλαστικό υλικό(μεμβράνες). Λόγω των υλικών κατασκευής τους έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην έκθεση στο περιβάλλον, σε ρύπους και αντίξοες καιρικές συνθήκες αλλά ακόμη και σε βανδαλισμό. Επίσης είναι αρκετά ανθεκτικοί ώστε να μην αχρηστεύονται ακόμη και εάν πατηθούν από κάποιο όχημα. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|--|--|
| 144 | Κώννοι ασφαλείας ύψους 70εκ. | TEM | <p>Κώννοι ασφαλείας ύψους 70εκ. κατασκευασμένοι από πλαστικό ή ελαστικό ώστε να μην προκαλούν ζημιές στα διερχόμενα οχήματα σε περίπτωση πρόσκρουσης και σχεδιασμένοι ώστε να γίνονται έντονα αντιληπτοί σε κάθε περιβάλλον, ημέρα ή νύχτα. Το πιο συνηθισμένο χρώμα τους είναι το πορτοκαλί ωστόσο υπάρχουν και σε κόκκινο ή άλλα χρώματα και διαθέτουν μία ή δύο ταινίες από λευκό ανακλαστικό υλικό (μεμβράνες). Λόγω των υλικών κατασκευής τους έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην έκθεση στο περιβάλλον, σε ρύπους και αντίξοες καιρικές συνθήκες αλλά ακόμη και σε βανδαλισμό. Επίσης είναι αρκετά ανθεκτικοί ώστε να μην αχρηστεύονται ακόμη και εάν πατηθούν από κάποιο όχημα.</p> | <p>Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος.</p> | | |
| 145 | Πλαστικά Στηθαία ασφαλείας | TEM | <p>Πλαστικά Στηθαία ασφαλείας Πλαστική μπαριέρα μήκους 1m και ύψους 0,70m για τεχνικά έργα και οδικές εφαρμογές. Μήκος: 1000mm Πλάτος: 400mm Ύψος: 700mm Βάρος υλικού πλήρωσης: ~80kg Το σχήμα, το υλικό και το χρώμα (κόκκινο ή λευκό) που έχουν οι μπαριέρες κυκλοφορίας μειώνουν την πιθανότητα σύγκρουσης των οχημάτων ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν τις ζημιές. Στο επάνω μέρος φέρουν πόμα για το γέμισμα με νερό ή άμμο. Όταν δεν είναι γεμισμένα είναι πολύ ελαφριά και μπορούν να μεταφερθούν πολύ εύκολα. Στο κάτω μέρος διαθέτουν εσοχές ώστε να μπορούν εύκολα να μεταφέρονται με κλαρκ. Οι πλαστικές μπαριέρες είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο για εξαιρετική αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Διαθέτουν τάπες για εύκολο γέμισμα και άδειασμα με νερό ή άμμο και εσοχή για τοποθέτηση φανών οδικής ασφαλείας ή ανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Επίσης διαθέτουν υποδοχές συνδέσμων (αρσενικό – θηλυκό) για δημιουργία συστοιχίας ευθύγραμμης ή καμπυλόγραμμης. . Παρέχουν την δυνατότητα τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης, ενώ διαθέτουν εσοχές στο κάτω μέρος ώστε να μεταφέρονται με κλαρκ. Έχουν εξαιρετική αντοχή σε χτυπήματα και αντίξοες καιρικές συνθήκες.</p> | <p>Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος.</p> | | |
| 146 | Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~45εκ | TEM | <p>Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~45εκ ενισχυμένα, κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό PU (Πολυουρεθάνη) το οποίο τα κάνει ιδιαίτερα ανθεκτικά σε πολλαπλά χτυπήματα οχημάτων με επαναφορά στην αρχική τους θέση. Είναι έντονου πορτοκαλί χρώματος για να είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτα από μεγάλη απόσταση, ενώ οι ανακλαστικές ταινίες που φέρουν τα κάνουν ορατά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τοποθετούνται με το άνοιγμα οπών στο έδαφος και την χρήση upat, βιδών και ροδελών.</p> | <p>Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος.</p> | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|--|--|--|
| 147 | Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~70εκ | TEM | Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~70εκ ενισχυμένα, κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό PU (Πολυουρεθάνη) το οποίο τα κάνει ιδιαιτέρως ανθεκτικά σε πολλαπλά χτυπήματα οχημάτων με επαναφορά στην αρχική τους θέση. Είναι έντονου πορτοκαλί χρώματος για να είναι ιδιαιτέρως ευδιάκριτα από μεγάλη απόσταση, ενώ οι ανακλαστικές ταινίες που φέρουν τα κάνουν ορατά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τοποθετούνται με το άνοιγμα οπών στο έδαφος και την χρήση upat, βιδών και ροδελών. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 148 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | TEM | ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 149 | ΚΟΛΩΝΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | TEM | ΚΟΛΩΝΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 150 | ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(ΥΨΟΣ 960Χ ΠΛΑΤΟΣ 370Χ ΠΑΧΟΣ 84mm) | TEM | ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(ΥΨΟΣ 960Χ ΠΛΑΤΟΣ 370Χ ΠΑΧΟΣ 84mm) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| 151 | ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ (ΥΨΟΣ 1003Χ ΠΛΑΤΟΣ 225Χ ΠΑΧΟΣ62mm) | TEM | ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ (ΥΨΟΣ 1003Χ ΠΛΑΤΟΣ 225Χ ΠΑΧΟΣ62mm) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. | | |
| ΟΜΑΔΑ Z: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (CPV 44113700-2) | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|---|---|
| 152 | Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία πλαστικών σάκκων 25kg | TEM | <p>έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό κατάλληλο για την μόνιμη και άμεση επισκευή λάκκων και φθορών τόσο σε οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα όσο και σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση εμποδίων σε δρόμους προσεκτικής κυκλοφορίας (σαμαράκια), εξομαλύνσεις σε χώρους parking (ράμπες) και επισκευή «καρότων» από δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους.</p> | <p>Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών.</p> | <p>1. Δήλωση συμμόρφωσης CE 2, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος 3. Υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του N1599/86 με την οποία να δηλώνεται: η ταξινόμηση και επισήμανση (ετικέτα) του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει</p> | Σήμανση CE πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του |
| 153 | Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία πλαστικών δοχείων 25kg | TEM | <p>έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό κατάλληλο για την μόνιμη και άμεση επισκευή λάκκων και φθορών τόσο σε οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα όσο και σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση εμποδίων σε δρόμους προσεκτικής κυκλοφορίας (σαμαράκια), εξομαλύνσεις σε χώρους parking (ράμπες) και επισκευή «καρότων» από δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους.</p> | <p>Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών.</p> | <p>1. Δήλωση συμμόρφωσης CE 2, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος 3. Υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του N1599/86 με την οποία να δηλώνεται: η ταξινόμηση και επισήμανση (ετικέτα) του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει</p> | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

ΤΜΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Η: Χρώματα (CPV 44810000-1)

| | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|---|--|
| 154 | Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εσωτερικού χώρου λευκό 10lt | TEM | <p>Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εσωτερικού χώρου λευκό 10lt. Πρέπει να φέρει το οικολογικό σήμα (ecolabel) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα χρώματα πληρούν τα οικολογικά κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στην Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2014/312/ΕΥ.</p> <p>Να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή τους. Να μην περιέχουν στη σύνθεσή του βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδεΐδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα), αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο πιτσίλισμα κατά την εφαρμογή.</p> <p>Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών και σχολείων.</p> <p>Οι ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκουν στις κατηγορίες Α/α (χρώματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών). Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/lit (2007) και 30 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 15 g/l ΠΟΕ.</p> <p>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στην κατηγορία Α/γ (χρώματα εξωτερικών τοίχων). Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/lit (2007) και 40 gr/lit (2010). Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 18g/l ΠΟΕ.</p> | <p>Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών.</p> | <p>Πιστοποιητικά ότι στη σύνθεσή τους περιέχουν Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων και ότι δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα</p> | <p>Σήμανση eco – label πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του</p> |
|-----|---|-----|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|--|---|
| 155 | Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εξωτερικού χώρου λευκό 10lt | TEM | <p>Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εξωτερικού χώρου λευκό 10lt. Πρέπει να φέρει το οικολογικό σήμα (ecolabel) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα χρώματα πληρούν τα οικολογικά κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στην Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2014/312/EU.</p> <p>Να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή τους. Να μην περιέχουν στη σύνθεσή του βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδεΐδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα), αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο πιτσίλισμα κατά την εφαρμογή. Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών και σχολείων.</p> <p>Οι ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκουν στις κατηγορίες A/α (χρώματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών). Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/lit (2007) και 30 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 15 g/l ΠΟΕ.</p> <p>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στην κατηγορία A/γ (χρώματα εξωτερικών τοίχων). Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/lit (2007) και 40 gr/lit (2010). Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 18g/l ΠΟΕ.</p> | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Πιστοποιητικά ότι στη σύνθεσή τους περιέχουν Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων και ότι δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα | Σήμανση eco – label πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του |
| 156 | Βασικά πλαστικών χρωμάτων 1kg (διάφορες αποχρώσεις) | TEM | Βασικά πλαστικών χρωμάτων 1kg (διάφορες αποχρώσεις) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Πιστοποιητικά ότι στη σύνθεσή τους περιέχουν Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων και ότι δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα | Σήμανση eco – label πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του |
| 157 | Ριπολίνη νερού λευκή 2,5lt | TEM | Ριπολίνη νερού λευκή 2,5lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 158 | Βερνίκια εμποτισμού, βάσης νερού, οικολογικά, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt | TEM | Βερνίκια εμποτισμού, βάσης νερού, οικολογικά, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Πιστοποιητικά ότι στη σύνθεσή τους περιέχουν Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων και ότι δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα | Σήμανση eco – label πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|--|--|
| 159 | Βερνίκια νεφτιού, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt | TEM | Βερνίκια νεφτιού, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 160 | Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 750ml | TEM | Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 750ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 161 | Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 2,5lt | TEM | Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 2,5lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 162 | Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 750ml | TEM | Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 750ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 163 | Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 2,5lt | TEM | Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 2,5lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 164 | Αστάρι Νερού 10lt | TEM | Αστάρι Νερού 10lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 165 | Ασάρια Μετάλλων 2,5lt | TEM | Ασάρια Μετάλλων 2,5lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|---|------|---|---|--|--|
| 166 | Μίνιο 5Kg | TEM | Μίνιο 5Kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 167 | Παρετίνη (Στόκος Σπατουλαριστός) 10kg | TEM | Παρετίνη (Στόκος Σπατουλαριστός) 10kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 168 | White Spirit (νέφτι) | LT | White Spirit (νέφτι) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 169 | Ασταρι διαλύτου τύπου Vivedur, νεφτιού για τοίχους και ταράτσες | LT | Ασταρι διαλύτου τύπου Vivedur, νεφτιού για τοίχους και ταράτσες | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 170 | Σπρέυ διαφόρων χρωμάτων (450ml) | TEM | Σπρέυ διαφόρων χρωμάτων (450ml) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 171 | Θερμοπλαστική βαφή πούδρας | κιλά | Θερμοπλαστική βαφή πούδρας | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 172 | Μονωτικά Ταρατσών 15lt: Ακρυλικό ελαστομερές με καλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια και σε ακραίες καιρικές συνθήκες (-20°C έως +80°C) | TEM | Μονωτικά Ταρατσών 15lt: Ακρυλικό ελαστομερές με καλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια και σε ακραίες καιρικές συνθήκες (-20°C έως +80°C) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|--|
| 173 | Χρώμα διαγράμμισης ακρυλικό λευκό ή κίτρινο και μαύρο (για σβήσιμο παλαιάς διαγράμμισης) | κιλά | Αντανεκλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, σε λευκή ή κίτρινη απόχρωση και μαύρο για σβήσιμο παλαιάς διαγράμμισης. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Ο προμηθευτής θα υποβάλει για όλα τα υλικά πιστοποιητικό δοκιμών κατά EN1824 ή κατά 13197. Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένα για τη χορήγηση τέτοιων πιστοποιητικών εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποβάλλονται και με τεχνική μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν: τον παραγωγό και την κωδική ονομασία του υλικού διαγράμμισης τα στοιχεία εφαρμογής (σύνθεση, πάχος, αναλογία υλικών επίτασης κλπ) την κλάση κυκλοφορίας (P) (αριθμός διελεύσεων τροχών) για την οποία πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN1824 ή EN13197, για δοκιμές πεδίου ή προσομοιωτή αντίστοιχα. την κατηγορία του συντελεστή φωτεινότητας Qd την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RL (για στεγνή διαγράμμιση) την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLW (για υγρή διαγράμμιση) την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLR (για διαγράμμιση σε συνθήκες βροχής) την τιμή της αντιολισθηρότητας SRT την αντοχή του υλικού σε ποσοστό % εναπομέσνουσας επιφάνειας | |
| ΟΜΑΔΑ Θ Μικροεργαλεία (CPV 44500000-5) | | | | | | |
| 174 | Γυαλόχαρτα ξηράς τριβής P40/60/80/100/120/180/220/240/320/400/600 280mm x 230mm. | TEM | Γυαλόχαρτα ξηράς τριβής P40/60/80/100/120/180/220/240/320/400/600 280mm x 230mm. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 175 | Γυαλόχαρτα ξηράς & υγρής τριβής P100/150/180/240/320/400/600/800/1000 280mm x 230mm. | TEM | Γυαλόχαρτα ξηράς & υγρής τριβής P100/150/180/240/320/400/600/800/1000 280mm x 230mm. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 176 | Πατόχαρτο τοίχου No 24 120mm | MM | Πατόχαρτο τοίχου No 24 120mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|--|--|
| 177 | Πατόχαρτο τοίχου No 36 120mm | MM | Πατόχαρτο τοίχου No 36 120mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 178 | Πατόχαρτο τοίχου No 40 120mm | MM | Πατόχαρτο τοίχου No 40 120mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 179 | Πατόχαρτο τοίχου No 50/60/80/100/120/150/180/280/320 120mm | MM | Πατόχαρτο τοίχου No 50/60/80/100/120/150/180/280/320 120mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 180 | Πατόχαρτο τοίχου No 24 203mm | MM | Πατόχαρτο τοίχου No 24 203mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 181 | Πατόχαρτο τοίχου No 36 203mm | MM | Πατόχαρτο τοίχου No 36 203mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 182 | Πατόχαρτο τοίχου No 40/50/60/80/100/120/150/180/280/320 203mm | MM | Πατόχαρτο τοίχου No 40/50/60/80/100/120/150/180/280/320 203mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 183 | Χαρτί προστασίας οντουλέ 0,80 ή 1,00m | MM | Χαρτί προστασίας οντουλέ 0,80 ή 1,00m | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|---|--|--|
| 184 | Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2" | TEM | Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 185 | Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2 1/2" | TEM | Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2 1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 186 | Πινέλο ίσιο 1" | TEM | Πινέλο ίσιο 1" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 187 | Πινέλο ίσιο 1 1/2" | TEM | Πινέλο ίσιο 1 1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 188 | Πινέλο ίσιο 2" | TEM | Πινέλο ίσιο 2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 189 | Πινέλο ίσιο 2 1/2" | TEM | Πινέλο ίσιο 2 1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 190 | Πινέλο ίσιο 3" | TEM | Πινέλο ίσιο 3" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|--|--|
| 191 | Ρολάκια Τσόχινα (Λαδομπογίας) σε όλες τις διαστάσεις | TEM | Ρολάκια Τσόχινα (Λαδομπογίας) σε όλες τις διαστάσεις | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 192 | Ρολά τύπου ROLLEX No18 Ακούρευτο Κομπλέ | TEM | Ρολά τύπου ROLLEX No18 Ακούρευτο Κομπλέ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 193 | Ρολά τύπου ROLLEX No24 Ακούρευτο Κομπλέ | TEM | Ρολά τύπου ROLLEX No24 Ακούρευτο Κομπλέ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 194 | Τηλεσκοπικό Κοντάρι 2m (για ρολά) | TEM | Τηλεσκοπικό Κοντάρι 2m (για ρολά) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 195 | Τηλεσκοπικό Κοντάρι 3m (για ρολά) | TEM | Τηλεσκοπικό Κοντάρι 3m (για ρολά) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 196 | Στοκαδόρος Γαλλίας No 2 | TEM | Στοκαδόρος Γαλλίας No 2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 197 | Στοκαδόρος Γαλλίας No 4 | TEM | Στοκαδόρος Γαλλίας No 4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|--|--|
| 198 | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 6 | TEM | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 6 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 199 | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 8 | TEM | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 8 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 200 | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 10 | TEM | Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 10 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 201 | Σπάτουλα με μήκος λάμας 30mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | Σπάτουλα με μήκος λάμας 30mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 202 | Σπάτουλα με μήκος λάμας 50mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | Σπάτουλα με μήκος λάμας 50mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 203 | Σπάτουλα με μήκος λάμας 80mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | Σπάτουλα με μήκος λάμας 80mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 204 | Σπάτουλα με μήκος λάμας 160mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | Σπάτουλα με μήκος λάμας 160mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|--|--|
| 205 | Σπάτουλα με μήκος λάμας 180mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | Σπάτουλα με μήκος λάμας 180mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 206 | Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 15cm από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 15cm από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 207 | Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 30cm από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | TEM | Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 30cm από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 208 | Σπάτουλα φινιρίσματος 500mm, με ξύλινη ή πλαστική λαβή και ελαστική επιφάνεια από υψηλής ποιότητας μέταλλο | TEM | Σπάτουλα φινιρίσματος 500mm, με ξύλινη ή πλαστική λαβή και ελαστική επιφάνεια από υψηλής ποιότητας μέταλλο | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 209 | Σκαφάκι Βαφής 24cm (μεγάλο) | TEM | Σκαφάκι Βαφής 24cm (μεγάλο) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 210 | Σκαφάκι Βαφής 18cm (μεσαίο) | TEM | Σκαφάκι Βαφής 18cm (μεσαίο) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 211 | Σκαφάκι Βαφής 10cm (μικρό) | TEM | Σκαφάκι Βαφής 10cm (μικρό) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 212 | Ξεσκονίστρες | TEM | Ξεσκονίστρες | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 213 | Μεντεσές κολλητός φτερού Φ16 | TEM | Μεντεσές κολλητός φτερού Φ16 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 214 | Μεντεσές κολλητός φτερού Φ18 | TEM | Μεντεσές κολλητός φτερού Φ18 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 215 | Μεντεσές κολλητός φτερού Φ22 | TEM | Μεντεσές κολλητός φτερού Φ22 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 216 | Λουκέτο 50mm | TEM | Λουκέτο 50mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 217 | Λουκέτο 70mm | TEM | Λουκέτο 70mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 218 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΙΛΑΡ | TEM | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΙΛΑΡ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|-----------------------|---|
| 219 | Κύλινδρος (αφαλός) απλός 54mm – 60mm | TEM | Κύλινδρος (αφαλός) απλός 54mm – 60mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 220 | Κλειδαριές κομπλέ σιδηρόπορτας Νο 20 | TEM | Κλειδαριές κομπλέ σιδηρόπορτας Νο 20 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 221 | Κλειδαριές κομπλέ ξυλόπορτας με αφαλό | TEM | Κλειδαριές κομπλέ ξυλόπορτας με αφαλό | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 222 | Λουκετιέρες κομπλέ με βίδες και παξιμάδια | TEM | Λουκετιέρες κομπλέ με βίδες και παξιμάδια | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 223 | Σετ μύτες κατσαβιδιών όλα τα νούμερα | TEM | Σετ μύτες κατσαβιδιών όλα τα νούμερα | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 224 | Μετροταινία μεταλλική 5m | TEM | Μετροταινία μεταλλική 5m | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 225 | Μετροταινία μεταλλική 7m | TEM | Μετροταινία μεταλλική 7m | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|-----------------------|---|
| 226 | Μετροταινία μεταλλική 10m | TEM | Μετροταινία μεταλλική 10m | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 227 | Καλέμι | TEM | Καλέμι | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 228 | Βελόνι | TEM | Βελόνι | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 229 | Πριτσιναδόρος | TEM | Πριτσιναδόρος | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 230 | Πριτσίνια αλουμινίου 4mmx16mm (κουτί 500τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Πριτσίνια αλουμινίου 4mmx16mm (κουτί 500τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 231 | Σετ κασσετίνα καρυδάκια με μανέλα-καστάνια | TEM | Σετ κασσετίνα καρυδάκια με μανέλα-καστάνια | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 232 | Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx20mm (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx20mm (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|--|---|-----------------------|---|
| 233 | Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx30mm (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx30mm (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 234 | Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx40mm (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx40mm (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 235 | Τρυπανόβιδες πάνελ 6,3mmx38mm με εξαγωνο κεφαλι (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Τρυπανόβιδες πάνελ 6,3mmx38mm με εξαγωνο κεφαλι (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 236 | Ούπα πλαστικά Φ10 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Ούπα πλαστικά Φ10 (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 237 | Ούπα πλαστικά Φ12 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Ούπα πλαστικά Φ12 (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 238 | Ντίζα M20 | TEM | Ντίζα M20 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 239 | Παξιμάδια και ροδέλες για ντίζα M20 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Παξιμάδια και ροδέλες για ντίζα M20 (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|-----------------------|---|
| 240 | Στριφώνια 10X100mm (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Στριφώνια 10X100mm (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 241 | Συλλογή Γερμανοπολύγωνα με κασάνια Cr-V No 8 - 32 | TEM | Συλλογή Γερμανοπολύγωνα με κασάνια Cr-V No 8 - 32 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 242 | Ταινίες σημάνσεως | TEM | Ταινίες σημάνσεως | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 243 | Γυαλιά προστασίας | TEM | Γυαλιά προστασίας | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 244 | Τρυπάνια σιδήρου 4mm | TEM | Τρυπάνια σιδήρου 4mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 245 | Τρυπάνια σιδήρου 5mm | TEM | Τρυπάνια σιδήρου 5mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 246 | Τρυπάνια σιδήρου 6mm | TEM | Τρυπάνια σιδήρου 6mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|-----------------------|---|
| 247 | Τρυπάνια σιδήρου 8mm | TEM | Τρυπάνια σιδήρου 8mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 248 | Τρυπάνια σιδήρου 10mm | TEM | Τρυπάνια σιδήρου 10mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 249 | Τρυπάνια σιδήρου 12mm | TEM | Τρυπάνια σιδήρου 12mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 250 | Λεπίδες για φαλτσέτες (κουτί 10τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Λεπίδες για φαλτσέτες (κουτί 10τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 251 | Αναδευτήρας χρωμάτων και κονιαμάτων 1050 Watt | TEM | Αναδευτήρας χρωμάτων και κονιαμάτων 1050 Watt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 252 | Φλόγιστρο | TEM | Φλόγιστρο | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 253 | Αεροπίστολο βαφής μεταλλικό με κάτω δοχείο 1lt (μπεκ 2mm) | TEM | Αεροπίστολο βαφής μεταλλικό με κάτω δοχείο 1lt (μπεκ 2mm) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|--|---|-----------------------|---|
| 254 | Αντισκωριακό σπρέι | TEM | Αντισκωριακό σπρέι | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 255 | Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης σώματος | TEM | Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης σώματος | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 256 | Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης ηλεκτροδίου | TEM | Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης ηλεκτροδίου | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 257 | Στριφώνια 80X12mm (κουτί 250τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Στριφώνια 80X12mm (κουτί 250τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 258 | Δίσκος για δισκοπρίονο αλουμινίου Φ250 | TEM | Δίσκος για δισκοπρίονο αλουμινίου Φ250 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 259 | Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230 (για τροχό) | TEM | Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230 (για τροχό) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 260 | Ηλεκτρόδια N2.5 κουτί 4kg | TEM | Ηλεκτρόδια N2.5 κουτί 4kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|-----------------------|---|
| 261 | Συλικόνη βαφόμενη | TEM | Συλικόνη βαφόμενη | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 262 | Συλικόνη διάφανη 280ml-300ml | TEM | Συλικόνη διάφανη 280ml-300ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 263 | Πιστόλι σιλικόνης | TEM | Πιστόλι σιλικόνης | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 264 | Καρόβιδες 6X70 όλο βόλτα + παξιμάδι + ροδέλα (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Καρόβιδες 6X70 όλο βόλτα + παξιμάδι + ροδέλα (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 265 | Καρόβιδες γαλβανισμένες 8X140 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Καρόβιδες γαλβανισμένες 8X140 (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 266 | Παξιμάδια για καρόβιδες 6X70 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Παξιμάδια για καρόβιδες 6X70 (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 267 | Παξιμάδια για καρόβιδες 8X140 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Παξιμάδια για καρόβιδες 8X140 (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|--|---|--------|--|---|-----------------------|---|
| 268 | Ροδέλες για καρόβιδες 6X70 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Ροδέλες για καρόβιδες 6X70 (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 269 | Ροδέλες για καρόβιδες 8X140 (κουτί 100τμχ) | ΚΟΥΤΙ | Ροδέλες για καρόβιδες 8X140 (κουτί 100τμχ) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 270 | Σετ μεντεσέδων για ξύλινη πόρτα | ΤΕΜ. | Σετ μεντεσέδων για ξύλινη πόρτα | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 271 | Πόμολο πόρτας ροζέτα, μεταλλικό | ΖΕΥΓΟΣ | Πόμολο πόρτας ροζέτα, μεταλλικό | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 272 | Κλειδαριά περαστή | ΤΕΜ. | Κλειδαριά περαστή | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| ΟΜΑΔΑ I: Υαλοπίνακες (CPV 45441000-0) | | | | | | |
| 273 | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 3,0 mm | M2 | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 3,0 mm οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι είτε επί κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσματα, είτε επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|----|--|---|-----------------------|---|
| 274 | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 5,0 mm | M2 | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 5,0 mm οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι είτε επί κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσματα, είτε επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 275 | Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm | M2 | Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφάκια ή μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια (ξύλινα ή μεταλλικά) σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-0807-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 276 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) | M2 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποιοιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα από EPDM ή συναφελή και σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-0807-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 277 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) | M2 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποιοιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα από EPDM ή συναφελή και σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 278 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm) | M2 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm) πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποιοιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα από EPDM ή συναφελή και σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 279 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) | M2 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποιοιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα από EPDM ή συναφελή και σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|----|---|---|-----------------------|---|
| 280 | Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm | M2 | Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη και ανοξειδωτες βίδες. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 281 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | M2 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 282 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) | M2 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 283 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) | M2 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

ΟΜΑΔΑ ΙΑ: Υδραυλικά Είδη (CPV 44115210-4)

Χαλκοσωλήνες N 1057 εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά EN 15824

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------------------|---|--|--|
| 284 | Καναβι Α πλεξούδα | TEM | Καναβι Α πλεξούδα | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
|-----|-------------------|-----|-------------------|---|--|--|

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 285 | Βανες σφαιρ Α-Θ ¾ | TEM | Βανες σφαιρ Α-Θ ¾ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 286 | Συστολές ορειχ. 3/4Χ1/2 | TEM | Συστολές ορειχ. 3/4Χ1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 287 | Στηρίγματα (πλαστικά και μη) διαφόρων διατομών | TEM | Στηρίγματα (πλαστικά και μη) διαφόρων διατομών | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 288 | Μαστοί ορειχάλκινοι 1/2" | TEM | Μαστοί ορειχάλκινοι 1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 289 | Μαστοί ορειχάλκινοι 3/4" | TEM | Μαστοί ορειχάλκινοι 3/4" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 290 | Μαστοί ορειχάλκινοι 1" | TEM | Μαστοί ορειχάλκινοι 1" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 291 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ15 | MM | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ15 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 292 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ18 | MM | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ18 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 293 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ22 | MM | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ22 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 294 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ28 | MM | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ28 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 295 | Ταφ χαλκού Φ15 | TEM | Ταφ χαλκού Φ15 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 296 | Ταφ χαλκού Φ18 | TEM | Ταφ χαλκού Φ18 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 297 | Ταφ χαλκού Φ22 | TEM | Ταφ χαλκού Φ22 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 298 | Ταφ χαλκού Φ28 | TEM | Ταφ χαλκού Φ28 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------|---|-----------------------|---|
| 299 | Γωνίες 1/2 ορείχαλκου Θ-Θ | TEM | Γωνίες 1/2 ορείχαλκου Θ-Θ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 300 | Γωνίες 3/4 ορείχαλκου Θ-Θ | TEM | Γωνίες 3/4 ορείχαλκου Θ-Θ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 301 | Γωνίες 1" ορείχαλκου Θ-Θ | TEM | Γωνίες 1" ορείχαλκου Θ-Θ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 302 | Μούφες χαλκού Φ15 | TEM | Μούφες χαλκού Φ15 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 303 | Μούφες χαλκού Φ18 | TEM | Μούφες χαλκού Φ18 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 304 | Μούφες χαλκού Φ22 | TEM | Μούφες χαλκού Φ22 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 305 | Μούφες χαλκού Φ28 | TEM | Μούφες χαλκού Φ28 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 306 | Αλοιφές διαφόρων ειδών | TEM | Αλοιφές διαφόρων ειδών | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 307 | Κολήσεις χαλκού BRIDIT | TEM | Κολήσεις χαλκού BRIDIT | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 308 | Φιάλη Προπανίου | TEM | Φιάλη Προπανίου | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 309 | Μονώσεις λευκές διαφόρων διατομ. | TEM | Μονώσεις λευκές διαφόρων διατομ. | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 310 | Τσέρκια διάτριτα Νο 12 | TEM | Τσέρκια διάτριτα Νο 12 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 311 | Τσέρκια διάτριτα Νο 16 | TEM | Τσέρκια διάτριτα Νο 16 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 312 | Καρφιά διαφόρων διατομών | TEM | Καρφιά διαφόρων διατομών | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 313 | Βάνα σφαιρική 1/2" | TEM | Βάνα σφαιρική 1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 314 | Βάνα σφαιρική 3/4" | TEM | Βάνα σφαιρική 3/4" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 315 | Βάνα σφαιρική 1" | TEM | Βάνα σφαιρική 1" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 316 | Βάνα σφαιρική 1 1/4" | TEM | Βάνα σφαιρική 1 1/4" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 317 | Προσθήκες (προεκτάσεις) 1/2 χρωμιωμένες διάφορες | TEM | Προσθήκες (προεκτάσεις) 1/2 χρωμιωμένες διάφορες | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 318 | Αυτόματος πλήρωσης 1/2" B.T. Με μανόμετρο | TEM | Αυτόματος πλήρωσης 1/2" B.T. Με μανόμετρο | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 319 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 16x2,25 | MM | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 16x2,25 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 320 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 20x2,5 | MM | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 20x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 321 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 26x3 | MM | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 26x3 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 322 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 32x3 | MM | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 32x3 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 323 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 40x3,5 | MM | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 40x3,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 324 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 50x4 | MM | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 50x4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 325 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 63x4,5 | MM | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 63x4,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 326 | Επιτοίχιο καζανάκι | TEM | Επιτοίχιο καζανάκι | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 341 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/θηλυκό PN25, DN 1 1/2" | TEM | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά T 14 συνδέσεις: θηλυκό/θηλυκό PN25, DN 1 1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 342 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά T 14 – PN25, DN 1/2 X 1/2 | TEM | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά T 14 – PN25, DN 1/2 X 1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 343 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά T 14 – PN25, DN 3/4 X 3/4 | TEM | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά T 14 – PN25, DN 3/4 X 3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 344 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά T 14 – PN25, DN 1" X 1" | TEM | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά T 14 – PN25, DN 1" X 1" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 345 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά T 14 – PN25, DN 11/4" X 11/4" | TEM | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά T 14 – PN25, DN 11/4" X 11/4" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 346 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά T 14 – PN25, DN 11/2" X 11/2" | TEM | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά T 14 – PN25, DN 11/2" X 11/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 347 | Ρακόρ αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| 348 | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 349 | Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 350 | Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 351 | Ρακόρ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 352 | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 353 | Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 354 | Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 355 | Ρακόρ θηλυκό Ø 26x3,0x3/4 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 26x3,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 356 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2.0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2.0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 357 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 358 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 20x2,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 20x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 359 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 26x3,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 26x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 360 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 361 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 18-2x16-2 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 18-2x16-2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 362 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 23-3x20-2 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 23-3x20-2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 363 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x20-2 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x20-2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 364 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x26-3 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x26-3 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 365 | Γωνία θηλυκή Ø 16x2,0x1/2 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 366 | Γωνία θηλυκή Ø 18x2,0x1/2 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 367 | Γωνία θηλυκή Ø 20x2,0x1/2 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 368 | Γωνία θηλυκή Ø 20x3,0x3/4 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 20x3,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| 369 | Γωνία θηλυκή Ø 32x3,0x1 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 32x3,0x1 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 370 | Γωνία αρσενική Ø 16x2,0x1/2 | TEM | Γωνία αρσενική Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 371 | Γωνία αρσενική Ø 18x2,0x1/2 | TEM | Γωνία αρσενική Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 372 | Γωνία αρσενική Ø 20x2,0x1/2 | TEM | Γωνία αρσενική Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 373 | Γωνία σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης Ø 16x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 374 | Γωνία σύνδεσης Ø 18x2,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης Ø 18x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 375 | Γωνία σύνδεσης Ø 20x2,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης Ø 20x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 376 | Γωνία σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης Ø 32x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 377 | Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 16 | TEM | Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 16 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 378 | Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 20 | TEM | Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 20 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 379 | TAY αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | TAY αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 380 | TAY αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | TAY αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 381 | TAY αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | TAY αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 382 | TAY θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | TAY θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|---|-----------------------|---|
| 383 | TAY θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | TAY θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 384 | TAY θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | TAY θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 385 | TAY θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | TAY θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 386 | TAY σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | TAY σύνδεσης Ø 16x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 387 | TAY σύνδεσης Ø 18x2,0 | TEM | TAY σύνδεσης Ø 18x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 388 | TAY σύνδεσης Ø 20x2,0 | TEM | TAY σύνδεσης Ø 20x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 389 | Γωνία με στήριγμα Ø 16x2,0x1/2 | TEM | Γωνία με στήριγμα Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 390 | Γωνία με στήριγμα Ø 18x2,0x1/2 | TEM | Γωνία με στήριγμα Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 391 | Γωνία με στήριγμα Ø 20x2,0x1/2 | TEM | Γωνία με στήριγμα Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 392 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 393 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 394 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 395 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 396 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 | TEM | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 397 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 | TEM | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 398 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x1 | TEM | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x1 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 399 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 32x3,0x1 | TEM | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 32x3,0x1 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 400 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 401 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 402 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 403 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 404 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 | TEM | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 405 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 | TEM | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 406 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x1 | TEM | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x1 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 407 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 | TEM | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 408 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 16x2,0x1/2 | TEM | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 409 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 18x2,0x1/2 | TEM | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 410 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x3/4 | TEM | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 411 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x1/2 | TEM | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 412 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,5x3/4 | TEM | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,5x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 413 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 26x3,0x3/4 | TEM | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 26x3,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 414 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 32x3,0x1 | TEM | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 32x3,0x1 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 415 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 416 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 417 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 20x2,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 20x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|---|-----------------------|---|
| 418 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 26x3,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 26x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 419 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 420 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 421 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 422 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 423 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 424 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 | TEM | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 425 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 | TEM | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 426 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 | TEM | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 427 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 | TEM | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 428 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 | TEM | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 429 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 | TEM | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 430 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 | TEM | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 431 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 | TEM | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 432 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 433 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 434 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 435 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 436 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 437 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 438 | Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 439 | Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 440 | Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 441 | Γωνία θηλυκή Ø 15x1/2x2,5 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 15x1/2x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 442 | Γωνία θηλυκή Ø 16x1/2x2,0 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 16x1/2x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 443 | Γωνία θηλυκή Ø 18x1/2x2,5 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 18x1/2x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 444 | Γωνία θηλυκή Ø 22x3/4x3,0 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 22x3/4x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 445 | Γωνία θηλυκή Ø 28x3/4x3,0 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 28x3/4x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|---|-----------------------|---|
| 446 | Γωνία θηλυκή Ø 32x1x3,0 | TEM | Γωνία θηλυκή Ø 32x1x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 447 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 15x2,5 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 15x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 448 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 449 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,5 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 450 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 22x3,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 22x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 451 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 28x3,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 28x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 452 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 | TEM | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------|---|-----------------------|---|
| 453 | TAY θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 | TEM | TAY θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 454 | TAY θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 | TEM | TAY θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 455 | TAY θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 | TEM | TAY θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 456 | TAY θηλυκό Ø 22x3/4x3,5 | TEM | TAY θηλυκό Ø 22x3/4x3,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 457 | TAY θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 | TEM | TAY θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 458 | TAY θηλυκό Ø 32x1x3,0 | TEM | TAY θηλυκό Ø 32x1x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 459 | TAY σύνδεσης Ø 15x2,5 | TEM | TAY σύνδεσης Ø 15x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| 460 | TAY σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | TAY σύνδεσης Ø 16x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 461 | TAY σύνδεσης Ø 18x2,5 | TEM | TAY σύνδεσης Ø 18x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 462 | TAY σύνδεσης Ø 22x3,0 | TEM | TAY σύνδεσης Ø 22x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 463 | TAY σύνδεσης Ø 28x3,0 | TEM | TAY σύνδεσης Ø 28x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 464 | TAY σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | TAY σύνδεσης Ø 32x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 465 | Ρακόρ αρσενικό Ø 15x1/2x2,5 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 15x1/2x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 466 | Ρακόρ αρσενικό Ø 16x1/2x2,0 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 16x1/2x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| 467 | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x3/4x2,5 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x3/4x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 468 | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x1/2x2,5 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x1/2x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 469 | Ρακόρ αρσενικό Ø 22x3/4x3,0 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 22x3/4x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 470 | Ρακόρ αρσενικό Ø 28x3/4x3,0 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 28x3/4x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 471 | Ρακόρ αρσενικό Ø 28x1x3,0 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 28x1x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 472 | Ρακόρ αρσενικό Ø 32x1x3,0 | TEM | Ρακόρ αρσενικό Ø 32x1x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 473 | Ρακόρ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------|---|-----------------------|---|
| 474 | Ρακόρ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 475 | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x3/4x2,5 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x3/4x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 476 | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 477 | Ρακόρ θηλυκό Ø 22x3/4x3,0 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 22x3/4x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 478 | Ρακόρ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 479 | Ρακόρ θηλυκό Ø 28x1x3,0 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 28x1x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 480 | Ρακόρ θηλυκό Ø 32x1x3,0 | TEM | Ρακόρ θηλυκό Ø 32x1x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|-----------------------|---|
| 481 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 15x2,5 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 15x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 482 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 483 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,5 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 484 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 22x3,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 22x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 485 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 28x3,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 28x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 486 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 487 | Γωνία τερματική για κολεκτέρ διαστάσεως 1"x1/2" | TEM | Γωνία τερματική για κολεκτέρ διαστάσεως 1"x1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|-----------------------|---|
| 495 | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσ. 16x2" | TEM | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσ. 16x2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 496 | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 18x2" | TEM | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 18x2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 497 | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 20x2" | TEM | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 20x2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 498 | Διακόπτης τετράδος μονοσωληνίου | TEM | Διακόπτης τετράδος μονοσωληνίου | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 499 | Διακόπτης δισωληνιου γωνιακός διαστάσεως 1/2" | TEM | Διακόπτης δισωληνιου γωνιακός διαστάσεως 1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 500 | Διακόπτης δισωληνίου ίσιος διαστάσεως 1/2"x24 | TEM | Διακόπτης δισωληνίου ίσιος διαστάσεως 1/2"x24 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 501 | Αυτόματο εξαεριστικό ίσιο διαστάσεως 1/2" | TEM | Αυτόματο εξαεριστικό ίσιο διαστάσεως 1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|--|---|-----------------------|---|
| 502 | Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο \varnothing 63 | TEM | Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο \varnothing 63 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 503 | Διακόπτης γωνιακός διαστάσεως 1/2" | TEM | Διακόπτης γωνιακός διαστάσεως 1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 504 | Διακόπτης ίσιος διαστάσεως 1/2" | TEM | Διακόπτης ίσιος διαστάσεως 1/2" | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 505 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM \varnothing 32mm | Μέτρο | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM \varnothing 32mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 506 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM \varnothing 40mm | Μέτρο | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM \varnothing 40mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 507 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM \varnothing 50mm | Μέτρο | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM \varnothing 50mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 508 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM \varnothing 63mm | Μέτρο | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM \varnothing 63mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------|---------------------------------|---|-----------------------|---|
| 509 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 75mm | Μέτρο | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 75mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 510 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 100mm | Μέτρο | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 100mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 511 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 125mm | Μέτρο | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 125mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 512 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 140mm | Μέτρο | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 140mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 513 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 160mm | Μέτρο | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 160mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 514 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 200mm | Μέτρο | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 200mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 515 | Καμπύλη 45° Ø 32mm | TEM | Καμπύλη 45° Ø 32mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|---------------------|---|-----------------------|---|
| 516 | Καμπύλη 45° Ø 40mm | TEM | Καμπύλη 45° Ø 40mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 517 | Καμπύλη 45° Ø 50mm | TEM | Καμπύλη 45° Ø 50mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 518 | Καμπύλη 45° Ø 63mm | TEM | Καμπύλη 45° Ø 63mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 519 | Καμπύλη 45° Ø 75mm | TEM | Καμπύλη 45° Ø 75mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 520 | Καμπύλη 45° Ø 100mm | TEM | Καμπύλη 45° Ø 100mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 521 | Καμπύλη 45° Ø 125mm | TEM | Καμπύλη 45° Ø 125mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 522 | Καμπύλη 45° Ø 140mm | TEM | Καμπύλη 45° Ø 140mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|---------------------|---|-----------------------|---|
| 523 | Καμπύλη 45° Ø 160mm | TEM | Καμπύλη 45° Ø 160mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 524 | Καμπύλη 45° Ø 200mm | TEM | Καμπύλη 45° Ø 200mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 525 | Καμπύλη 67° Ø 100mm | TEM | Καμπύλη 67° Ø 100mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 526 | Καμπύλη 90° Ø 32mm | TEM | Καμπύλη 90° Ø 32mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 527 | Καμπύλη 90° Ø 40mm | TEM | Καμπύλη 90° Ø 40mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 528 | Καμπύλη 90° Ø 50mm | TEM | Καμπύλη 90° Ø 50mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 529 | Καμπύλη 90° Ø 63mm | TEM | Καμπύλη 90° Ø 63mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|---------------------|---|-----------------------|---|
| 530 | Καμπύλη 90° Ø 75mm | TEM | Καμπύλη 90° Ø 75mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 531 | Καμπύλη 90° Ø 100mm | TEM | Καμπύλη 90° Ø 100mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 532 | Καμπύλη 90° Ø 125mm | TEM | Καμπύλη 90° Ø 125mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 533 | Καμπύλη 90° Ø 140mm | TEM | Καμπύλη 90° Ø 140mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 534 | Καμπύλη 90° Ø 160mm | TEM | Καμπύλη 90° Ø 160mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 535 | Καμπύλη 90° Ø 200mm | TEM | Καμπύλη 90° Ø 200mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 536 | Μούφα Ø 40mm | TEM | Μούφα Ø 40mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----|---------------|---|-----------------------|---|
| 537 | Μούφα Ø 50mm | TEM | Μούφα Ø 50mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 538 | Μούφα Ø 63mm | TEM | Μούφα Ø 63mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 539 | Μούφα Ø 75mm | TEM | Μούφα Ø 75mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 540 | Μούφα Ø 100mm | TEM | Μούφα Ø 100mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 541 | Μούφα Ø 125mm | TEM | Μούφα Ø 125mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 542 | ΤΑΦ Ø 32mm | TEM | ΤΑΦ Ø 32mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 543 | ΤΑΦ Ø 40mm | TEM | ΤΑΦ Ø 40mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|---|-----------------------|---|
| 544 | TAΦ Ø 50mm | TEM | TAΦ Ø 50mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 545 | TAΦ Ø 63mm | TEM | TAΦ Ø 63mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 546 | TAΦ Ø 75mm | TEM | TAΦ Ø 75mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 547 | TAΦ Ø 100mm | TEM | TAΦ Ø 100mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 548 | TAΦ Ø 125mm | TEM | TAΦ Ø 125mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 549 | TAΦ Ø 140mm | TEM | TAΦ Ø 140mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 550 | TAΦ Ø 160mm | TEM | TAΦ Ø 160mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|----------------|-----|----------------|---|-----------------------|---|
| 551 | TAΦ Ø 200mm | TEM | TAΦ Ø 200mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 552 | HMITAΦ Ø 32mm | TEM | HMITAΦ Ø 32mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 553 | HMITAΦ Ø 40mm | TEM | HMITAΦ Ø 40mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 554 | HMITAΦ Ø 50mm | TEM | HMITAΦ Ø 50mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 555 | HMITAΦ Ø 63mm | TEM | HMITAΦ Ø 63mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 556 | HMITAΦ Ø 75mm | TEM | HMITAΦ Ø 75mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 557 | HMITAΦ Ø 100mm | TEM | HMITAΦ Ø 100mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|---|-----------------------|---|
| 558 | HMITAΦ Ø 125mm | TEM | HMITAΦ Ø 125mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 559 | HMITAΦ Ø 140mm | TEM | HMITAΦ Ø 140mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 560 | HMITAΦ Ø 160mm | TEM | HMITAΦ Ø 160mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 561 | HMITAΦ Ø 200mm | TEM | HMITAΦ Ø 200mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 562 | TAΦ Συστολικό Ø 100/50mm | TEM | TAΦ Συστολικό Ø 100/50mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 563 | TAΦ Συστολικό Ø 100/63mm | TEM | TAΦ Συστολικό Ø 100/63mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 564 | TAΦ Συστολικό Ø 100/75mm | TEM | TAΦ Συστολικό Ø 100/75mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----|------------------------------|---|-----------------------|---|
| 565 | ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm | TEM | ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 566 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm | TEM | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 567 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm | TEM | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 568 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm | TEM | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 569 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm | TEM | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 570 | Καπέλο Ø 50 | TEM | Καπέλο Ø 50 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 571 | Καπέλο Ø 63 | TEM | Καπέλο Ø 63 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--------------|-----|--------------|---|-----------------------|---|
| 572 | Καπέλο Ø 75 | TEM | Καπέλο Ø 75 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 573 | Καπέλο Ø 100 | TEM | Καπέλο Ø 100 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 574 | Καπέλο Ø 125 | TEM | Καπέλο Ø 125 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 575 | Τάπα Ø 40 | TEM | Τάπα Ø 40 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 576 | Τάπα Ø 50 | TEM | Τάπα Ø 50 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 577 | Τάπα Ø 63 | TEM | Τάπα Ø 63 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 578 | Τάπα Ø 75 | TEM | Τάπα Ø 75 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| 579 | Τάπα Ø 100 | TEM | Τάπα Ø 100 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 580 | Τάπα Ø 125 | TEM | Τάπα Ø 125 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 581 | Τάπα Ø 140 | TEM | Τάπα Ø 140 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 582 | Τάπα Ø 160 | TEM | Τάπα Ø 160 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 583 | Τάπα Ø 200 | TEM | Τάπα Ø 200 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 584 | Τάπα Ø 125 με σωληνάκι | TEM | Τάπα Ø 125 με σωληνάκι | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 585 | Συστολές νέου τύπου Ø 40/32 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 40/32 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|---|-----------------------|---|
| 586 | Συστολές νέου τύπου Ø 50/32 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 50/32 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 587 | Συστολές νέου τύπου Ø 50/40 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 50/40 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 588 | Συστολές νέου τύπου Ø 50/63 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 50/63 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 589 | Συστολές νέου τύπου Ø 75/50 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 75/50 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 590 | Συστολές νέου τύπου Ø 75/63 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 75/63 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 591 | Συστολές νέου τύπου Ø 100/50 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 100/50 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 592 | Συστολές νέου τύπου Ø 4100/63 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 4100/63 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|---|-----------------------|---|
| 593 | Συστολές νέου τύπου Ø 100/75 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 100/75 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 594 | Συστολές νέου τύπου Ø 100/125 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 100/125 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 595 | Συστολές νέου τύπου Ø 125/140 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 125/140 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 596 | Συστολές νέου τύπου Ø 125/160 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 125/160 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 597 | Συστολές νέου τύπου Ø 140/160 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 140/160 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 598 | Συστολές νέου τύπου Ø 200/160 | TEM | Συστολές νέου τύπου Ø 200/160 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 599 | Διαστολές Ø 40/32 | TEM | Διαστολές Ø 40/32 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|-----|--------------------|---|-----------------------|---|
| 600 | Διαστολές Ø 50/32 | TEM | Διαστολές Ø 50/32 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 601 | Διαστολές Ø 50/40 | TEM | Διαστολές Ø 50/40 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 602 | Διαστολές Ø 50/63 | TEM | Διαστολές Ø 50/63 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 603 | Διαστολές Ø 75/50 | TEM | Διαστολές Ø 75/50 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 604 | Διαστολές Ø 75/63 | TEM | Διαστολές Ø 75/63 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 605 | Διαστολές Ø 100/50 | TEM | Διαστολές Ø 100/50 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 606 | Διαστολές Ø 100/63 | TEM | Διαστολές Ø 100/63 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|---------------------|---|-----------------------|---|
| 607 | Διαστολές Ø 100/75 | TEM | Διαστολές Ø 100/75 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 608 | Διαστολές Ø 100/125 | TEM | Διαστολές Ø 100/125 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 609 | Διαστολές Ø 125/140 | TEM | Διαστολές Ø 125/140 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 610 | Διαστολές Ø 125/160 | TEM | Διαστολές Ø 125/160 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 611 | Διαστολές Ø 140/160 | TEM | Διαστολές Ø 140/160 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 612 | Διαστολές Ø 200/125 | TEM | Διαστολές Ø 200/125 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 613 | Διαστολές Ø 200/160 | TEM | Διαστολές Ø 200/160 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|-----------------------|---|
| 628 | Κουτί φρεατίου 200x200 εξωτερικής διαμέτρου 110-90- 75-50 | TEM | Κουτί φρεατίου 200x200 εξωτερικής διαμέτρου 110-90-75-50 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 629 | Κουτί φρεατίου 300x300 εξωτερικής διαμέτρου 125- 110-90-75 | TEM | Κουτί φρεατίου 300x300 εξωτερικής διαμέτρου 125-110-90-75 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 630 | Κουτί φρεατίου 400x400 εξωτερικής διαμέτρου 252- 205-160-110 | TEM | Κουτί φρεατίου 400x400 εξωτερικής διαμέτρου 252-205-160-110 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 631 | Κουτί φρεατίου 550x550 εξωτερικής διαμέτρου 315- 252-200-160 | TEM | Κουτί φρεατίου 550x550 εξωτερικής διαμέτρου 315-252-200-160 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 632 | Καπάκι φρεατίου 200x200 | TEM | Καπάκι φρεατίου 200x200 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 633 | Καπάκι φρεατίου 300x300 | TEM | Καπάκι φρεατίου 300x300 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 634 | Καπάκι φρεατίου 400x400 | TEM | Καπάκι φρεατίου 400x400 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------|---|-----------------------|---|
| 635 | Καπάκι φρεατίου 550x550 | TEM | Καπάκι φρεατίου 550x550 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 636 | Σχάρα φρεατίου 200x200 | TEM | Σχάρα φρεατίου 200x200 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 637 | Σχάρα φρεατίου 300x300 | TEM | Σχάρα φρεατίου 300x300 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 638 | Σχάρα φρεατίου 400x400 | TEM | Σχάρα φρεατίου 400x400 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 639 | Σχάρα φρεατίου 550x550 | TEM | Σχάρα φρεατίου 550x550 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 640 | Σιφώνι Ø 50 | TEM | Σιφώνι Ø 50 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 641 | Σιφώνι 20x20 | TEM | Σιφώνι 20x20 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|-----------------------|---|
| 684 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1100x1100x90mm και βάρος 180kg | TEM | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1100x1100x90mm και βάρος 180kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 685 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1200x1200x90mm και βάρος 215kg | TEM | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1200x1200x90mm και βάρος 215kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 686 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø400x75mm, βάρους 18kg | TEM | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø400x75mm, βάρους 18kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 687 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 500x100mm και βάρος 30kg | TEM | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 500x100mm και βάρος 30kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 688 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 800x100mm και βάρος 54kg | TEM | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 800x100mm και βάρος 54kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 689 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 1000x100mm και βάρος 84kg | TEM | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 1000x100mm και βάρος 84kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 690 | Μπαταρία νεροχύτου πάγκου, ψηλή, χρωμέ | TEM | Μπαταρία νεροχύτου πάγκου, ψηλή, χρωμέ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|-----------------------|---|
| 691 | Μπαταρία λουτρού χρωμέ | TEM | Μπαταρία λουτρού χρωμέ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 692 | Μπαταρία νιπτήρος γέφυρα ορειχάλκινη Β.Τ χρωμέ | TEM | Μπαταρία νιπτήρος γέφυρα ορειχάλκινη Β.Τ χρωμέ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 693 | Μπαταρία νιπτήρος 1 οπής χωρίς βαλβίδα χρωμέ | TEM | Μπαταρία νιπτήρος 1 οπής χωρίς βαλβίδα χρωμέ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 694 | Μπαταρία νεροχύτου τοίχου χρωμέ | TEM | Μπαταρία νεροχύτου τοίχου χρωμέ | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 695 | Κάνουλα πάγκου μονή | TEM | Κάνουλα πάγκου μονή | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 696 | Κάνουλα τοίχου μονή περιστροφική | TEM | Κάνουλα τοίχου μονή περιστροφική | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 697 | Κάνουλα πάγκου μονή | TEM | Κάνουλα πάγκου μονή | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|---|-----------------------|---|
| 698 | Ρουξούνι βαλβίδας ποδομπουτόν | TEM | Ρουξούνι βαλβίδας ποδομπουτόν | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 699 | Ποδομπουτόν | TEM | Ποδομπουτόν | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 700 | Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών | TEM | Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 701 | Τηλέφωνο μπάνιου | TEM | Τηλέφωνο μπάνιου | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 702 | Σπιράλ 120mm άσπρο | TEM | Σπιράλ 120mm άσπρο | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 703 | Κόλλα 125gr σωληνάριο | TEM | Κόλλα 125gr σωληνάριο | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 704 | Κόλλα 250gr σωληνάριο | TEM | Κόλλα 250gr σωληνάριο | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|--|--|
| 705 | Κόλλα 500gr σωληνάριο | TEM | Κόλλα 500gr σωληνάριο | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 706 | Κόλλα 1kgρ Α.Π | TEM | Κόλλα 1kgρ Α.Π | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 707 | Διαλυτής PVC-U/C 1Lt | TEM | Διαλυτής PVC-U/C 1Lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 708 | Αφρός πολυουρεθάνης 12x500mL | TEM | Αφρός πολυουρεθάνης 12x500mL | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 709 | Αφρός πολυουρεθάνης 12x750mL | TEM | Αφρός πολυουρεθάνης 12x750mL | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 710 | Σιλικόνη αντιμολυστική N°5 | TEM | Σιλικόνη αντιμολυστική N°5 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 711 | Σιλικόνη αντιμολυστική σε σωληνάριο των 280 ml-300ML | TEM | Σιλικόνη αντιμολυστική σε σωληνάριο των 280 ml-300ML | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 712 | Σιλικόνη αντιμολυβική RF 999 | TEM | Σιλικόνη αντιμολυβική RF 999 | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 713 | Εποξικός στόκος δύο συστατικών 500gr | TEM | Εποξικός στόκος δύο συστατικών 500gr | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 714 | Εποξικός στόκος δύο συστατικών 1000gr | TEM | Εποξικός στόκος δύο συστατικών 1000gr | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 715 | Κόλλα PVC διαφανής 250ml | TEM | Κόλλα PVC διαφανής 250ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 716 | Κόλλα PVC διαφανής 500ml | TEM | Κόλλα PVC διαφανής 500ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 717 | Κόλλα PVC GRAY 250ml | TEM | Κόλλα PVC GRAY 250ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 718 | Κόλλα PVC GRAY 500ml | TEM | Κόλλα PVC GRAY 500ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| 719 | Κόλλα PVC λευκή 250ml | TEM | Κόλλα PVC λευκή 250ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 720 | Κόλλα PVC λευκή 500ml | TEM | Κόλλα PVC λευκή 500ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 721 | Κόλλα PVC διαφανής σωλ. 125ml | TEM | Κόλλα PVC διαφανής σωλ. 125ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 722 | Κόλλα PRIMER PVC 236ml | TEM | Κόλλα PRIMER PVC 236ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 723 | Επισκευαστικό σοβά 5kg | TEM | Επισκευαστικό σοβά 5kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του |
| 724 | Επισκευαστικό σοβά 25kg | TEM | Επισκευαστικό σοβά 25kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του |
| 725 | Ρητίνη με ινοπλισμένο κονίαμα 5kg | TEM | Ρητίνη με ινοπλισμένο κονίαμα 5kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 726 | Ρητίνη με ινοπλισμένο κονίαμα 25kg | TEM | Ρητίνη με ινοπλισμένο κονίαμα 25kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 727 | Σοβάς τελικής στρώσης αδιάβροχο | TEM | Σοβάς τελικής στρώσης αδιάβροχο | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 728 | Σοβάς πρώτης στρώσης | TEM | Σοβάς πρώτης στρώσης | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 729 | Τσιμέντο γκρι 4kg | TEM | Τσιμέντο γκρι 4kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 730 | Τσιμέντο λευκό 4kg | TEM | Τσιμέντο λευκό 4kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 731 | Σιλικόνη λευκή 280ml | TEM | Σιλικόνη λευκή 280ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 732 | Σιλικόνη διαφανής 280ml | TEM | Σιλικόνη διαφανής 280ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|---|--|--|
| 733 | Σιλικόνη σωληνάριο 80ml | TEM | Σιλικόνη σωληνάριο 80ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 734 | Σιλικόνη ACRYLAT 330gr | TEM | Σιλικόνη ACRYLAT 330gr | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 735 | Σιλικονούχος στόκος βαφής 280ml | TEM | Σιλικονούχος στόκος βαφής 280ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 736 | Φύσιγγα κενή 310ml | TEM | Φύσιγγα κενή 310ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 737 | Εποξειδιακός στόκος 1kg | TEM | Εποξειδιακός στόκος 1kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 738 | Εποξειδιακή κόλλα ζεύγος 400gr | TEM | Εποξειδιακή κόλλα ζεύγος 400gr | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 739 | Ρητίνη ενέσιμη 1kg | TEM | Ρητίνη ενέσιμη 1kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|---|--|--|
| 740 | Στεγανωτικό κεραμίδι 15kg | TEM | Στεγανωτικό κεραμίδι 15kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 741 | Στεγανωτικό ακρυλικό Νο 39 15kg | TEM | Στεγανωτικό ακρυλικό Νο 39 15kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 742 | Κονία στεγανωποίησης 5kg | TEM | Κονία στεγανωποίησης 5kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 743 | Κονία στεγανωποίησης 25kg | TEM | Κονία στεγανωποίησης 25kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 744 | Γαλάκτωμα κονιάματος 20lt | TEM | Γαλάκτωμα κονιάματος 20lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 745 | Γαλάκτωμα κονιάματος 5lt | TEM | Γαλάκτωμα κονιάματος 5lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 746 | Γαλάκτωμα κονιάματος 1lt | TEM | Γαλάκτωμα κονιάματος 1lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|-----|----------------------------|---|--|--|
| 747 | Αστάρι ακρυλ. Δαιλυτού 4lt | TEM | Αστάρι ακρυλ. Δαιλυτού 4lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 748 | Ρητίνη βελτιωτική 5lt | TEM | Ρητίνη βελτιωτική 5lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 749 | Ρητίνη βελτιωτική 10lt | TEM | Ρητίνη βελτιωτική 10lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 750 | Ρητίνη βελτιωτική 20lt | TEM | Ρητίνη βελτιωτική 20lt | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 751 | Μίνιο υδραυλικών 250ml | TEM | Μίνιο υδραυλικών 250ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 752 | Βόρακας 120gr | TEM | Βόρακας 120gr | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 753 | Γομαλάκα 200ml | TEM | Γομαλάκα 200ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|-----------------------|---|
| 754 | Γομαλάκα 60ml | TEM | Γομαλάκα 60ml | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 755 | Αλοιφή χαλκού 125gr | TEM | Αλοιφή χαλκού 125gr | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 756 | Αποφρακτικό 900gr | TEM | Αποφρακτικό 900gr | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 757 | Αποφρακτικό 1800gr | TEM | Αποφρακτικό 1800gr | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 758 | Καθαριστικό βόθρων 5kg | TEM | Καθαριστικό βόθρων 5kg | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | | |
| 759 | Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο | KGR | Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |
| 760 | Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | KGR | Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή ισοδύναμα αυτών. | Δήλωση συμμόρφωσης CE | Σήμανση CE επάνω στο ίδιο το προϊόν ή σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος |

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός

[], ημερομηνία [], σελίδα []

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:

0000/S 000000

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό

επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr

[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])

[www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑΜ
23PROC013092235](http://www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑΜ23PROC013092235)

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

| | |
|-----------------------------------|--|
| Επίσημη ονομασία: | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - |
| Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): | 998396742 |
| Πόλη: | www.agan.gov.gr |
| Οδός και αριθμός: | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| Ταχ. κωδ.: | Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 |
| Αρμόδιος επικοινωνίας: | 13561 |
| Τηλέφωνο: | ΕΛΕΝΗ ΣΙΕΡΡΑ, ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ |
| φαξ: | 2132023696 |
| Ηλ. ταχ/μείο: | promithies@agankam.gov.gr |
| Χώρα: | GR |

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

| | |
|---|---|
| Τίτλος: | προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο |
| Σύντομη περιγραφή: | προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο |
| Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): | 66/2023 |

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο

-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):

-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:

-

B: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικός CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

A: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεστική και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

A: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

B: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών

-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή

-

Ποσό

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Αποδέκτες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος I, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος III και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος I.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή

| | |
|---|---|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ " |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | A.M. 66/2023 |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | M/M | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|--|-----|----------|--------------|--------|--------|
| ΤΜΗΜΑ 1 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Α. Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά- Πλακάκια - Δάπεδα –Λοιπές επικαλύψεις (CPV 44100000-1) | | | | | | |
| 1 | Πλακίδια τοίχου, 1ης ποιότητας, εφυσωμένα, λευκής μάζας, υδατοαπορροφητικότητας E > 10%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", λευκά ή έγχρωμα οποιωνδήποτε διαστάσεων | M2 | 15 | | | |
| 2 | Πλακίδια δαπέδου, 1ης ποιότητας, ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένης μάζας, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας E < 0,5%, αντοχής σε έντονη απότριψη "GROUP 4", οποιωνδήποτε διαστάσεων | M2 | 25 | | | |
| 3 | Τσιμεντόπλακες 50x50 λευκό ή καλντερίμι | M2 | 25 | | | |
| 4 | Τσιμεντόπλακες 40x40 έγχρωμες, διάφορα σχέδια (π.χ.βεντάλια, καλντερίμι, παρκέ, τακάκι, χελώνα κλπ) | M2 | 25 | | | |
| 5 | Τσιμεντόπλακες 40x40 ειδικές για ΑΜΕΑ, έγχρωμες, όλων των επισημάνσεων, εναρμονισμένες με την απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ αρ. 52488/16-11-2001 | M2 | 5 | | | |
| 6 | Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 με βότσαλα διαφόρων αποχρώσεων | M2 | 5 | | | |
| 7 | Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 μωσαϊκού σχεδίου διαφόρων αποχρώσεων | M2 | 5 | | | |
| 8 | Κράσπεδα κήπου 110cm x 6cm x 25cm | MM | 15 | | | |
| 9 | Κράσπεδα οδοποιίας 110cm x 15cm x 30cm | MM | 15 | | | |
| 10 | Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων διαστάσεων και πάχους 2cm | M2 | 5 | | | |
| 11 | Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων διαστάσεων και πάχους 3cm | M2 | 5 | | | |
| 12 | Δομικά στοιχεία κυψελωτού ή πορώδους μπετόν, τύπου ALFABLOK, διαστάσεων 60x25x10/15/20 cm, συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EN 771-4 και να φέρουν τη σήμανση CE. | M3 | 3 | | | |
| 13 | Τσιμεντόλιθοι απλοί, διαστάσεων 17x17x34/37cm, πλήρως συμμορφωμένοι με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 771-3:2003 | TEM | 38 | | | |
| 14 | Τούβλα (τύπου N1 & N2), πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ EN 771-1-2003 «Στοιχεία Τοιχοποιίας από Άργιλο» | TEM | 495 | | | |
| 15 | Διακοσμητικό τουβλάκι τσιμεντένιο, διαστ. 19x9x6cm, σε διάφορους χρωματισμούς | TEM | 25 | | | |
| 16 | Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου Α (GKB) 12.5mm, κατά το πρότυπο EN 520 | M2 | 10 | | | |
| 17 | Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου Α (GKB) 9.5mm, κατά το πρότυπο EN 520 | M2 | 10 | | | |
| 18 | Γυψοσανίδες άνθυγρες τύπου Η2 (GKI) 12.5mm, κατά το πρότυπο EN 520 | M2 | 10 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|--|---------------|--|
| 19 | Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης 12,5mm | M2 | 10 | | | |
| 20 | Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x50x0,6 mm | MM | 20 | | | |
| 21 | Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x50x0,6 mm | MM | 20 | | | |
| 22 | Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 75x50x0,6 mm | MM | 20 | | | |
| 23 | Στρωτήρες UW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x40x0,6 mm | MM | 20 | | | |
| 24 | Στρωτήρες UW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 75x40x0,6 mm | MM | 20 | | | |
| 25 | Υαλότουβλα διάφανα 19x19x8 cm, κατά ΕΛΟΤ EN 1051-2 | TEM | 3 | | | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΟΜΑΔΑ Β : Οικοδομικά αδρανή (CPV 44111000-1) | | | | | | |
| 26 | Άμμος Μπετόν (Big Bag) | TEM | 50 | | | |
| 27 | Άμμος Θαλάσσης (Big Bag) | TEM | 50 | | | |
| 28 | Άμμος ποταμίσις Σάκο Β.Β. | TEM | 50 | | | |
| 29 | Ασβέστης (Big Bag) | TEM | 75 | | | |
| 30 | Ασβέστης (σε σακί) | KG | 75 | | | |
| 31 | Γαρπίλι (Big Bag) | TEM | 50 | | | |
| 32 | Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για την αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, για πάχη αρμών έως 5 mm. Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. | KG | 50 | | | |
| 33 | Κόλλα δομικών στοιχείων από πορομπετόν (τύπου ALFABLOK) σε σακί 25 kg | TEM | 50 | | | |
| 34 | Μάρμαρο (Big Bag) | TEM | 25 | | | |
| 35 | Μάρμαρο (σε σακί 35kg) | TEM | 25 | | | |
| 36 | Επισκευαστικός σοβάς ταχύπηκτος, γενικής χρήσεως | KG | 25 | | | |
| 37 | Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Κατηγορία C2E κατά EN 12004 (τεμ 25 kg) | TEM | 10 | | | |
| 38 | Τσιμέντο Λευκό 50kg | TEM | 25 | | | |
| 39 | Τσιμέντο Λευκό 25kg | TEM | 25 | | | |
| 40 | Τσιμέντο Μαύρο 50kg | TEM | 25 | | | |
| 41 | Τσιμέντο Μαύρο 25kg | TEM | 25 | | | |
| 42 | Τσιμέντο ταχείας πήξεως | KG | 150 | | | |
| 43 | Χαλίκι (Big Bag) | TEM | 25 | | | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΟΜΑΔΑ Γ: Ετοιμο σκυρόδεμα (CPV 44114100-3) | | | | | | |
| 44 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και διάστρωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή χωρίς, σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 | M3 | 25 | | | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΟΜΑΔΑ Ε: Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια) (CPV 03419000-0) | | | | | | |
| 45 | Δοκίδες ξυλείας γενικής χρήσης ή συγκολλητής ξυλείας σε διαστάσεις (υψοςΧπλάτοςΧμήκος) κατά παραγγελία | M3 | 10 | | | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | |

ΟΜΑΔΑ Ζ: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (CPV 44113700-2)

| | | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|----------------------------------|-------------|
| 46 | Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία πλαστικών σάκκων 25kg | TEM | 400 | | | |
| 47 | Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία πλαστικών δοχείων 25kg | TEM | 400 | | | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: | 0,00 |
| | | | | | Φ.Π.Α. 24%: | 0,00 |
| | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ τμήματος 1: | 0,00 |

ΤΜΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**ΟΜΑΔΑ Η: Χρώματα (CPV 44810000-1)**

| | | | | | | |
|----|---|------|-----|--|---------------|--|
| 48 | Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εσωτερικού χώρου λευκό 10lt | TEM | 100 | | | |
| 49 | Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εξωτερικού χώρου λευκό 10lt | TEM | 100 | | | |
| 50 | Βασικά πλαστικών χρωμάτων 1kg (διάφορες αποχρώσεις) | TEM | 75 | | | |
| 51 | Ριπολίνη νερού λευκή 2,5lt | TEM | 75 | | | |
| 52 | Βερνίκια εμποτισμού, βάσης νερού, οικολογικά, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt | TEM | 25 | | | |
| 53 | Βερνίκια νεφτιού, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt | TEM | 25 | | | |
| 54 | Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 750ml | TEM | 25 | | | |
| 55 | Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 2,5lt | TEM | 25 | | | |
| 56 | Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 750ml | TEM | 25 | | | |
| 57 | Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 2,5lt | TEM | 25 | | | |
| 58 | Ασάρι Νερού 10lt | TEM | 60 | | | |
| 59 | Ασάρια Μετάλλων 2,5lt | TEM | 60 | | | |
| 60 | Μίνιο 5Kg | TEM | 60 | | | |
| 61 | Παρετίνη (Στόκος Σπατουλαριστός) 10kg | TEM | 25 | | | |
| 62 | White Spirit (νέφτι) | LT | 40 | | | |
| 63 | Ασταρι διαλύτου τύπου Vivedur, νεφτιού για τοίχους και ταρατσες | LT | 40 | | | |
| 64 | Σπρέυ διάφόρων χρωμάτων (450ml) | TEM | 40 | | | |
| 65 | Θερμοπλαστική βαφή πούδρας | κιλά | 40 | | | |
| 66 | Μονωτικά Ταρατσών 15lt: Ακρυλικό ελαστομερές με καλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια και σε ακραίες καιρικές συνθήκες (-20°C έως +80°C) | TEM | 50 | | | |
| 67 | Χρώμα διαγράμμισης ακρυλικό λευκό ή κίτρινο και μαύρο (για σβήσιμο παλαιάς διαγράμμισης) | κιλά | 100 | | | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | |

ΟΜΑΔΑ Ι: Υαλοπίνακες (CPV 45441000-0)

| | | | | | | |
|----|--|----|---|--|--|--|
| 68 | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 3,0 mm | M2 | 5 | | | |
|----|--|----|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--|----|---|--|--|---------------|
| 69 | Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 5,0 mm | M2 | 5 | | | |
| 70 | Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm | M2 | 5 | | | |
| 71 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) | M2 | 5 | | | |
| 72 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) | M2 | 5 | | | |
| 73 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm) | M2 | 5 | | | |
| 74 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) | M2 | 5 | | | |
| 75 | Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm | M2 | 5 | | | |
| 76 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm , (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | M2 | 5 | | | |
| 77 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm , (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) | M2 | 5 | | | |
| 78 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm , (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) | M2 | 5 | | | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ |

ΟΜΑΔΑ ΙΑ: Υδραυλικά Είδη (CPV 44115210-4)

| | | | | | | |
|----|--|-----|---|--|--|--|
| 79 | Καναβι Α πλεξούδα | TEM | 2 | | | |
| 80 | Βανες σφαιρ Α-Θ ¾ | TEM | 2 | | | |
| 81 | Συστολές ορειχ. 3/4X1/2 | TEM | 2 | | | |
| 82 | Στηρίγματα (πλαστικά και μη) διαφόρων διατομών | TEM | 2 | | | |
| 83 | Μαστοί ορειχάλκινοι 1/2" | TEM | 2 | | | |
| 84 | Μαστοί ορειχάλκινοι 3/4" | TEM | 2 | | | |
| 85 | Μαστοί ορειχάλκινοι 1" | TEM | 2 | | | |
| 86 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ15 | MM | 2 | | | |
| 87 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ18 | MM | 2 | | | |
| 88 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ22 | MM | 2 | | | |
| 89 | Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ28 | MM | 2 | | | |
| 90 | Ταφ χαλκού Φ15 | TEM | 2 | | | |
| 91 | Ταφ χαλκού Φ18 | TEM | 2 | | | |
| 92 | Ταφ χαλκού Φ22 | TEM | 2 | | | |
| 93 | Ταφ χαλκού Φ28 | TEM | 2 | | | |
| 94 | Γωνίες 1/2 ορείχαλκου Θ-Θ | TEM | 2 | | | |
| 95 | Γωνίες 3/4 ορείχαλκου Θ-Θ | TEM | 2 | | | |
| 96 | Γωνίες 1" ορείχαλκου Θ-Θ | TEM | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|--|
| 97 | Μούφες χαλκού Φ15 | TEM | 2 | | | |
| 98 | Μούφες χαλκού Φ18 | TEM | 2 | | | |
| 99 | Μούφες χαλκού Φ22 | TEM | 2 | | | |
| 100 | Μούφες χαλκού Φ28 | TEM | 2 | | | |
| 101 | Αλοιφές διαφόρων ειδών | TEM | 2 | | | |
| 102 | Κολήσεις χαλκού BRIDIT | TEM | 2 | | | |
| 103 | Φιάλη Προπανίου | TEM | 2 | | | |
| 104 | Μονώσεις λευκές διαφόρων διατομ. | TEM | 2 | | | |
| 105 | Τσέρκια διάτριτα Νο 12 | TEM | 2 | | | |
| 106 | Τσέρκια διάτριτα Νο 16 | TEM | 2 | | | |
| 107 | Καρφιά διαφόρων διατομών | TEM | 2 | | | |
| 108 | Βάνα σφαιρική 1/2" | TEM | 2 | | | |
| 109 | Βάνα σφαιρική 3/4" | TEM | 2 | | | |
| 110 | Βάνα σφαιρική 1" | TEM | 2 | | | |
| 111 | Βάνα σφαιρική 1 1/4" | TEM | 2 | | | |
| 112 | Προσθήκες (προεκτάσεις) 1/2 χρωμιομένες διάφορες | TEM | 2 | | | |
| 113 | Αυτόματος πλήρωσης 1/2" Β.Τ. Με μανόμετρο | TEM | 2 | | | |
| 114 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 16x2,25 | MM | 2 | | | |
| 115 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 20x2,5 | MM | 2 | | | |
| 116 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 26x3 | MM | 2 | | | |
| 117 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 32x3 | MM | 2 | | | |
| 118 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 40x3,5 | MM | 2 | | | |
| 119 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 50x4 | MM | 2 | | | |
| 120 | Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 63x4,5 | MM | 2 | | | |
| 121 | Επιτόχειο καζανάκι | TEM | 2 | | | |
| 122 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό ΡΝ40, DN 1/2 | TEM | 2 | | | |
| 123 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό ΡΝ40, DN 3/4 | TEM | 2 | | | |
| 124 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό ΡΝ40, DN 1" | TEM | 2 | | | |
| 125 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό ΡΝ40, DN 1 1/4" | TEM | 2 | | | |
| 126 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό ΡΝ40, DN 1 1/2" | TEM | 2 | | | |
| 127 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό ΡΝ25, DN 1/2 | TEM | 2 | | | |
| 128 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό ΡΝ25, DN 3/4 | TEM | 2 | | | |
| 129 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό ΡΝ25, DN 1 | TEM | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|--|
| 130 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 1 1/4" | TEM | 2 | | | |
| 131 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 1 1/2" | TEM | 2 | | | |
| 132 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1/2 | TEM | 2 | | | |
| 133 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 3/4 | TEM | 2 | | | |
| 134 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1" | TEM | 2 | | | |
| 135 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1 1/4" | TEM | 2 | | | |
| 136 | Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1 1/2" | TEM | 2 | | | |
| 137 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1/2 X 1/2 | TEM | 2 | | | |
| 138 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 3/4 X 3/4 | TEM | 2 | | | |
| 139 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1" X 1" | TEM | 2 | | | |
| 140 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1 1/4" X 1 1/4" | TEM | 2 | | | |
| 141 | Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1 1/2" X 1 1/2" | TEM | 2 | | | |
| 142 | Ρακόρ αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 143 | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 144 | Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 145 | Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 146 | Ρακόρ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 147 | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 148 | Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 149 | Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 150 | Ρακόρ θηλυκό Ø 26x3,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 151 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 152 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 153 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 20x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 154 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 26x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 155 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 156 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 18-2x16-2 | TEM | 2 | | | |
| 157 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 23-3x20-2 | TEM | 2 | | | |
| 158 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x20-2 | TEM | 2 | | | |
| 159 | Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x26-3 | TEM | 2 | | | |
| 160 | Γωνία θηλυκή Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|---|--|--|--|
| 161 | Γωνία θηλυκή \varnothing 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 162 | Γωνία θηλυκή \varnothing 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 163 | Γωνία θηλυκή \varnothing 20x3,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 164 | Γωνία θηλυκή \varnothing 32x3,0x1 | TEM | 2 | | | |
| 165 | Γωνία αρσενική \varnothing 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 166 | Γωνία αρσενική \varnothing 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 167 | Γωνία αρσενική \varnothing 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 168 | Γωνία σύνδεσης \varnothing 16x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 169 | Γωνία σύνδεσης \varnothing 18x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 170 | Γωνία σύνδεσης \varnothing 20x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 171 | Γωνία σύνδεσης \varnothing 32x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 172 | Γωνία μακρυνά 90° με στήριγμα \varnothing 16 | TEM | 2 | | | |
| 173 | Γωνία μακρυνά 90° με στήριγμα \varnothing 20 | TEM | 2 | | | |
| 174 | TAY αρσενικό \varnothing 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 175 | TAY αρσενικό \varnothing 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 176 | TAY αρσενικό \varnothing 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 177 | TAY θηλυκό \varnothing 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 178 | TAY θηλυκό \varnothing 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 179 | TAY θηλυκό \varnothing 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 180 | TAY θηλυκό \varnothing 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 181 | TAY σύνδεσης \varnothing 16x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 182 | TAY σύνδεσης \varnothing 18x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 183 | TAY σύνδεσης \varnothing 20x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 184 | Γωνία με στήριγμα \varnothing 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 185 | Γωνία με στήριγμα \varnothing 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 186 | Γωνία με στήριγμα \varnothing 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 187 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό \varnothing 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 188 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό \varnothing 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 189 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό \varnothing 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 190 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό \varnothing 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 191 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό \varnothing 20x2,5x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 192 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό \varnothing 26x3,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 193 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό \varnothing 26x3,0x1 | TEM | 2 | | | |
| 194 | Ρακόρ αρσενικό βιδωτό \varnothing 32x3,0x1 | TEM | 2 | | | |
| 195 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό \varnothing 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 196 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό \varnothing 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 197 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό \varnothing 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 198 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό \varnothing 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 199 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό \varnothing 20x2,5x3/4 | TEM | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 200 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 201 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x1 | TEM | 2 | | | |
| 202 | Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 | TEM | 2 | | | |
| 203 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 204 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 205 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 206 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 207 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,5x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 208 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 26x3,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 209 | Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 32x3,0x1 | TEM | 2 | | | |
| 210 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 211 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 212 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 20x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 213 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 26x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 214 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 215 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 216 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 217 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 218 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 219 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 | TEM | 2 | | | |
| 220 | TAY θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 | TEM | 2 | | | |
| 221 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 222 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 223 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 224 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 225 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 226 | TAY σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 227 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 228 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 229 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 230 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 231 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 232 | Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 233 | Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 234 | Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 235 | Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 | TEM | 2 | | | |
| 236 | Γωνία θηλυκή Ø 15x1/2x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 237 | Γωνία θηλυκή Ø 16x1/2x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 238 | Γωνία θηλυκή Ø 18x1/2x2,5 | TEM | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 239 | Γωνία θηλυκή Ø 22x3/4x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 240 | Γωνία θηλυκή Ø 28x3/4x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 241 | Γωνία θηλυκή Ø 32x1x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 242 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 15x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 243 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 244 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 245 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 22x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 246 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 28x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 247 | Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 248 | TAY θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 249 | TAY θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 250 | TAY θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 251 | TAY θηλυκό Ø 22x3/4x3,5 | TEM | 2 | | | |
| 252 | TAY θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 253 | TAY θηλυκό Ø 32x1x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 254 | TAY σύνδεσης Ø 15x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 255 | TAY σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 256 | TAY σύνδεσης Ø 18x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 257 | TAY σύνδεσης Ø 22x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 258 | TAY σύνδεσης Ø 28x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 259 | TAY σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 260 | Ρακόρ αρσενικό Ø 15x1/2x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 261 | Ρακόρ αρσενικό Ø 16x1/2x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 262 | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x3/4x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 263 | Ρακόρ αρσενικό Ø 18x1/2x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 264 | Ρακόρ αρσενικό Ø 22x3/4x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 265 | Ρακόρ αρσενικό Ø 28x3/4x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 266 | Ρακόρ αρσενικό Ø 28x1x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 267 | Ρακόρ αρσενικό Ø 32x1x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 268 | Ρακόρ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 269 | Ρακόρ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 | TEM | 2 | | | |
| 270 | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x3/4x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 271 | Ρακόρ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 272 | Ρακόρ θηλυκό Ø 22x3/4x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 273 | Ρακόρ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 274 | Ρακόρ θηλυκό Ø 28x1x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 275 | Ρακόρ θηλυκό Ø 32x1x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 276 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 15x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 277 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2,0 | TEM | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|--|--|--|
| 278 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,5 | TEM | 2 | | | |
| 279 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 22x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 280 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 28x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 281 | Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 | TEM | 2 | | | |
| 282 | Γωνία τερματική για κολεκτέρ διαστάσεως 1"x1/2" | TEM | 2 | | | |
| 283 | Συστολή για κολεκτέρ αρσενική διαστάσεως 24x19x1/2" | TEM | 2 | | | |
| 284 | Συστολή για κολεκτέρ αρσενική διαστάσεως 24x19x3/4" | TEM | 2 | | | |
| 285 | Συστολή διαστάσεως 3/4"x1/2" | TEM | 2 | | | |
| 286 | Τάπα αρσενική για κολεκτέρ διαστάσεως 1" | TEM | 2 | | | |
| 287 | Τάπα αρσενική για κολεκτέρ διαστάσεως 3/4" | TEM | 2 | | | |
| 288 | Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ διαστάσεως 1" | TEM | 2 | | | |
| 289 | Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ διαστάσεως 3/4" | TEM | 2 | | | |
| 290 | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσ. 16x2" | TEM | 2 | | | |
| 291 | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 18x2" | TEM | 2 | | | |
| 292 | Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 20x2" | TEM | 2 | | | |
| 293 | Διακόπτης τετράοδος μονοσωληνίου | TEM | 2 | | | |
| 294 | Διακόπτης δισωληνιου γωνιακός διαστάσεως 1/2" | TEM | 2 | | | |
| 295 | Διακόπτης δισωληνίου ίσιος διαστάσεως 1/2"x24 | TEM | 2 | | | |
| 296 | Αυτόματο εξαεριστικό ίσιο διαστάσεως 1/2" | TEM | 2 | | | |
| 297 | Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο Ø 63 | TEM | 2 | | | |
| 298 | Διακόπτης γωνιακός διαστάσεως 1/2" | TEM | 2 | | | |
| 299 | Διακόπτης ίσιος διαστάσεως 1/2" | TEM | 2 | | | |
| 300 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 32mm | Μέτρο | 2 | | | |
| 301 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 40mm | Μέτρο | 2 | | | |
| 302 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 50mm | Μέτρο | 2 | | | |
| 303 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 63mm | Μέτρο | 2 | | | |
| 304 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 75mm | Μέτρο | 2 | | | |
| 305 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 100mm | Μέτρο | 2 | | | |
| 306 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 125mm | Μέτρο | 2 | | | |
| 307 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 140mm | Μέτρο | 2 | | | |
| 308 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 160mm | Μέτρο | 2 | | | |
| 309 | Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 200mm | Μέτρο | 2 | | | |
| 310 | Καμπύλη 45° Ø 32mm | TEM | 2 | | | |
| 311 | Καμπύλη 45° Ø 40mm | TEM | 2 | | | |
| 312 | Καμπύλη 45° Ø 50mm | TEM | 2 | | | |
| 313 | Καμπύλη 45° Ø 63mm | TEM | 2 | | | |
| 314 | Καμπύλη 45° Ø 75mm | TEM | 2 | | | |
| 315 | Καμπύλη 45° Ø 100mm | TEM | 2 | | | |
| 316 | Καμπύλη 45° Ø 125mm | TEM | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|---|--|--|--|
| 317 | Καμπύλη 45° Ø 140mm | TEM | 2 | | | |
| 318 | Καμπύλη 45° Ø 160mm | TEM | 2 | | | |
| 319 | Καμπύλη 45° Ø 200mm | TEM | 2 | | | |
| 320 | Καμπύλη 67° Ø 100mm | TEM | 2 | | | |
| 321 | Καμπύλη 90° Ø 32mm | TEM | 2 | | | |
| 322 | Καμπύλη 90° Ø 40mm | TEM | 2 | | | |
| 323 | Καμπύλη 90° Ø 50mm | TEM | 2 | | | |
| 324 | Καμπύλη 90° Ø 63mm | TEM | 2 | | | |
| 325 | Καμπύλη 90° Ø 75mm | TEM | 2 | | | |
| 326 | Καμπύλη 90° Ø 100mm | TEM | 2 | | | |
| 327 | Καμπύλη 90° Ø 125mm | TEM | 2 | | | |
| 328 | Καμπύλη 90° Ø 140mm | TEM | 2 | | | |
| 329 | Καμπύλη 90° Ø 160mm | TEM | 2 | | | |
| 330 | Καμπύλη 90° Ø 200mm | TEM | 2 | | | |
| 331 | Μούφα Ø 40mm | TEM | 2 | | | |
| 332 | Μούφα Ø 50mm | TEM | 2 | | | |
| 333 | Μούφα Ø 63mm | TEM | 2 | | | |
| 334 | Μούφα Ø 75mm | TEM | 2 | | | |
| 335 | Μούφα Ø 100mm | TEM | 2 | | | |
| 336 | Μούφα Ø 125mm | TEM | 2 | | | |
| 337 | ΤΑΦ Ø 32mm | TEM | 2 | | | |
| 338 | ΤΑΦ Ø 40mm | TEM | 2 | | | |
| 339 | ΤΑΦ Ø 50mm | TEM | 2 | | | |
| 340 | ΤΑΦ Ø 63mm | TEM | 2 | | | |
| 341 | ΤΑΦ Ø 75mm | TEM | 2 | | | |
| 342 | ΤΑΦ Ø 100mm | TEM | 2 | | | |
| 343 | ΤΑΦ Ø 125mm | TEM | 2 | | | |
| 344 | ΤΑΦ Ø 140mm | TEM | 2 | | | |
| 345 | ΤΑΦ Ø 160mm | TEM | 2 | | | |
| 346 | ΤΑΦ Ø 200mm | TEM | 2 | | | |
| 347 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 32mm | TEM | 2 | | | |
| 348 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 40mm | TEM | 2 | | | |
| 349 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 50mm | TEM | 2 | | | |
| 350 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 63mm | TEM | 2 | | | |
| 351 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 75mm | TEM | 2 | | | |
| 352 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 100mm | TEM | 2 | | | |
| 353 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 125mm | TEM | 2 | | | |
| 354 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 140mm | TEM | 2 | | | |
| 355 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 160mm | TEM | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 356 | ΗΜΙΤΑΦ Ø 200mm | TEM | 2 | | | |
| 357 | ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm | TEM | 2 | | | |
| 358 | ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm | TEM | 2 | | | |
| 359 | ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm | TEM | 2 | | | |
| 360 | ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm | TEM | 2 | | | |
| 361 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm | TEM | 2 | | | |
| 362 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm | TEM | 2 | | | |
| 363 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm | TEM | 2 | | | |
| 364 | ΗΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm | TEM | 2 | | | |
| 365 | Καπέλο Ø 50 | TEM | 2 | | | |
| 366 | Καπέλο Ø 63 | TEM | 2 | | | |
| 367 | Καπέλο Ø 75 | TEM | 2 | | | |
| 368 | Καπέλο Ø 100 | TEM | 2 | | | |
| 369 | Καπέλο Ø 125 | TEM | 2 | | | |
| 370 | Τάπα Ø 40 | TEM | 2 | | | |
| 371 | Τάπα Ø 50 | TEM | 2 | | | |
| 372 | Τάπα Ø 63 | TEM | 2 | | | |
| 373 | Τάπα Ø 75 | TEM | 2 | | | |
| 374 | Τάπα Ø 100 | TEM | 2 | | | |
| 375 | Τάπα Ø 125 | TEM | 2 | | | |
| 376 | Τάπα Ø 140 | TEM | 2 | | | |
| 377 | Τάπα Ø 160 | TEM | 2 | | | |
| 378 | Τάπα Ø 200 | TEM | 2 | | | |
| 379 | Τάπα Ø 125 με σωληνάκι | TEM | 2 | | | |
| 380 | Συστολές νέου τύπου Ø 40/32 | TEM | 2 | | | |
| 381 | Συστολές νέου τύπου Ø 50/32 | TEM | 2 | | | |
| 382 | Συστολές νέου τύπου Ø 50/40 | TEM | 2 | | | |
| 383 | Συστολές νέου τύπου Ø 50/63 | TEM | 2 | | | |
| 384 | Συστολές νέου τύπου Ø 75/50 | TEM | 2 | | | |
| 385 | Συστολές νέου τύπου Ø 75/63 | TEM | 2 | | | |
| 386 | Συστολές νέου τύπου Ø 100/50 | TEM | 2 | | | |
| 387 | Συστολές νέου τύπου Ø 4100/63 | TEM | 2 | | | |
| 388 | Συστολές νέου τύπου Ø 100/75 | TEM | 2 | | | |
| 389 | Συστολές νέου τύπου Ø 100/125 | TEM | 2 | | | |
| 390 | Συστολές νέου τύπου Ø 125/140 | TEM | 2 | | | |
| 391 | Συστολές νέου τύπου Ø 125/160 | TEM | 2 | | | |
| 392 | Συστολές νέου τύπου Ø 140/160 | TEM | 2 | | | |
| 393 | Συστολές νέου τύπου Ø 200/160 | TEM | 2 | | | |
| 394 | Διαστολές Ø 40/32 | TEM | 2 | | | |

| | | | | | |
|-----|--|-------|---|--|--|
| 395 | Διαστολές Ø 50/32 | TEM | 2 | | |
| 396 | Διαστολές Ø 50/40 | TEM | 2 | | |
| 397 | Διαστολές Ø 50/63 | TEM | 2 | | |
| 398 | Διαστολές Ø 75/50 | TEM | 2 | | |
| 399 | Διαστολές Ø 75/63 | TEM | 2 | | |
| 400 | Διαστολές Ø 100/50 | TEM | 2 | | |
| 401 | Διαστολές Ø 100/63 | TEM | 2 | | |
| 402 | Διαστολές Ø 100/75 | TEM | 2 | | |
| 403 | Διαστολές Ø 100/125 | TEM | 2 | | |
| 404 | Διαστολές Ø 125/140 | TEM | 2 | | |
| 405 | Διαστολές Ø 125/160 | TEM | 2 | | |
| 406 | Διαστολές Ø 140/160 | TEM | 2 | | |
| 407 | Διαστολές Ø 200/125 | TEM | 2 | | |
| 408 | Διαστολές Ø 200/160 | TEM | 2 | | |
| 409 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ15mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20ATM | Μέτρο | 2 | | |
| 410 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ16mm, πάχους τοιχώματος 2,0mm, πίεσης λειτουργίας 16 ATM. | Μέτρο | 2 | | |
| 411 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,0mm, πίεσης λειτουργίας 16 ATM. | Μέτρο | 2 | | |
| 412 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ATM. | Μέτρο | 2 | | |
| 413 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγρ. EN12201) εξωτ. Φ22mm πάχους τοιχώματος 3mm πίεσης λειτουργίας 20ATM | Μέτρο | 2 | | |
| 414 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ28mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ATM. | Μέτρο | 2 | | |
| 415 | Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ32mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ATM. | Μέτρο | 2 | | |
| 416 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ15mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ATM. | Μέτρο | 2 | | |
| 417 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ16mm, πάχους τοιχώματος 2mm, πίεσης λειτουργίας 16 ATM. | TEM | 2 | | |
| 418 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2mm, πίεσης λειτουργίας 16 ATM. | TEM | 2 | | |
| 419 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ATM. | TEM | 2 | | |
| 420 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ22mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 20 ATM. | TEM | 2 | | |
| 421 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ28mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ATM. | TEM | 2 | | |
| 422 | Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές EN12201) εξωτ. Φ32mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ATM. | TEM | 1 | | |
| 423 | Κουτί φρεατίου 200x200 εξωτερικής διαμέτρου 110-90- 75-50 | TEM | 1 | | |
| 424 | Κουτί φρεατίου 300x300 εξωτερικής διαμέτρου 125- 110-90-75 | TEM | 1 | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|
| 425 | Κουτί φρεατίου 400x400 εξωτερικής διαμέτρου 252- 205-160-110 | TEM | 1 | | |
| 426 | Κουτί φρεατίου 550x550 εξωτερικής διαμέτρου 315- 252-200-160 | TEM | 1 | | |
| 427 | Καπάκι φρεατίου 200x200 | TEM | 1 | | |
| 428 | Καπάκι φρεατίου 300x300 | TEM | 1 | | |
| 429 | Καπάκι φρεατίου 400x400 | TEM | 1 | | |
| 430 | Καπάκι φρεατίου 550x550 | TEM | 1 | | |
| 431 | Σχάρα φρεατίου 200x200 | TEM | 1 | | |
| 432 | Σχάρα φρεατίου 300x300 | TEM | 1 | | |
| 433 | Σχάρα φρεατίου 400x400 | TEM | 1 | | |
| 434 | Σχάρα φρεατίου 550x550 | TEM | 1 | | |
| 435 | Σιφώνι Ø 50 | TEM | 1 | | |
| 436 | Σιφώνι 20x20 | TEM | 1 | | |
| 437 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 150x150x15mm και βάρος 1,5kg | TEM | 1 | | |
| 438 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 200x200x20mm και βάρος 2kg | TEM | 1 | | |
| 439 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 240x240x28mm και βάρος 4kg | TEM | 1 | | |
| 440 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 240x320x28mm και βάρος 6kg | TEM | 1 | | |
| 441 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 300x300x35mm και βάρος 7kg | TEM | 1 | | |
| 442 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 300x400x35mm και βάρος 9kg | TEM | 1 | | |
| 443 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x400x35mm και βάρος 12kg | TEM | 1 | | |
| 444 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x500x35mm και βάρος 15kg | TEM | 1 | | |
| 445 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x500x40mm και βάρος 17kg | TEM | 1 | | |
| 446 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x600x40mm και βάρος 22kg | TEM | 1 | | |
| 447 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x600x40mm και βάρος 28kg | TEM | 1 | | |
| 448 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x700x40mm και βάρος 34kg | TEM | 1 | | |
| 449 | Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως A15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 700x700x40mm και βάρος 40kg | TEM | 1 | | |
| 450 | Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως B125, εξωτερικών διαστάσ. 30x30x220mm και εσωτερικών διαστάσεων 32x32mm | TEM | 1 | | |
| 451 | Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως B125, εξωτερικών διαστάσεων 35x35x220mm και εσωτερικών διαστάσεων 40x40mm | TEM | 1 | | |
| 452 | Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως B125, εξωτερικών διαστάσεων 300x300x15mm και εσωτερικών διαστάσεων 26x26mm | TEM | 1 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|--|
| 453 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 300x300x40mm και βάρος 10kg | TEM | 1 | | | |
| 454 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x500x45mm και βάρος 16kg | TEM | 1 | | | |
| 455 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x500x45mm και βάρος 18kg | TEM | 1 | | | |
| 456 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x500x50mm και βάρος 25kg | TEM | 1 | | | |
| 457 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x600x50mm και βάρος 30kg | TEM | 1 | | | |
| 458 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x600x50mm και βάρος 36kg | TEM | 1 | | | |
| 459 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x800x55mm και βάρος 48kg | TEM | 1 | | | |
| 460 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 700x700x55mm και βάρος 48kg | TEM | 1 | | | |
| 461 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 800x800x60mm και βάρος 65kg | TEM | 1 | | | |
| 462 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 900x900x60mm και βάρος 85kg | TEM | 1 | | | |
| 463 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1000x1000x60mm και βάρος 120kg | TEM | 1 | | | |
| 464 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 200x1000x35mm και βάρος 12kg | TEM | 1 | | | |
| 465 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 250x1000x35mm και βάρος 18kg | TEM | 1 | | | |
| 466 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 300x1000x35mm και βάρος 22kg | TEM | 1 | | | |
| 467 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x1000x35mm και βάρος 34kg | TEM | 1 | | | |
| 468 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x1000x35mm και βάρος 50kg | TEM | 1 | | | |
| 469 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 660x960x60mm και βάρος 65kg | TEM | 1 | | | |
| 470 | Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με ράγες καν. 1000mm και βάρος 6kg | TEM | 1 | | | |
| 471 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 400x400x70mm και βάρος 24kg | TEM | 1 | | | |
| 472 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 500x500x70mm και βάρος 33kg | TEM | 1 | | | |
| 473 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x600x70mm και βάρος 48kg | TEM | 1 | | | |
| 474 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 600x800x70mm και βάρος 67kg | TEM | 1 | | | |
| 475 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 700x700x70mm και βάρος 67kg | TEM | 1 | | | |
| 476 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 800x800x75mm και βάρος 88kg | TEM | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|--|
| 477 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 900x900x75mm και βάρος 100kg | TEM | 1 | | | |
| 478 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1000x1000x90mm και βάρος 158kg | TEM | 1 | | | |
| 479 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1100x1100x90mm και βάρος 180kg | TEM | 1 | | | |
| 480 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 1200x1200x90mm και βάρος 215kg | TEM | 1 | | | |
| 481 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με \varnothing 400x75mm, βάρος 18kg | TEM | 1 | | | |
| 482 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με \varnothing 500x100mm και βάρος 30kg | TEM | 1 | | | |
| 483 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με \varnothing 800x100mm και βάρος 54kg | TEM | 1 | | | |
| 484 | Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με \varnothing 1000x100mm και βάρος 84kg | TEM | 1 | | | |
| 485 | Μπαταρία νεροχύτου πάγκου, ψηλή, χρωμέ | TEM | 6 | | | |
| 486 | Μπαταρία λουτρού χρωμέ | TEM | 5 | | | |
| 487 | Μπαταρία νιπτήρας γέφυρα ορειχάλκινη Β.Τ χρωμέ | TEM | 5 | | | |
| 488 | Μπαταρία νιπτήρας 1 οπής χωρίς βαλβίδα χρωμέ | TEM | 5 | | | |
| 489 | Μπαταρία νεροχύτου τοίχου χρωμέ | TEM | 5 | | | |
| 490 | Κάνουλα πάγκου μονή | TEM | 5 | | | |
| 491 | Κάνουλα τοίχου μονή περιστροφική | TEM | 5 | | | |
| 492 | Κάνουλα πάγκου μονή | TEM | 5 | | | |
| 493 | Ρουξούνι βαλβίδας ποδομπουτόν | TEM | 3 | | | |
| 494 | Ποδομπουτόν | TEM | 1 | | | |
| 495 | Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών | TEM | 1 | | | |
| 496 | Τηλέφωνο μπάνιου | TEM | 2 | | | |
| 497 | Σπιράλ 120mm άσπρο | TEM | 2 | | | |
| 498 | Κόλλα 125gr σωληνάριο | TEM | 2 | | | |
| 499 | Κόλλα 250gr σωληνάριο | TEM | 2 | | | |
| 500 | Κόλλα 500gr σωληνάριο | TEM | 2 | | | |
| 501 | Κόλλα 1kg Α.Π | TEM | 2 | | | |
| 502 | Διαλυτής PVC-U/C 1Lt | TEM | 2 | | | |
| 503 | Αφρός πολυουρεθάνης 12x500mL | TEM | 2 | | | |
| 504 | Αφρός πολυουρεθάνης 12x750mL | TEM | 2 | | | |
| 505 | Σιλικόνη αντιμυχλική N ^o 5 | TEM | 2 | | | |
| 506 | Σιλικόνη αντιμυχλική σε σωληνάριο των 280 ml-300ML | TEM | 2 | | | |
| 507 | Σιλικόνη αντιμυχλική RF 999 | TEM | 2 | | | |
| 508 | Εποξικός στόκος δύο συστατικών 500gr | TEM | 2 | | | |
| 509 | Εποξικός στόκος δύο συστατικών 1000gr | TEM | 2 | | | |
| 510 | Κόλλα PVC διαφανής 250ml | TEM | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 511 | Κόλλα PVC διαφανής 500ml | TEM | 2 | | | |
| 512 | Κόλλα PVC GRAY 250ml | TEM | 2 | | | |
| 513 | Κόλλα PVC GRAY 500ml | TEM | 2 | | | |
| 514 | Κόλλα PVC λευκή 250ml | TEM | 2 | | | |
| 515 | Κόλλα PVC λευκή 500ml | TEM | 2 | | | |
| 516 | Κόλλα PVC διαφανής σωλ. 125ml | TEM | 2 | | | |
| 517 | Κόλλα PRIMER PVC 236ml | TEM | 2 | | | |
| 518 | Επισκευαστικό σοβά 5kg | TEM | 2 | | | |
| 519 | Επισκευαστικό σοβά 25kg | TEM | 2 | | | |
| 520 | Ρητίνη με ινοοπλισμένο κονίαμα 5kg | TEM | 2 | | | |
| 521 | Ρητίνη με ινοοπλισμένο κονίαμα 25kg | TEM | 2 | | | |
| 522 | Σοβάς τελικής στρώσης αδιάβροχο | TEM | 2 | | | |
| 523 | Σοβάς πρώτης στρώσης | TEM | 2 | | | |
| 524 | Τσιμέντο γκρι 4kg | TEM | 2 | | | |
| 525 | Τσιμέντο λευκό 4kg | TEM | 2 | | | |
| 526 | Σιλικόνη λευκή 280ml | TEM | 2 | | | |
| 527 | Σιλικόνη διαφανής 280ml | TEM | 2 | | | |
| 528 | Σιλικόνη σωληνάριο 80ml | TEM | 2 | | | |
| 529 | Σιλικόνη ACRYLAT 330gr | TEM | 2 | | | |
| 530 | Σιλικονούχος στόκος βαφής 280ml | TEM | 2 | | | |
| 531 | Φύσιγγα κενή 310ml | TEM | 2 | | | |
| 532 | Εποξειδιακός στόκος 1kg | TEM | 2 | | | |
| 533 | Εποξειδιακή κόλλα ζεύγος 400gr | TEM | 2 | | | |
| 534 | Ρητίνη ενέσιμη 1kg | TEM | 2 | | | |
| 535 | Στεγανωτικό κεραμίδι 15kg | TEM | 2 | | | |
| 536 | Στεγανωτικό ακρυλικό No 39 15kg | TEM | 2 | | | |
| 537 | Κονία στεγανωποίησης 5kg | TEM | 2 | | | |
| 538 | Κονία στεγανωποίησης 25kg | TEM | 2 | | | |
| 539 | Γαλάκτωμα κονιάματος 20lt | TEM | 2 | | | |
| 540 | Γαλάκτωμα κονιάματος 5lt | TEM | 2 | | | |
| 541 | Γαλάκτωμα κονιάματος 1lt | TEM | 2 | | | |
| 542 | Αστάρι ακρυλ. Δαλυτού 4lt | TEM | 2 | | | |
| 543 | Ρητίνη βελτιωτική 5lt | TEM | 2 | | | |
| 544 | Ρητίνη βελτιωτική 10lt | TEM | 2 | | | |
| 545 | Ρητίνη βελτιωτική 20lt | TEM | 2 | | | |
| 546 | Μίνιο υδραυλικών 250ml | TEM | 2 | | | |
| 547 | Βόρακας 120gr | TEM | 2 | | | |
| 548 | Γομαλάκα 200ml | TEM | 2 | | | |
| 549 | Γομαλάκα 60ml | TEM | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|--|--|----------------------------------|
| 550 | Αλοιφή χαλκού 125gr | TEM | 2 | | | |
| 551 | Αποφρακτικό 900gr | TEM | 2 | | | |
| 552 | Αποφρακτικό 1800gr | TEM | 2 | | | |
| 553 | Καθαριστικό βόθρων 5kg | TEM | 5 | | | |
| 554 | Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο | KGR | 800 | | | |
| 555 | Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | KGR | 800 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: |
| | | | | | | Φ.Π.Α. 24%: |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ τμήματος 2: |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1 ΚΑΙ 2 |
| | | | | | | Φ.Π.Α. 24%: |
| | | | | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ